



















型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
YR-8UNAA	0~5/5A	赤指針無し		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~10/5A	赤指針無し		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~15/5A	赤指針無し		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~20/5A	赤指針無し		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~30/5A	赤指針無し		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~40/5A	赤指針無し		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~50/5A	赤指針無し		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~60/5A	赤指針無し		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~75/5A	赤指針無し		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~100/5A	赤指針無し		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~150/5A	赤指針無し		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~200/5A	赤指針無し		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~250/5A	赤指針無し		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~300/5A	赤指針無し		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~400/5A	赤指針無し		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~500/5A	赤指針無し		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~600/5A	赤指針無し		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~750/5A	赤指針無し		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~800/5A	赤指針無し		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~1000/5A	赤指針無し		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~1200/5A	赤指針無し		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~1500/5A	赤指針無し		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~2000/5A	赤指針無し		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~2500/5A	赤指針無し		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~3000/5A	赤指針無し		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~1A	赤指針付		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~3A	赤指針付		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~5A	赤指針付		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~10A	赤指針付		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~15A	赤指針付		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~20A	赤指針付		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~30A	赤指針付		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
YR-8UNAA	0~5/5A	赤指針付		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~10/5A	赤指針付		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~15/5A	赤指針付		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~20/5A	赤指針付		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~30/5A	赤指針付		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~40/5A	赤指針付		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~50/5A	赤指針付		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~60/5A	赤指針付		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~75/5A	赤指針付		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~100/5A	赤指針付		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~150/5A	赤指針付		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~200/5A	赤指針付		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~250/5A	赤指針付		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~300/5A	赤指針付		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~400/5A	赤指針付		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~500/5A	赤指針付		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~600/5A	赤指針付		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~750/5A	赤指針付		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~800/5A	赤指針付		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~1000/5A	赤指針付		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~1200/5A	赤指針付		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~1500/5A	赤指針付		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~2000/5A	赤指針付		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~2500/5A	赤指針付		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~3000/5A	赤指針付		普通目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~1A	赤指針付		3倍延長目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~3A	赤指針付		3倍延長目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~5A	赤指針付		3倍延長目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~10A	赤指針付		3倍延長目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~15A	赤指針付		3倍延長目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~20A	赤指針付		3倍延長目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~30A	赤指針付		3倍延長目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
YR-8UNAA	0~5/5A	赤指針付		3倍延長目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~10/5A	赤指針付		3倍延長目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~15/5A	赤指針付		3倍延長目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~20/5A	赤指針付		3倍延長目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~30/5A	赤指針付		3倍延長目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~40/5A	赤指針付		3倍延長目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~50/5A	赤指針付		3倍延長目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~60/5A	赤指針付		3倍延長目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~75/5A	赤指針付		3倍延長目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~100/5A	赤指針付		3倍延長目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~150/5A	赤指針付		3倍延長目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~200/5A	赤指針付		3倍延長目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~250/5A	赤指針付		3倍延長目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~300/5A	赤指針付		3倍延長目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~400/5A	赤指針付		3倍延長目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~500/5A	赤指針付		3倍延長目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~600/5A	赤指針付		3倍延長目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~750/5A	赤指針付		3倍延長目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~800/5A	赤指針付		3倍延長目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~1000/5A	赤指針付		3倍延長目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~1200/5A	赤指針付		3倍延長目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~1500/5A	赤指針付		3倍延長目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~2000/5A	赤指針付		3倍延長目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YR-8UNAA	0~2500/5A	赤指針付		3倍延長目盛	パネル80x99(切換スイッチ付)				電流計	
YS-10NAA	0~1A	赤指針無し		普通目盛	パネル100角				電流計	
YS-10NAA	0~3A	赤指針無し		普通目盛	パネル100角				電流計	
YS-10NAA	0~5A	赤指針無し		普通目盛	パネル100角				電流計	
YS-10NAA	0~10A	赤指針無し		普通目盛	パネル100角				電流計	
YS-10NAA	0~15A	赤指針無し		普通目盛	パネル100角				電流計	
YS-10NAA	0~20A	赤指針無し		普通目盛	パネル100角				電流計	
YS-10NAA	0~30A	赤指針無し		普通目盛	パネル100角				電流計	
YS-10NAA	0~5/5A	赤指針無し		普通目盛	パネル100角				電流計	
YS-10NAA	0~10/5A	赤指針無し		普通目盛	パネル100角				電流計	
YS-10NAA	0~15/5A	赤指針無し		普通目盛	パネル100角				電流計	
YS-10NAA	0~20/5A	赤指針無し		普通目盛	パネル100角				電流計	
YS-10NAA	0~30/5A	赤指針無し		普通目盛	パネル100角				電流計	
YS-10NAA	0~40/5A	赤指針無し		普通目盛	パネル100角				電流計	
YS-10NAA	0~50/5A	赤指針無し		普通目盛	パネル100角				電流計	
YS-10NAA	0~60/5A	赤指針無し		普通目盛	パネル100角				電流計	
YS-10NAA	0~75/5A	赤指針無し		普通目盛	パネル100角				電流計	
YS-10NAA	0~100/5A	赤指針無し		普通目盛	パネル100角				電流計	







型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
LS-110NAA	500/5A	赤指針付		3倍延長	広角110角				電流計	
VAR-6A	3φ3W	6回路	110/220V	5A	50/60Hz				自動力率調整装置	
VAR-6A	3φ3W	6回路	254V	5A	50/60Hz				自動力率調整装置	
CP30-BA	1P	30/1A	AC250V/DC65V	瞬時形					サーキットプロテクター	
CP30-BA	1P	30/3A	AC250V/DC65V	瞬時形					サーキットプロテクター	
CP30-BA	1P	30/5A	AC250V/DC65V	瞬時形					サーキットプロテクター	
CP30-BA	1P	30/10A	AC250V/DC65V	瞬時形					サーキットプロテクター	
CP30-BA	1P	30/15A	AC250V/DC65V	瞬時形					サーキットプロテクター	
CP30-BA	1P	30/1A	AL	AC250V/DC65V	瞬時形				サーキットプロテクター	MCB1P-M-AL-1
CP30-BA	1P	30/3A	AL	AC250V/DC65V	瞬時形				サーキットプロテクター	MCB1P-M-AL-1
CP30-BA	1P	30/5A	AL	AC250V/DC65V	瞬時形				サーキットプロテクター	MCB1P-M-AL-1
CP30-BA	1P	30/10A	AL	AC250V/DC65V	瞬時形				サーキットプロテクター	MCB1P-M-AL-1
CP30-BA	1P	30/15A	AL	AC250V/DC65V	瞬時形				サーキットプロテクター	MCB1P-M-AL-1
CP30-BA	2P	30/1A	AC250V/DC125V	瞬時形					サーキットプロテクター	
CP30-BA	2P	30/3A	AC250V/DC125V	瞬時形					サーキットプロテクター	
CP30-BA	2P	30/5A	AC250V/DC125V	瞬時形					サーキットプロテクター	
CP30-BA	2P	30/10A	AC250V/DC125V	瞬時形					サーキットプロテクター	
CP30-BA	2P	30/15A	AC250V/DC125V	瞬時形					サーキットプロテクター	
CP30-BA	2P	30/1A	AL	AC250V/DC125V	瞬時形				サーキットプロテクター	MCB2P-M-AL-1
CP30-BA	2P	30/3A	AL	AC250V/DC125V	瞬時形				サーキットプロテクター	MCB2P-M-AL-1
CP30-BA	2P	30/5A	AL	AC250V/DC125V	瞬時形				サーキットプロテクター	MCB2P-M-AL-1
CP30-BA	2P	30/10A	AL	AC250V/DC125V	瞬時形				サーキットプロテクター	MCB2P-M-AL-1
CP30-BA	2P	30/15A	AL	AC250V/DC125V	瞬時形				サーキットプロテクター	MCB2P-M-AL-1
CP30-BA	3P	30/1A	AC250V	瞬時形					サーキットプロテクター	
CP30-BA	3P	30/3A	AC250V	瞬時形					サーキットプロテクター	
CP30-BA	3P	30/5A	AC250V	瞬時形					サーキットプロテクター	
CP30-BA	3P	30/10A	AC250V	瞬時形					サーキットプロテクター	
CP30-BA	3P	30/15A	AC250V	瞬時形					サーキットプロテクター	
CP30-BA	3P	30/1A	AL	AC250V	瞬時形				サーキットプロテクター	MCB3P-M-AL-1
CP30-BA	3P	30/3A	AL	AC250V	瞬時形				サーキットプロテクター	MCB3P-M-AL-1
CP30-BA	3P	30/5A	AL	AC250V	瞬時形				サーキットプロテクター	MCB3P-M-AL-1
CP30-BA	3P	30/10A	AL	AC250V	瞬時形				サーキットプロテクター	MCB3P-M-AL-1
CP30-BA	3P	30/15A	AL	AC250V	瞬時形				サーキットプロテクター	MCB3P-M-AL-1
CP30-BA	1P	30/0.1A	AC250V/DC65V	瞬時形					サーキットプロテクター	
CP30-BA	1P	30/0.25A	AC250V/DC65V	瞬時形					サーキットプロテクター	
CP30-BA	1P	30/0.3A	AC250V/DC65V	瞬時形					サーキットプロテクター	
CP30-BA	1P	30/0.5A	AC250V/DC65V	瞬時形					サーキットプロテクター	
CP30-BA	1P	30/2A	AC250V/DC65V	瞬時形					サーキットプロテクター	
CP30-BA	1P	30/7A	AC250V/DC65V	瞬時形					サーキットプロテクター	
CP30-BA	1P	30/20A	AC250V/DC65V	瞬時形					サーキットプロテクター	
CP30-BA	1P	30/30A	AC250V/DC65V	瞬時形					サーキットプロテクター	
CP30-BA	2P	30/0.1A	AC250V/DC125V	瞬時形					サーキットプロテクター	
CP30-BA	2P	30/0.25A	AC250V/DC125V	瞬時形					サーキットプロテクター	
CP30-BA	2P	30/0.3A	AC250V/DC125V	瞬時形					サーキットプロテクター	
CP30-BA	2P	30/0.5A	AC250V/DC125V	瞬時形					サーキットプロテクター	
CP30-BA	2P	30/2A	AC250V/DC125V	瞬時形					サーキットプロテクター	
CP30-BA	2P	30/7A	AC250V/DC125V	瞬時形					サーキットプロテクター	
CP30-BA	2P	30/20A	AC250V/DC125V	瞬時形					サーキットプロテクター	
CP30-BA	2P	30/30A	AC250V/DC125V	瞬時形					サーキットプロテクター	
CP30-BA	3P	30/0.1A	AC250V	瞬時形					サーキットプロテクター	
CP30-BA	3P	30/0.25A	AC250V	瞬時形					サーキットプロテクター	
CP30-BA	3P	30/0.3A	AC250V	瞬時形					サーキットプロテクター	
CP30-BA	3P	30/0.5A	AC250V	瞬時形					サーキットプロテクター	
CP30-BA	3P	30/2A	AC250V	瞬時形					サーキットプロテクター	
CP30-BA	3P	30/7A	AC250V	瞬時形					サーキットプロテクター	
CP30-BA	3P	30/20A	AC250V	瞬時形					サーキットプロテクター	
CP30-BA	3P	30/30A	AC250V	瞬時形					サーキットプロテクター	
CP30-BA	1P	30/0.1A	AL	AC250V/DC65V	瞬時形				サーキットプロテクター	MCB1P-M-AL-1
CP30-BA	1P	30/0.25A	AL	AC250V/DC65V	瞬時形				サーキットプロテクター	MCB1P-M-AL-1
CP30-BA	1P	30/0.3A	AL	AC250V/DC65V	瞬時形				サーキットプロテクター	MCB1P-M-AL-1
CP30-BA	1P	30/0.5A	AL	AC250V/DC65V	瞬時形				サーキットプロテクター	MCB1P-M-AL-1
CP30-BA	1P	30/2A	AL	AC250V/DC65V	瞬時形				サーキットプロテクター	MCB1P-M-AL-1
CP30-BA	1P	30/7A	AL	AC250V/DC65V	瞬時形				サーキットプロテクター	MCB1P-M-AL-1
CP30-BA	1P	30/20A	AL	AC250V/DC65V	瞬時形				サーキットプロテクター	MCB1P-M-AL-1
CP30-BA	1P	30/30A	AL	AC250V/DC65V	瞬時形				サーキットプロテクター	MCB1P-M-AL-1





型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
CD-40NA	400/5A	40VA	n>10	40倍		一般用			高压变流器	
CD-40NA	500/5A	40VA	n>10	40倍		一般用			高压变流器	
CD-40NA	600/5A	40VA	n>10	40倍		一般用			高压变流器	
CD-40NA	750/5A	40VA	n>10	40倍		一般用			高压变流器	
CD-40NA	800/5A	40VA	n>10	40倍		一般用			高压变流器	
CD-40NA	1000/5A	40VA	n>10	40倍		一般用			高压变流器	
CD-40NA	1200/5A	40VA	n>10	40倍		一般用			高压变流器	
CD-40GNA	30/5A	40VA	n>10	150倍		一般用			高压变流器	
CD-40GNA	40/5A	40VA	n>10	150倍		一般用			高压变流器	
CD-40GNA	50/5A	40VA	n>10	150倍		一般用			高压变流器	
CD-40LN	15/5A	40VA	n>10	300倍		一般用			高压变流器	
CD-40LN	20/5A	40VA	n>10	300倍		一般用			高压变流器	
CD-25ANA	20/5A	25VA	n>10	12.5kA	0.125sec	一般用			高压变流器	
CD-25ANA	30/5A	25VA	n>10	12.5kA	0.125sec	一般用			高压变流器	
CD-25ANA	40/5A	25VA	n>10	12.5kA	0.125sec	一般用			高压变流器	
CD-25ANA	50/5A	25VA	n>10	12.5kA	0.125sec	一般用			高压变流器	
CD-25ANA	60/5A	25VA	n>10	12.5kA	0.125sec	一般用			高压变流器	
CD-25ANA	75/5A	25VA	n>10	12.5kA	0.125sec	一般用			高压变流器	
CD-25ANA	100/5A	25VA	n>10	12.5kA	0.125sec	一般用			高压变流器	
CD-25ANA	150/5A	25VA	n>10	12.5kA	0.125sec	一般用			高压变流器	
CD-25ANA	200/5A	25VA	n>10	12.5kA	0.125sec	一般用			高压变流器	
CD-40ANA	20/5A	25VA	n>10	12.5kA	0.125sec	一般用			高压变流器	
CD-40ANA	30/5A	25VA	n>10	12.5kA	0.125sec	一般用			高压变流器	
CD-40ANA	40/5A	25VA	n>10	12.5kA	0.125sec	一般用			高压变流器	
CD-40ANA	50/5A	25VA	n>10	12.5kA	0.125sec	一般用			高压变流器	
CD-40ANA	60/5A	25VA	n>10	12.5kA	0.125sec	一般用			高压变流器	
CD-40ANA	75/5A	25VA	n>10	12.5kA	0.125sec	一般用			高压变流器	
CD-40ANA	100/5A	25VA	n>10	12.5kA	0.125sec	一般用			高压变流器	
CD-40ANA	150/5A	25VA	n>10	12.5kA	0.125sec	一般用			高压变流器	
CD-40ANA	200/5A	25VA	n>10	12.5kA	0.125sec	一般用			高压变流器	
CD-25CNA	20/5A	40VA	n>10	12.5kA	0.25sec	一般用			高压变流器	
CD-25CNA	30/5A	40VA	n>10	12.5kA	0.25sec	一般用			高压变流器	
CD-25CNA	40/5A	40VA	n>10	12.5kA	0.25sec	一般用			高压变流器	
CD-25CNA	50/5A	40VA	n>10	12.5kA	0.25sec	一般用			高压变流器	
CD-25CNA	60/5A	40VA	n>10	12.5kA	0.25sec	一般用			高压变流器	
CD-25CNA	75/5A	40VA	n>10	12.5kA	0.25sec	一般用			高压变流器	
CD-25CNA	100/5A	40VA	n>10	12.5kA	0.25sec	一般用			高压变流器	
CD-25CNA	150/5A	40VA	n>10	12.5kA	0.25sec	一般用			高压变流器	
CD-25CNA	200/5A	40VA	n>10	12.5kA	0.25sec	一般用			高压变流器	
CD-40CNA	20/5A	40VA	n>10	12.5kA	0.25sec	一般用			高压变流器	
CD-40CNA	30/5A	40VA	n>10	12.5kA	0.25sec	一般用			高压变流器	
CD-40CNA	40/5A	40VA	n>10	12.5kA	0.25sec	一般用			高压变流器	
CD-40CNA	50/5A	40VA	n>10	12.5kA	0.25sec	一般用			高压变流器	
CD-40CNA	60/5A	40VA	n>10	12.5kA	0.25sec	一般用			高压变流器	
CD-40CNA	75/5A	40VA	n>10	12.5kA	0.25sec	一般用			高压变流器	
CD-40CNA	100/5A	40VA	n>10	12.5kA	0.25sec	一般用			高压变流器	
CD-40CNA	150/5A	40VA	n>10	12.5kA	0.25sec	一般用			高压变流器	
CD-40CNA	200/5A	40VA	n>10	12.5kA	0.25sec	一般用			高压变流器	
CD-40ENA	60/5A	40VA	n>10	12.5kA	0.25sec	一般用			高压变流器	
CD-40ENA	75/5A	40VA	n>10	12.5kA	0.25sec	一般用			高压变流器	
CD-40ENA	80/5A	40VA	n>10	12.5kA	0.25sec	一般用			高压变流器	
CD-40ENA	100/5A	40VA	n>10	12.5kA	0.25sec	一般用			高压变流器	
CW-5LP	5/5A	5VA		巻線形	一般用				低压变流器	
CW-5LP	10/5A	5VA		巻線形	一般用				低压变流器	
CW-5LP	15/5A	5VA		巻線形	一般用				低压变流器	
CW-5LP	20/5A	5VA		巻線形	一般用				低压变流器	
CW-5LP	30/5A	5VA		巻線形	一般用				低压变流器	
CW-15LP	5/5A	15VA		巻線形	一般用				低压变流器	
CW-15LP	10/5A	15VA		巻線形	一般用				低压变流器	
CW-15LP	15/5A	15VA		巻線形	一般用				低压变流器	
CW-15LP	20/5A	15VA		巻線形	一般用				低压变流器	
CW-15LP	30/5A	15VA		巻線形	一般用				低压变流器	
CW-5L	40/5A	5VA	120AT	丸貫通形	一般用				低压变流器	
CW-5L	50/5A	5VA	100AT	丸貫通形	一般用				低压变流器	
CW-5L	60/5A	5VA	120AT	丸貫通形	一般用				低压变流器	

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
CW-5L	75/5A	5VA		丸貫通形	一般用				低压变流器	
CW-5L	250/5A	5VA		丸貫通形	一般用				低压变流器	
CW-5L	300/5A	5VA		丸貫通形	一般用				低压变流器	
CW-5L	400/5A	5VA		丸貫通形	一般用				低压变流器	
CW-5L	250/5A	5VA		丸貫通形	2種耐熱形				低压变流器	
CW-5L	300/5A	5VA		丸貫通形	2種耐熱形				低压变流器	
CW-5L	400/5A	5VA		丸貫通形	2種耐熱形				低压变流器	
CW-15L	40/5A	15VA	120AT	丸貫通形	一般用				低压变流器	
CW-15L	50/5A	15VA	100AT	丸貫通形	一般用				低压变流器	
CW-15L	60/5A	15VA	120AT	丸貫通形	一般用				低压变流器	
CW-15L	75/5A	15VA	150AT	丸貫通形	一般用				低压变流器	
CW-15L	100/5A	15VA		丸貫通形	一般用				低压变流器	
CW-15L	120/5A	15VA		丸貫通形	一般用				低压变流器	
CW-15L	150/5A	15VA		丸貫通形	一般用				低压变流器	
CW-15L	200/5A	15VA		丸貫通形	一般用				低压变流器	
CW-15L	250/5A	15VA		丸貫通形	一般用				低压变流器	
CW-15L	300/5A	15VA		丸貫通形	一般用				低压变流器	
CW-15L	400/5A	15VA		丸貫通形	一般用				低压变流器	
CW-15L	500/5A	15VA		丸貫通形	一般用				低压变流器	
CW-15L	600/5A	15VA		丸貫通形	一般用				低压变流器	
CW-15L	750/5A	15VA		丸貫通形	一般用				低压变流器	
CW-40L	40/5A	40VA	200AT	丸貫通形	一般用				低压变流器	
CW-40L	50/5A	40VA	150AT	丸貫通形	一般用				低压变流器	
CW-40L	60/5A	40VA	180AT	丸貫通形	一般用				低压变流器	
CW-40L	75/5A	40VA	150AT	丸貫通形	一般用				低压变流器	
CW-40L	100/5A	40VA	200AT	丸貫通形	一般用				低压变流器	
CW-40L	150/5A	40VA		丸貫通形	一般用				低压变流器	
CW-40L	160/5A	40VA		丸貫通形	一般用				低压变流器	
CW-40L	180/5A	40VA		丸貫通形	一般用				低压变流器	
CW-40L	200/5A	40VA		丸貫通形	一般用				低压变流器	
CW-40L	250/5A	40VA		丸貫通形	一般用				低压变流器	
CW-40L	300/5A	40VA		丸貫通形	一般用				低压变流器	
CW-40L	400/5A	40VA		丸貫通形	一般用				低压变流器	
CW-15LS	5/5A	15VA		巻線形	検定用				低压变流器	
CW-15LS	10/5A	15VA		巻線形	検定用				低压变流器	
CW-15LS	15/5A	15VA		巻線形	検定用				低压变流器	
CW-15LS	20/5A	15VA		巻線形	検定用				低压变流器	
CW-15LS	30/5A	15VA		巻線形	検定用				低压变流器	
CW-15LS	150/5A	15VA		丸貫通形	検定用				低压变流器	
CW-15LS	200/5A	15VA		丸貫通形	検定用				低压变流器	
CW-15LS	250/5A	15VA		丸貫通形	検定用				低压变流器	
CW-15LS	300/5A	15VA		丸貫通形	検定用				低压变流器	
CW-15LS	400/5A	15VA		丸貫通形	検定用				低压变流器	
CW-15LS	500/5A	15VA		丸貫通形	検定用				低压变流器	
CW-15LS	600/5A	15VA		丸貫通形	検定用				低压变流器	
CW-15LS	750/5A	15VA		丸貫通形	検定用				低压变流器	
CD-40K	5/5A	40VA	n>3	40倍		一般用			高压变流器	
CD-40K	10/5A	40VA	n>3	40倍		一般用			高压变流器	
CD-40K	15/5A	40VA	n>3	40倍		一般用			高压变流器	
CD-40K	20/5A	40VA	n>3	40倍		一般用			高压变流器	
CD-40K	25/5A	40VA	n>3	40倍		一般用			高压变流器	
CD-40K	30/5A	40VA	n>3	40倍		一般用			高压变流器	
CD-40K	40/5A	40VA	n>3	40倍		一般用			高压变流器	
CD-40K	50/5A	40VA	n>3	40倍		一般用			高压变流器	
CD-40K	60/5A	40VA	n>3	40倍		一般用			高压变流器	
CD-40K	75/5A	40VA	n>3	40倍		一般用			高压变流器	
CD-40K	80/5A	40VA	n>3	40倍		一般用			高压变流器	
CD-40K	100/5A	40VA	n>3	40倍		一般用			高压变流器	
CD-40K	120/5A	40VA	n>3	40倍		一般用			高压变流器	
CD-40K	150/5A	40VA	n>3	40倍		一般用			高压变流器	
CD-40K	200/5A	40VA	n>3	40倍		一般用			高压变流器	
CD-40K	250/5A	40VA	n>3	40倍		一般用			高压变流器	
CD-40K	300/5A	40VA	n>3	40倍		一般用			高压变流器	
CD-40K	400/5A	40VA	n>3	40倍		一般用			高压变流器	
CD-40K	500/5A	40VA	n>3	40倍		一般用			高压变流器	

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
CD-40K	600/5A	40VA	n>3	40倍		一般用			高压变流器	
CD-40K	750/5A	40VA	n>3	40倍		一般用			高压变流器	
CD-40	800/5A	40VA	n>5	40倍		一般用			高压变流器	
CD-40	1000/5A	40VA	n>5	40倍		一般用			高压变流器	
CD-40	1200/5A	40VA	n>5	40倍		一般用			高压变流器	
CD-40	1500/5A	40VA	n>10	40倍		一般用			高压变流器	
CD-40	2000/5A	40VA	n>10	40倍		一般用			高压变流器	
CD-40	2500/5A	40VA	n>10	40倍		一般用			高压变流器	
CD-40	3000/5A	40VA	n>10	40倍		一般用			高压变流器	
CD-40	4000/5A	40VA	n>10	40倍		一般用			高压变流器	
EC-0	5/5A	40VA	n>5	40倍		一般用全モールド			高压变流器	
EC-0	10/5A	40VA	n>5	40倍		一般用全モールド			高压变流器	
EC-0	15/5A	40VA	n>5	40倍		一般用全モールド			高压变流器	
EC-0	20/5A	40VA	n>5	40倍		一般用全モールド			高压变流器	
EC-0	30/5A	40VA	n>5	40倍		一般用全モールド			高压变流器	
EC-0	40/5A	40VA	n>5	40倍		一般用全モールド			高压变流器	
EC-0	50/5A	40VA	n>5	40倍		一般用全モールド			高压变流器	
EC-0	60/5A	40VA	n>5	40倍		一般用全モールド			高压变流器	
EC-0	75/5A	40VA	n>5	40倍		一般用全モールド			高压变流器	
EC-0	100/5A	40VA	n>5	40倍		一般用全モールド			高压变流器	
EC-0	120/5A	40VA	n>5	40倍		一般用全モールド			高压变流器	
EC-0	150/5A	40VA	n>5	40倍		一般用全モールド			高压变流器	
EC-0	200/5A	40VA	n>5	40倍		一般用全モールド			高压变流器	
EC-0	300/5A	40VA	n>5	40倍		一般用全モールド			高压变流器	
CD-10ANA	20/5A	10VA	n>10	12.5kA	0.125sec	一般用			高压变流器	
CD-10ANA	30/5A	10VA	n>10	12.5kA	0.125sec	一般用			高压变流器	
CD-10ANA	40/5A	10VA	n>10	12.5kA	0.125sec	一般用			高压变流器	
CD-10ANA	50/5A	10VA	n>10	12.5kA	0.125sec	一般用			高压变流器	
CD-10ANA	60/5A	10VA	n>10	12.5kA	0.125sec	一般用			高压变流器	
CD-10ANA	75/5A	10VA	n>10	12.5kA	0.125sec	一般用			高压变流器	
CD-10ANA	100/5A	10VA	n>10	12.5kA	0.125sec	一般用			高压变流器	
CD-10ANA	150/5A	10VA	n>10	12.5kA	0.125sec	一般用			高压变流器	
CD-10ANA	200/5A	10VA	n>10	12.5kA	0.125sec	一般用			高压变流器	
CD-10CNA	20/5A	10VA	n>10	12.5kA	0.25sec	一般用			高压变流器	
CD-10CNA	30/5A	10VA	n>10	12.5kA	0.25sec	一般用			高压变流器	
CD-10CNA	40/5A	10VA	n>10	12.5kA	0.25sec	一般用			高压变流器	
CD-10CNA	50/5A	10VA	n>10	12.5kA	0.25sec	一般用			高压变流器	
CD-10CNA	60/5A	10VA	n>10	12.5kA	0.25sec	一般用			高压变流器	
CD-10CNA	75/5A	10VA	n>10	12.5kA	0.25sec	一般用			高压变流器	
CD-10CNA	100/5A	10VA	n>10	12.5kA	0.25sec	一般用			高压变流器	
CD-10CNA	150/5A	10VA	n>10	12.5kA	0.25sec	一般用			高压变流器	
CD-10CNA	200/5A	10VA	n>10	12.5kA	0.25sec	一般用			高压变流器	
CW-40LP	5/5A	40VA		巻線形	一般形				低压变流器	
CW-40LP	10/5A	40VA		巻線形	一般形				低压变流器	
CW-40LP	15/5A	40VA		巻線形	一般形				低压变流器	
CW-40LP	20/5A	40VA		巻線形	一般形				低压变流器	
CW-40LP	25/5A	40VA		巻線形	一般形				低压变流器	
CW-40LP	30/5A	40VA		巻線形	一般形				低压变流器	
CW-5T	20/5A	5VA	100AT	貫通形	1種耐熱形				1種耐熱型变流器	
CW-5T	25/5A	5VA	100AT	貫通形	1種耐熱形				1種耐熱型变流器	
CW-5T	30/5A	5VA	120AT	貫通形	1種耐熱形				1種耐熱型变流器	
CW-5T	40/5A	5VA	120AT	貫通形	1種耐熱形				1種耐熱型变流器	
CW-5T	50/5A	5VA	100AT	貫通形	1種耐熱形				1種耐熱型变流器	
CW-5T	60/5A	5VA	120AT	貫通形	1種耐熱形				1種耐熱型变流器	
CW-5T	75/5A	5VA	150AT	貫通形	1種耐熱形				1種耐熱型变流器	
CW-5T	100/5A	5VA		貫通形	1種耐熱形				1種耐熱型变流器	
CW-5T	120/5A	5VA		貫通形	1種耐熱形				1種耐熱型变流器	
CW-5T	150/5A	5VA		貫通形	1種耐熱形				1種耐熱型变流器	
CW-15L	30/5A	15VA	120AT	丸貫通形	一般用				低压变流器	
CW-15L	160/5A	15VA		丸貫通形	一般用				低压变流器	
CW-15L	180/5A	15VA		丸貫通形	一般用				低压变流器	
CW-15L	240/5A	15VA		丸貫通形	一般用				低压变流器	
CW-15LP	1/5A	15VA		巻線形	一般用				低压变流器	
CW-15LP	2/5A	15VA		巻線形	一般用				低压变流器	
CW-15LP	3/5A	15VA		巻線形	一般用				低压变流器	

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
CW-15LP	7.5/5A	15VA		巻線形	一般用				低圧変流器	
CW-15LP	25/5A	15VA		巻線形	一般用				低圧変流器	
CW-15LP	40/5A	15VA		巻線形	一般用				低圧変流器	
CW-15LP	50/5A	15VA		巻線形	一般用				低圧変流器	
CW-40L	30/5A	40VA	150AT	丸貫通形	一般用				低圧変流器	
CW-40L	240/5A	40VA		丸貫通形	一般用				低圧変流器	
CW-40LP	1/5A	40VA		巻線形	一般形				低圧変流器	
CW-40LP	2/5A	40VA		巻線形	一般形				低圧変流器	
CW-40LP	3/5A	40VA		巻線形	一般形				低圧変流器	
CW-40LP	7.5/5A	40VA		巻線形	一般形				低圧変流器	
CW-40LP	40/5A	40VA		巻線形	一般形				低圧変流器	
CW-40LP	50/5A	40VA		巻線形	一般形				低圧変流器	
CW-5L	30/5A	5VA	60AT	丸貫通形	一般用				低圧変流器	
CW-5L	240/5A	5VA		丸貫通形	一般用				低圧変流器	
CW-5LP	3/5A	5VA		巻線形	一般用				低圧変流器	
CW-5LP	1/5A	5VA		巻線形	一般用				低圧変流器	
CW-5LP	2/5A	5VA		巻線形	一般用				低圧変流器	
CW-5LP	7.5/5A	5VA		巻線形	一般用				低圧変流器	
CW-5LP	25/5A	5VA		巻線形	一般用				低圧変流器	
CW-5LP	40/5A	5VA		巻線形	一般用				低圧変流器	
CW-5LP	50/5A	5VA		巻線形	一般用				低圧変流器	
CW-5LP	1/1A	5VA		巻線形	一般用				低圧変流器	
CW-5LP	2/1A	5VA		巻線形	一般用				低圧変流器	
CW-5LP	3/1A	5VA		巻線形	一般用				低圧変流器	
CW-5LP	5/1A	5VA		巻線形	一般用				低圧変流器	
CW-5LP	7.5/1A	5VA		巻線形	一般用				低圧変流器	
CW-5LP	10/1A	5VA		巻線形	一般用				低圧変流器	
CW-5LP	15/1A	5VA		巻線形	一般用				低圧変流器	
CW-5LP	20/1A	5VA		巻線形	一般用				低圧変流器	
CW-5LP	25/1A	5VA		巻線形	一般用				低圧変流器	
CW-5LP	430/1A	5VA		巻線形	一般用				低圧変流器	
CW-5LP	40/1A	5VA		巻線形	一般用				低圧変流器	
CW-5LP	50/1A	5VA		巻線形	一般用				低圧変流器	
CW-15LP	1/1A	15VA		巻線形	一般用				低圧変流器	
CW-15LP	2/1A	15VA		巻線形	一般用				低圧変流器	
CW-15LP	3/1A	15VA		巻線形	一般用				低圧変流器	
CW-15LP	5/1A	15VA		巻線形	一般用				低圧変流器	
CW-15LP	7.5/1A	15VA		巻線形	一般用				低圧変流器	
CW-15LP	10/1A	15VA		巻線形	一般用				低圧変流器	
CW-15LP	15/1A	15VA		巻線形	一般用				低圧変流器	
CW-15LP	20/1A	15VA		巻線形	一般用				低圧変流器	
CW-15LP	25/1A	15VA		巻線形	一般用				低圧変流器	
CW-15LP	30/1A	15VA		巻線形	一般用				低圧変流器	
CW-15LP	40/1A	15VA		巻線形	一般用				低圧変流器	
CW-15LP	50/1A	15VA		巻線形	一般用				低圧変流器	
CW-40LM	1000/5A	40VA			角窓形				低圧変流器	
CW-40LM	1200/5A	40VA			角窓形				低圧変流器	
CW-40LM	1500/5A	40VA			角窓形				低圧変流器	
CW-40LM	2000/5A	40VA			角窓形				低圧変流器	
DC-1B	3300V	50/60Hz	1000kvar						放電コイル	
DC-1B	6600V	50/60Hz	1000kvar						放電コイル	
MDG-A1V-R	電圧トリップ	0.1~1.0A	INST-0.2~1.0s	親/子	固定形				地絡方向継電器	
MDG-A1V-RD	電圧トリップ	0.1~1.0A	INST-0.2~1.0s	親/子	引出形				地絡方向継電器	DS-M-AX-1
DV	7.2kV	200A	F-F						断路器	DS-M-AX-1
DV	7.2kV	400A	F-F						断路器	DS-M-AX-1
DV	7.2kV	600A	F-F						断路器	DS-M-AX-1
DV-H	7.2kV	600A	基準形	右操作	遠方操作無し				断路器(3極)	
DV-H	7.2kV	1200A	基準形	右操作	遠方操作無し				断路器(3極)	
DV-H	7.2kV	600A	AX	右操作	遠方操作無し				断路器(3極)	
DV-H	7.2kV	1200A	AX	右操作	遠方操作無し				断路器(3極)	
DV-RA	7.2/3.6kV	600A	AX	右操作	遠方操作付				断路器(3極)	
DV-RA	7.2/3.6kV	1200A	AX	右操作	遠方操作付				断路器(3極)	ELB3P-M-AXAL-1
DV-3	3.6/7.2kV	200A	F-F		遠方手動操作				断路器	ELB3P-M-AXAL-1
M4	AC/DC100V	0~200℃							ダイヤル温度計	
NV30-CS	3P	30/5A	30mA	2.5kA	表面形・端子カバー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1















型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
NV50-CSA	3P	50/5A	ALAX	15mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	
NV50-CSA	3P	50/10A	ALAX	15mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	
NV50-CSA	3P	50/15A	ALAX	15mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	
NV50-CSA	3P	50/20A	ALAX	15mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	
NV50-CSA	3P	50/30A	ALAX	15mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	
NV50-CSA	3P	50/40A	ALAX	15mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	
NV50-CSA	3P	50/50A	ALAX	15mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	
NV50-CSA	3P	50/5A	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-CSA	3P	50/10A	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-CSA	3P	50/15A	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-CSA	3P	50/20A	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-CSA	3P	50/30A	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-CSA	3P	50/40A	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-CSA	3P	50/50A	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-CSA	3P	50/5A	AL	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-CSA	3P	50/10A	AL	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-CSA	3P	50/15A	AL	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-CSA	3P	50/20A	AL	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-CSA	3P	50/30A	AL	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-CSA	3P	50/40A	AL	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-CSA	3P	50/50A	AL	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-CSA	3P	50/5A	AX	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV50-CSA	3P	50/10A	AX	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV50-CSA	3P	50/15A	AX	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV50-CSA	3P	50/20A	AX	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV50-CSA	3P	50/30A	AX	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV50-CSA	3P	50/40A	AX	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV50-CSA	3P	50/50A	AX	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV50-CSA	3P	50/5A	ALAX	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	
NV50-CSA	3P	50/10A	ALAX	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	
NV50-CSA	3P	50/15A	ALAX	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	
NV50-CSA	3P	50/20A	ALAX	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
NV50-CSA	3P	50/30A	ALAX	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	
NV50-CSA	3P	50/40A	ALAX	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	
NV50-CSA	3P	50/50A	ALAX	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	
NV50-CSA	3P	50/5A	100mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-CSA	3P	50/10A	100mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-CSA	3P	50/15A	100mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-CSA	3P	50/20A	100mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-CSA	3P	50/30A	100mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-CSA	3P	50/40A	100mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-CSA	3P	50/50A	100mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-CSA	3P	50/5A	AL	100mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-CSA	3P	50/10A	AL	100mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-CSA	3P	50/15A	AL	100mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-CSA	3P	50/20A	AL	100mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-CSA	3P	50/30A	AL	100mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-CSA	3P	50/40A	AL	100mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-CSA	3P	50/50A	AL	100mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-CSA	3P	50/5A	AX	100mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV50-CSA	3P	50/10A	AX	100mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV50-CSA	3P	50/15A	AX	100mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV50-CSA	3P	50/20A	AX	100mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV50-CSA	3P	50/30A	AX	100mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV50-CSA	3P	50/40A	AX	100mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV50-CSA	3P	50/50A	AX	100mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV50-CSA	3P	50/5A	ALAX	100mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	
NV50-CSA	3P	50/10A	ALAX	100mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	
NV50-CSA	3P	50/15A	ALAX	100mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	
NV50-CSA	3P	50/20A	ALAX	100mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	
NV50-CSA	3P	50/30A	ALAX	100mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-CSA	3P	50/40A	ALAX	100mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-CSA	3P	50/50A	ALAX	100mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV400-CW	3P	400/250A	30mA	50kA	表面形・端子力バー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV400-CW	3P	400/300A	30mA	50kA	表面形・端子力バー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV400-CW	3P	400/350A	30mA	50kA	表面形・端子力バー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
NV400-CW	3P	400/400A	30mA	50kA	表面形・端子カバー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV400-CW	3P	400/250A	AL	30mA	50kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV400-CW	3P	400/300A	AL	30mA	50kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV400-CW	3P	400/350A	AL	30mA	50kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV400-CW	3P	400/400A	AL	30mA	50kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV400-CW	3P	400/250A	AX	30mA	50kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV400-CW	3P	400/300A	AX	30mA	50kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-EAL-1
NV400-CW	3P	400/350A	AX	30mA	50kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-EAL-1
NV400-CW	3P	400/400A	AX	30mA	50kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-EAL-1
NV400-CW	3P	400/250A	ALAX	30mA	50kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-EAL-1
NV400-CW	3P	400/300A	ALAX	30mA	50kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	
NV400-CW	3P	400/350A	ALAX	30mA	50kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	
NV400-CW	3P	400/400A	ALAX	30mA	50kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	
NV400-CW	3P	400/250A	EAL	30mA	50kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	
NV400-CW	3P	400/300A	EAL	30mA	50kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV400-CW	3P	400/350A	EAL	30mA	50kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV400-CW	3P	400/400A	EAL	30mA	50kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV400-CW	3P	400/250A	30mA	50kA	表面形・大形端子カバー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV400-CW	3P	400/300A	30mA	50kA	表面形・大形端子カバー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV400-CW	3P	400/350A	30mA	50kA	表面形・大形端子カバー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV400-CW	3P	400/400A	30mA	50kA	表面形・大形端子カバー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV400-CW	3P	400/250A	AL	30mA	50kA	表面形・大形端子カバー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV400-CW	3P	400/300A	AL	30mA	50kA	表面形・大形端子カバー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV400-CW	3P	400/350A	AL	30mA	50kA	表面形・大形端子カバー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV400-CW	3P	400/400A	AL	30mA	50kA	表面形・大形端子カバー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV400-CW	3P	400/250A	AX	30mA	50kA	表面形・大形端子カバー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV400-CW	3P	400/300A	AX	30mA	50kA	表面形・大形端子カバー付			漏電遮断器	ELB3P-M-EAL-1
NV400-CW	3P	400/350A	AX	30mA	50kA	表面形・大形端子カバー付			漏電遮断器	ELB3P-M-EAL-1
NV400-CW	3P	400/400A	AX	30mA	50kA	表面形・大形端子カバー付			漏電遮断器	ELB3P-M-EAL-1
NV400-CW	3P	400/250A	ALAX	30mA	50kA	表面形・大形端子カバー付			漏電遮断器	ELB3P-M-EAL-1
NV400-CW	3P	400/300A	ALAX	30mA	50kA	表面形・大形端子カバー付			漏電遮断器	
NV400-CW	3P	400/350A	ALAX	30mA	50kA	表面形・大形端子カバー付			漏電遮断器	
NV400-CW	3P	400/400A	ALAX	30mA	50kA	表面形・大形端子カバー付			漏電遮断器	
NV400-CW	3P	400/250A	EAL	30mA	50kA	表面形・大形端子カバー付			漏電遮断器	
NV400-CW	3P	400/300A	EAL	30mA	50kA	表面形・大形端子カバー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV400-CW	3P	400/350A	EAL	30mA	50kA	表面形・大形端子カバー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV400-CW	3P	400/400A	EAL	30mA	50kA	表面形・大形端子カバー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV400-CW	3P	400/250A	100/200/500mA	50kA	表面形・端子カバー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV400-CW	3P	400/300A	100/200/500mA	50kA	表面形・端子カバー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV400-CW	3P	400/350A	100/200/500mA	50kA	表面形・端子カバー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV400-CW	3P	400/400A	100/200/500mA	50kA	表面形・端子カバー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV400-CW	3P	400/250A	AL	100/200/500mA	50kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV400-CW	3P	400/300A	AL	100/200/500mA	50kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV400-CW	3P	400/350A	AL	100/200/500mA	50kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV400-CW	3P	400/400A	AL	100/200/500mA	50kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1





型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
NV630-CW	3P	630/630A	ALAX	100/200/500mA	50kA	表面形・大形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV630-CW	3P	600/500A	EAL	100/200/500mA	50kA	表面形・大形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV630-CW	3P	600/600A	EAL	100/200/500mA	50kA	表面形・大形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV630-CW	3P	630/630A	EAL	100/200/500mA	50kA	表面形・大形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV630-CW/FP	3P	600/500A	100/200/500mA	50kA	埋込形・端子カバー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV630-CW/FP	3P	600/600A	100/200/500mA	50kA	埋込形・端子カバー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV630-CW/FP	3P	630/630A	100/200/500mA	50kA	埋込形・端子カバー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV630-CW/FP	3P	600/500A	AL	100/200/500mA	50kA	埋込形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV630-CW/FP	3P	600/600A	AL	100/200/500mA	50kA	埋込形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV630-CW/FP	3P	630/630A	AL	100/200/500mA	50kA	埋込形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-EAL-1
NV630-CW/FP	3P	600/500A	AX	100/200/500mA	50kA	埋込形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-EAL-1
NV630-CW/FP	3P	600/600A	AX	100/200/500mA	50kA	埋込形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-EAL-1
NV630-CW/FP	3P	630/630A	AX	100/200/500mA	50kA	埋込形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-EAL-1
NV630-CW/FP	3P	600/500A	ALAX	100/200/500mA	50kA	埋込形・端子カバー無			漏電遮断器	
NV630-CW/FP	3P	600/600A	ALAX	100/200/500mA	50kA	埋込形・端子カバー無			漏電遮断器	
NV630-CW/FP	3P	630/630A	ALAX	100/200/500mA	50kA	埋込形・端子カバー無			漏電遮断器	
NV630-CW/FP	3P	600/500A	EAL	100/200/500mA	50kA	埋込形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV630-CW/FP	3P	600/600A	EAL	100/200/500mA	50kA	埋込形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV630-CW/FP	3P	630/630A	EAL	100/200/500mA	50kA	埋込形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV400-SW	3P	400/250A	30mA	85kA	表面形・端子カバー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV400-SW	3P	400/300A	30mA	85kA	表面形・端子カバー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV400-SW	3P	400/350A	30mA	85kA	表面形・端子カバー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV400-SW	3P	400/400A	30mA	85kA	表面形・端子カバー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV400-SW	3P	400/250A	AL	30mA	85kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV400-SW	3P	400/300A	AL	30mA	85kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV400-SW	3P	400/350A	AL	30mA	85kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV400-SW	3P	400/400A	AL	30mA	85kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV400-SW	3P	400/250A	AX	30mA	85kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV400-SW	3P	400/300A	AX	30mA	85kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-EAL-1
NV400-SW	3P	400/350A	AX	30mA	85kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-EAL-1
NV400-SW	3P	400/400A	AX	30mA	85kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-EAL-1
NV400-SW	3P	400/250A	ALAX	30mA	85kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-EAL-1
NV400-SW	3P	400/300A	ALAX	30mA	85kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	
NV400-SW	3P	400/350A	ALAX	30mA	85kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	
NV400-SW	3P	400/400A	ALAX	30mA	85kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	
NV400-SW	3P	400/250A	EAL	30mA	85kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	
NV400-SW	3P	400/300A	EAL	30mA	85kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV400-SW	3P	400/350A	EAL	30mA	85kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV400-SW	3P	400/400A	EAL	30mA	85kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV400-SW	3P	400/250A	30mA	85kA	表面形・大形端子カ バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV400-SW	3P	400/300A	30mA	85kA	表面形・大形端子カ バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV400-SW	3P	400/350A	30mA	85kA	表面形・大形端子カ バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV400-SW	3P	400/400A	30mA	85kA	表面形・大形端子カ バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV400-SW	3P	400/250A	AL	30mA	85kA	表面形・大形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV400-SW	3P	400/300A	AL	30mA	85kA	表面形・大形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV400-SW	3P	400/350A	AL	30mA	85kA	表面形・大形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV400-SW	3P	400/400A	AL	30mA	85kA	表面形・大形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV400-SW	3P	400/250A	AX	30mA	85kA	表面形・大形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV400-SW	3P	400/300A	AX	30mA	85kA	表面形・大形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-EAL-1
NV400-SW	3P	400/350A	AX	30mA	85kA	表面形・大形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-EAL-1



型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
NV400-SW	3P	400/400A	AX	30mA	85kA	表面形・大形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-EAL-1
NV400-SW	3P	400/250A	ALAX	30mA	85kA	表面形・大形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-EAL-1
NV400-SW	3P	400/300A	ALAX	30mA	85kA	表面形・大形端子カ バー付			漏電遮断器	
NV400-SW	3P	400/350A	ALAX	30mA	85kA	表面形・大形端子カ バー付			漏電遮断器	
NV400-SW	3P	400/400A	ALAX	30mA	85kA	表面形・大形端子カ バー付			漏電遮断器	
NV400-SW	3P	400/250A	EAL	30mA	85kA	表面形・大形端子カ バー付			漏電遮断器	
NV400-SW	3P	400/300A	EAL	30mA	85kA	表面形・大形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV400-SW	3P	400/350A	EAL	30mA	85kA	表面形・大形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV400-SW	3P	400/400A	EAL	30mA	85kA	表面形・大形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV400-SW	3P	400/250A	100/200/500mA	85kA	表面形・端子カバー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV400-SW	3P	400/300A	100/200/500mA	85kA	表面形・端子カバー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV400-SW	3P	400/350A	100/200/500mA	85kA	表面形・端子カバー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV400-SW	3P	400/400A	100/200/500mA	85kA	表面形・端子カバー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV400-SW	3P	400/250A	AL	100/200/500mA	85kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV400-SW	3P	400/300A	AL	100/200/500mA	85kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV400-SW	3P	400/350A	AL	100/200/500mA	85kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV400-SW	3P	400/400A	AL	100/200/500mA	85kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV400-SW	3P	400/250A	AX	100/200/500mA	85kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV400-SW	3P	400/300A	AX	100/200/500mA	85kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-EAL-1
NV400-SW	3P	400/350A	AX	100/200/500mA	85kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-EAL-1
NV400-SW	3P	400/400A	AX	100/200/500mA	85kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-EAL-1
NV400-SW	3P	400/250A	ALAX	100/200/500mA	85kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-EAL-1
NV400-SW	3P	400/300A	ALAX	100/200/500mA	85kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	
NV400-SW	3P	400/350A	ALAX	100/200/500mA	85kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	
NV400-SW	3P	400/400A	ALAX	100/200/500mA	85kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	
NV400-SW	3P	400/250A	EAL	100/200/500mA	85kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	
NV400-SW	3P	400/300A	EAL	100/200/500mA	85kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV400-SW	3P	400/350A	EAL	100/200/500mA	85kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV400-SW	3P	400/400A	EAL	100/200/500mA	85kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV400-SW	3P	400/250A	100/200/500mA	85kA	表面形・大形端子カ バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV400-SW	3P	400/300A	100/200/500mA	85kA	表面形・大形端子カ バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV400-SW	3P	400/350A	100/200/500mA	85kA	表面形・大形端子カ バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV400-SW	3P	400/400A	100/200/500mA	85kA	表面形・大形端子カ バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV400-SW	3P	400/250A	AL	100/200/500mA	85kA	表面形・大形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV400-SW	3P	400/300A	AL	100/200/500mA	85kA	表面形・大形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV400-SW	3P	400/350A	AL	100/200/500mA	85kA	表面形・大形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV400-SW	3P	400/400A	AL	100/200/500mA	85kA	表面形・大形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV400-SW	3P	400/250A	AX	100/200/500mA	85kA	表面形・大形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV400-SW	3P	400/300A	AX	100/200/500mA	85kA	表面形・大形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-EAL-1
NV400-SW	3P	400/350A	AX	100/200/500mA	85kA	表面形・大形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-EAL-1
NV400-SW	3P	400/400A	AX	100/200/500mA	85kA	表面形・大形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-EAL-1
NV400-SW	3P	400/250A	ALAX	100/200/500mA	85kA	表面形・大形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-EAL-1



































型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
NV30-KC	3P	30/30A	ALAX	30mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV30-KC	3P	30/5A	30mA	5kA	表面形・小形端子カバー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV30-KC	3P	30/10A	30mA	5kA	表面形・小形端子カバー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV30-KC	3P	30/15A	30mA	5kA	表面形・小形端子カバー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV30-KC	3P	30/20A	30mA	5kA	表面形・小形端子カバー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV30-KC	3P	30/30A	30mA	5kA	表面形・小形端子カバー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV30-KC	3P	30/5A	AL	30mA	5kA	表面形・小形端子カバー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV30-KC	3P	30/10A	AL	30mA	5kA	表面形・小形端子カバー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV30-KC	3P	30/15A	AL	30mA	5kA	表面形・小形端子カバー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV30-KC	3P	30/20A	AL	30mA	5kA	表面形・小形端子カバー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV30-KC	3P	30/30A	AL	30mA	5kA	表面形・小形端子カバー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV30-KC	3P	30/5A	AX	30mA	5kA	表面形・小形端子カバー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV30-KC	3P	30/10A	AX	30mA	5kA	表面形・小形端子カバー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV30-KC	3P	30/15A	AX	30mA	5kA	表面形・小形端子カバー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV30-KC	3P	30/20A	AX	30mA	5kA	表面形・小形端子カバー付			漏電遮断器	
NV30-KC	3P	30/30A	AX	30mA	5kA	表面形・小形端子カバー付			漏電遮断器	
NV30-KC	3P	30/5A	ALAX	30mA	5kA	表面形・小形端子カバー付			漏電遮断器	
NV30-KC	3P	30/10A	ALAX	30mA	5kA	表面形・小形端子カバー付			漏電遮断器	
NV30-KC	3P	30/15A	ALAX	30mA	5kA	表面形・小形端子カバー付			漏電遮断器	
NV30-KC	3P	30/20A	ALAX	30mA	5kA	表面形・小形端子カバー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV30-KC	3P	30/30A	ALAX	30mA	5kA	表面形・小形端子カバー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV30-KC	3P	30/5A	15mA	5kA	表面形・端子カバー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV30-KC	3P	30/10A	15mA	5kA	表面形・端子カバー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV30-KC	3P	30/15A	15mA	5kA	表面形・端子カバー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV30-KC	3P	30/20A	15mA	5kA	表面形・端子カバー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV30-KC	3P	30/30A	15mA	5kA	表面形・端子カバー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV30-KC	3P	30/5A	AL	15mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV30-KC	3P	30/10A	AL	15mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV30-KC	3P	30/15A	AL	15mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV30-KC	3P	30/20A	AL	15mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV30-KC	3P	30/30A	AL	15mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV30-KC	3P	30/5A	AX	15mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV30-KC	3P	30/10A	AX	15mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV30-KC	3P	30/15A	AX	15mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV30-KC	3P	30/20A	AX	15mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	
NV30-KC	3P	30/30A	AX	15mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	
NV30-KC	3P	30/5A	ALAX	15mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	
NV30-KC	3P	30/10A	ALAX	15mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	
NV30-KC	3P	30/15A	ALAX	15mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	
NV30-KC	3P	30/20A	ALAX	15mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV30-KC	3P	30/30A	ALAX	15mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV30-KC	3P	30/5A	15mA	5kA	表面形・小形端子カバー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV30-KC	3P	30/10A	15mA	5kA	表面形・小形端子カバー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
NV30-KC	3P	30/15A	15mA	5kA	表面形・小形端子カ バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV30-KC	3P	30/20A	15mA	5kA	表面形・小形端子カ バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV30-KC	3P	30/30A	15mA	5kA	表面形・小形端子カ バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV30-KC	3P	30/5A	AL	15mA	5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV30-KC	3P	30/10A	AL	15mA	5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV30-KC	3P	30/15A	AL	15mA	5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV30-KC	3P	30/20A	AL	15mA	5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV30-KC	3P	30/30A	AL	15mA	5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV30-KC	3P	30/5A	AX	15mA	5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV30-KC	3P	30/10A	AX	15mA	5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV30-KC	3P	30/15A	AX	15mA	5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV30-KC	3P	30/20A	AX	15mA	5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	
NV30-KC	3P	30/30A	AX	15mA	5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	
NV30-KC	3P	30/5A	ALAX	15mA	5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	
NV30-KC	3P	30/10A	ALAX	15mA	5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	
NV30-KC	3P	30/15A	ALAX	15mA	5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	
NV30-KC	3P	30/20A	ALAX	15mA	5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV30-KC	3P	30/30A	ALAX	15mA	5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV30-KC	3P	30/5A	100mA	5kA	表面形・端子カバー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV30-KC	3P	30/10A	100mA	5kA	表面形・端子カバー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV30-KC	3P	30/15A	100mA	5kA	表面形・端子カバー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV30-KC	3P	30/20A	100mA	5kA	表面形・端子カバー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV30-KC	3P	30/30A	100mA	5kA	表面形・端子カバー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV30-KC	3P	30/5A	AL	100mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV30-KC	3P	30/10A	AL	100mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV30-KC	3P	30/15A	AL	100mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV30-KC	3P	30/20A	AL	100mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV30-KC	3P	30/30A	AL	100mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV30-KC	3P	30/5A	AX	100mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV30-KC	3P	30/10A	AX	100mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV30-KC	3P	30/15A	AX	100mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV30-KC	3P	30/20A	AX	100mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	
NV30-KC	3P	30/30A	AX	100mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	
NV30-KC	3P	30/5A	ALAX	100mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	
NV30-KC	3P	30/10A	ALAX	100mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	
NV30-KC	3P	30/15A	ALAX	100mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	
NV30-KC	3P	30/20A	ALAX	100mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV30-KC	3P	30/30A	ALAX	100mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV30-KC	3P	30/5A	100mA	5kA	表面形・小形端子カ バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV30-KC	3P	30/10A	100mA	5kA	表面形・小形端子カ バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV30-KC	3P	30/15A	100mA	5kA	表面形・小形端子カ バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV30-KC	3P	30/20A	100mA	5kA	表面形・小形端子カ バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1





型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
NV50-KC	2P	50/15A	AX	15mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB2P-M-AXAL-1
NV50-KC	2P	50/20A	AX	15mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB2P-M-AXAL-1
NV50-KC	2P	50/30A	AX	15mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB2P-M-AXAL-1
NV50-KC	2P	50/40A	AX	15mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB2P-M-AXAL-1
NV50-KC	2P	50/50A	AX	15mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	
NV50-KC	2P	50/10A	ALAX	15mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	
NV50-KC	2P	50/15A	ALAX	15mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	
NV50-KC	2P	50/20A	ALAX	15mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	
NV50-KC	2P	50/30A	ALAX	15mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	
NV50-KC	2P	50/40A	ALAX	15mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	
NV50-KC	2P	50/50A	ALAX	15mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB2P-M-AL-1
NV50-KC	2P	50/10A	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付				漏電遮断器	ELB2P-M-AL-1
NV50-KC	2P	50/15A	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付				漏電遮断器	ELB2P-M-AL-1
NV50-KC	2P	50/20A	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付				漏電遮断器	ELB2P-M-AL-1
NV50-KC	2P	50/30A	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付				漏電遮断器	ELB2P-M-AL-1
NV50-KC	2P	50/40A	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付				漏電遮断器	ELB2P-M-AL-1
NV50-KC	2P	50/50A	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付				漏電遮断器	ELB2P-M-AX-1
NV50-KC	2P	50/10A	AL	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB2P-M-AX-1
NV50-KC	2P	50/15A	AL	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB2P-M-AX-1
NV50-KC	2P	50/20A	AL	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB2P-M-AX-1
NV50-KC	2P	50/30A	AL	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB2P-M-AX-1
NV50-KC	2P	50/40A	AL	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB2P-M-AX-1
NV50-KC	2P	50/50A	AL	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB2P-M-AXAL-1
NV50-KC	2P	50/10A	AX	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB2P-M-AXAL-1
NV50-KC	2P	50/15A	AX	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB2P-M-AXAL-1
NV50-KC	2P	50/20A	AX	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB2P-M-AXAL-1
NV50-KC	2P	50/30A	AX	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB2P-M-AXAL-1
NV50-KC	2P	50/40A	AX	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB2P-M-AXAL-1
NV50-KC	2P	50/50A	AX	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	
NV50-KC	2P	50/10A	ALAX	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	
NV50-KC	2P	50/15A	ALAX	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	
NV50-KC	2P	50/20A	ALAX	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
NV50-KC	2P	50/30A	ALAX	30mA	5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	
NV50-KC	2P	50/40A	ALAX	30mA	5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	
NV50-KC	2P	50/50A	ALAX	30mA	5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB2P-M-AL-1
NV50-KC	2P	50/10A	100mA	5kA	表面形・小形端子力バー付				漏電遮断器	ELB2P-M-AL-1
NV50-KC	2P	50/15A	100mA	5kA	表面形・小形端子力バー付				漏電遮断器	ELB2P-M-AL-1
NV50-KC	2P	50/20A	100mA	5kA	表面形・小形端子力バー付				漏電遮断器	ELB2P-M-AL-1
NV50-KC	2P	50/30A	100mA	5kA	表面形・小形端子力バー付				漏電遮断器	ELB2P-M-AL-1
NV50-KC	2P	50/40A	100mA	5kA	表面形・小形端子力バー付				漏電遮断器	ELB2P-M-AL-1
NV50-KC	2P	50/50A	100mA	5kA	表面形・小形端子力バー付				漏電遮断器	ELB2P-M-AX-1
NV50-KC	2P	50/10A	AL	100mA	5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB2P-M-AX-1
NV50-KC	2P	50/15A	AL	100mA	5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB2P-M-AX-1
NV50-KC	2P	50/20A	AL	100mA	5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB2P-M-AX-1
NV50-KC	2P	50/30A	AL	100mA	5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB2P-M-AX-1
NV50-KC	2P	50/40A	AL	100mA	5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB2P-M-AX-1
NV50-KC	2P	50/50A	AL	100mA	5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB2P-M-AXAL-1
NV50-KC	2P	50/10A	AX	100mA	5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB2P-M-AXAL-1
NV50-KC	2P	50/15A	AX	100mA	5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB2P-M-AXAL-1
NV50-KC	2P	50/20A	AX	100mA	5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB2P-M-AXAL-1
NV50-KC	2P	50/30A	AX	100mA	5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB2P-M-AXAL-1
NV50-KC	2P	50/40A	AX	100mA	5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB2P-M-AXAL-1
NV50-KC	2P	50/50A	AX	100mA	5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	
NV50-KC	2P	50/10A	ALAX	100mA	5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	
NV50-KC	2P	50/15A	ALAX	100mA	5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	
NV50-KC	2P	50/20A	ALAX	100mA	5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	
NV50-KC	2P	50/30A	ALAX	100mA	5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	
NV50-KC	2P	50/40A	ALAX	100mA	5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	
NV50-KC	2P	50/50A	ALAX	100mA	5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-KC	3P	50/10A	15mA	5kA	表面形・端子力バー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-KC	3P	50/15A	15mA	5kA	表面形・端子力バー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-KC	3P	50/20A	15mA	5kA	表面形・端子力バー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-KC	3P	50/30A	15mA	5kA	表面形・端子力バー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-KC	3P	50/40A	15mA	5kA	表面形・端子力バー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-KC	3P	50/50A	15mA	5kA	表面形・端子力バー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-KC	3P	50/10A	AL	15mA	5kA	表面形・端子力バー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-KC	3P	50/15A	AL	15mA	5kA	表面形・端子力バー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-KC	3P	50/20A	AL	15mA	5kA	表面形・端子力バー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-KC	3P	50/30A	AL	15mA	5kA	表面形・端子力バー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-KC	3P	50/40A	AL	15mA	5kA	表面形・端子力バー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1



型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
NV50-KC	3P	50/20A	15mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-KC	3P	50/30A	15mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-KC	3P	50/40A	15mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-KC	3P	50/50A	15mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-KC	3P	50/10A	AL	15mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-KC	3P	50/15A	AL	15mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-KC	3P	50/20A	AL	15mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-KC	3P	50/30A	AL	15mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-KC	3P	50/40A	AL	15mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-KC	3P	50/50A	AL	15mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV50-KC	3P	50/10A	AX	15mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV50-KC	3P	50/15A	AX	15mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV50-KC	3P	50/20A	AX	15mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV50-KC	3P	50/30A	AX	15mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV50-KC	3P	50/40A	AX	15mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV50-KC	3P	50/50A	AX	15mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	
NV50-KC	3P	50/10A	ALAX	15mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	
NV50-KC	3P	50/15A	ALAX	15mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	
NV50-KC	3P	50/20A	ALAX	15mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	
NV50-KC	3P	50/30A	ALAX	15mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	
NV50-KC	3P	50/40A	ALAX	15mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	
NV50-KC	3P	50/50A	ALAX	15mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-KC	3P	50/10A	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-KC	3P	50/15A	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-KC	3P	50/20A	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-KC	3P	50/30A	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-KC	3P	50/40A	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-KC	3P	50/50A	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-KC	3P	50/10A	AL	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-KC	3P	50/15A	AL	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-KC	3P	50/20A	AL	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-KC	3P	50/30A	AL	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1



型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
NV50-KC	3P	50/40A	AL	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-KC	3P	50/50A	AL	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV50-KC	3P	50/10A	AX	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV50-KC	3P	50/15A	AX	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV50-KC	3P	50/20A	AX	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV50-KC	3P	50/30A	AX	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV50-KC	3P	50/40A	AX	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV50-KC	3P	50/50A	AX	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	
NV50-KC	3P	50/10A	ALAX	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	
NV50-KC	3P	50/15A	ALAX	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	
NV50-KC	3P	50/20A	ALAX	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	
NV50-KC	3P	50/30A	ALAX	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	
NV50-KC	3P	50/40A	ALAX	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	
NV50-KC	3P	50/50A	ALAX	30mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-KC	3P	50/10A	100mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-KC	3P	50/15A	100mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-KC	3P	50/20A	100mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-KC	3P	50/30A	100mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-KC	3P	50/40A	100mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-KC	3P	50/50A	100mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-KC	3P	50/10A	AL	100mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-KC	3P	50/15A	AL	100mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-KC	3P	50/20A	AL	100mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-KC	3P	50/30A	AL	100mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-KC	3P	50/40A	AL	100mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-KC	3P	50/50A	AL	100mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV50-KC	3P	50/10A	AX	100mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV50-KC	3P	50/15A	AX	100mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV50-KC	3P	50/20A	AX	100mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV50-KC	3P	50/30A	AX	100mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV50-KC	3P	50/40A	AX	100mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV50-KC	3P	50/50A	AX	100mA	5kA	表面形・小形端子力 バー付			漏電遮断器	

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
NV50-KC	3P	50/10A	ALAX	100mA	5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	
NV50-KC	3P	50/15A	ALAX	100mA	5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	
NV50-KC	3P	50/20A	ALAX	100mA	5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-KC	3P	50/30A	ALAX	100mA	5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-KC	3P	50/40A	ALAX	100mA	5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-KC	3P	50/50A	ALAX	100mA	5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV100-KC	3P	100/60A	30mA	5kA	表面形・端子カバー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV100-KC	3P	100/75A	30mA	5kA	表面形・端子カバー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV100-KC	3P	100/100A	30mA	5kA	表面形・端子カバー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV100-KC	3P	100/60A	AL	30mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV100-KC	3P	100/75A	AL	30mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV100-KC	3P	100/100A	AL	30mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	
NV100-KC	3P	100/60A	AX	30mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	
NV100-KC	3P	100/75A	AX	30mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	
NV100-KC	3P	100/100A	AX	30mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV100-KC	3P	100/60A	ALAX	30mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV100-KC	3P	100/75A	ALAX	30mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV100-KC	3P	100/100A	ALAX	30mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV100-KC	3P	100/60A	100mA	5kA	表面形・端子カバー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV100-KC	3P	100/75A	100mA	5kA	表面形・端子カバー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV100-KC	3P	100/100A	100mA	5kA	表面形・端子カバー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV100-KC	3P	100/60A	AL	100mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV100-KC	3P	100/75A	AL	100mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV100-KC	3P	100/100A	AL	100mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	
NV100-KC	3P	100/60A	AX	100mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	
NV100-KC	3P	100/75A	AX	100mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	
NV100-KC	3P	100/100A	AX	100mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV100-KC	3P	100/60A	ALAX	100mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV100-KC	3P	100/75A	ALAX	100mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV100-KC	3P	100/100A	ALAX	100mA	5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV100-KC	3P	100/60A	30mA	5kA	表面形・小形端子カ バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV100-KC	3P	100/75A	30mA	5kA	表面形・小形端子カ バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV100-KC	3P	100/100A	30mA	5kA	表面形・小形端子カ バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV100-KC	3P	100/60A	AL	30mA	5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV100-KC	3P	100/75A	AL	30mA	5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV100-KC	3P	100/100A	AL	30mA	5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	
NV100-KC	3P	100/60A	AX	30mA	5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	
NV100-KC	3P	100/75A	AX	30mA	5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	
NV100-KC	3P	100/100A	AX	30mA	5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV100-KC	3P	100/60A	ALAX	30mA	5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV100-KC	3P	100/75A	ALAX	30mA	5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV100-KC	3P	100/100A	ALAX	30mA	5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV100-KC	3P	100/60A	100mA	5kA	表面形・小形端子カ バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV100-KC	3P	100/75A	100mA	5kA	表面形・小形端子カ バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1















































型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
NV30-FA	3P	30/5A	15mA	2.5kA	表面形・小形端子カ バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV30-FA	3P	30/10A	15mA	2.5kA	表面形・小形端子カ バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV30-FA	3P	30/15A	15mA	2.5kA	表面形・小形端子カ バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV30-FA	3P	30/20A	15mA	2.5kA	表面形・小形端子カ バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV30-FA	3P	30/30A	15mA	2.5kA	表面形・小形端子カ バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV30-FA	3P	30/5A	AL	15mA	2.5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV30-FA	3P	30/10A	AL	15mA	2.5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV30-FA	3P	30/15A	AL	15mA	2.5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV30-FA	3P	30/20A	AL	15mA	2.5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV30-FA	3P	30/30A	AL	15mA	2.5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV30-FA	3P	30/5A	AX	15mA	2.5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV30-FA	3P	30/10A	AX	15mA	2.5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV30-FA	3P	30/15A	AX	15mA	2.5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV30-FA	3P	30/20A	AX	15mA	2.5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	
NV30-FA	3P	30/30A	AX	15mA	2.5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	
NV30-FA	3P	30/5A	ALAX	15mA	2.5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	
NV30-FA	3P	30/10A	ALAX	15mA	2.5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	
NV30-FA	3P	30/15A	ALAX	15mA	2.5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	
NV30-FA	3P	30/20A	ALAX	15mA	2.5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV30-FA	3P	30/30A	ALAX	15mA	2.5kA	表面形・小形端子カ バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV30-FA	3P	30/5A	30mA	2.5kA	表面形・端子カバー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV30-FA	3P	30/10A	30mA	2.5kA	表面形・端子カバー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV30-FA	3P	30/15A	30mA	2.5kA	表面形・端子カバー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV30-FA	3P	30/20A	30mA	2.5kA	表面形・端子カバー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV30-FA	3P	30/30A	30mA	2.5kA	表面形・端子カバー無				漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV30-FA	3P	30/5A	AL	30mA	2.5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV30-FA	3P	30/10A	AL	30mA	2.5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV30-FA	3P	30/15A	AL	30mA	2.5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV30-FA	3P	30/20A	AL	30mA	2.5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV30-FA	3P	30/30A	AL	30mA	2.5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV30-FA	3P	30/5A	AX	30mA	2.5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV30-FA	3P	30/10A	AX	30mA	2.5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV30-FA	3P	30/15A	AX	30mA	2.5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV30-FA	3P	30/20A	AX	30mA	2.5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	
NV30-FA	3P	30/30A	AX	30mA	2.5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	
NV30-FA	3P	30/5A	ALAX	30mA	2.5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	
NV30-FA	3P	30/10A	ALAX	30mA	2.5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	
NV30-FA	3P	30/15A	ALAX	30mA	2.5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	
NV30-FA	3P	30/20A	ALAX	30mA	2.5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV30-FA	3P	30/30A	ALAX	30mA	2.5kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV30-FA	3P	30/5A	30mA	2.5kA	表面形・小形端子カ バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV30-FA	3P	30/10A	30mA	2.5kA	表面形・小形端子カ バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1













型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
NV50-FA	3P	50/20A	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-FA	3P	50/30A	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-FA	3P	50/40A	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-FA	3P	50/50A	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付				漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV50-FA	3P	50/5A	AL	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-FA	3P	50/10A	AL	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-FA	3P	50/15A	AL	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-FA	3P	50/20A	AL	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-FA	3P	50/30A	AL	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-FA	3P	50/40A	AL	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-FA	3P	50/50A	AL	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV50-FA	3P	50/5A	AX	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV50-FA	3P	50/10A	AX	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV50-FA	3P	50/15A	AX	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV50-FA	3P	50/20A	AX	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV50-FA	3P	50/30A	AX	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV50-FA	3P	50/40A	AX	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV50-FA	3P	50/50A	AX	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV50-FA	3P	50/5A	ALAX	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	
NV50-FA	3P	50/10A	ALAX	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	
NV50-FA	3P	50/15A	ALAX	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	
NV50-FA	3P	50/20A	ALAX	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	
NV50-FA	3P	50/30A	ALAX	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	
NV50-FA	3P	50/40A	ALAX	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	
NV50-FA	3P	50/50A	ALAX	30mA	2.5kA	表面形・小形端子力バー付			漏電遮断器	
NV30-KC	3P	30/10A	30mA	5kA	表面形・端子力バー無				漏電遮断器	
NV30-KC	3P	30/15A	30mA	5kA	表面形・端子力バー無				漏電遮断器	
NV30-KC	3P	30/20A	30mA	5kA	表面形・端子力バー無				漏電遮断器	
NV30-KC	3P	30/30A	30mA	5kA	表面形・端子力バー無				漏電遮断器	
NV30-KC	3P	30/5A	30mA	5kA	表面形・端子力バー無				漏電遮断器	
NV400-CW/B	3P	400/250A	100/200/500mA	50kA	裏面形・端子力バー無				漏電遮断器	
NV400-CW/B	3P	400/300A	100/200/500mA	50kA	裏面形・端子力バー無				漏電遮断器	
NV400-CW/B	3P	400/350A	100/200/500mA	50kA	裏面形・端子力バー無				漏電遮断器	
NV400-CW/B	3P	400/400A	100/200/500mA	50kA	裏面形・端子力バー無				漏電遮断器	
NV400-HEW/B	3P	400/200A	100/200/500mA	100kA	裏面形・端子力バー無		定格可調整		漏電遮断器	
NV400-HEW/B	3P	400/225A	100/200/500mA	100kA	裏面形・端子力バー無		定格可調整		漏電遮断器	
NV400-HEW/B	3P	400/250A	100/200/500mA	100kA	裏面形・端子力バー無		定格可調整		漏電遮断器	
NV400-HEW/B	3P	400/300A	100/200/500mA	100kA	裏面形・端子力バー無		定格可調整		漏電遮断器	
NV400-HEW/B	3P	400/350A	100/200/500mA	100kA	裏面形・端子力バー無		定格可調整		漏電遮断器	
NV400-HEW/B	3P	400/400A	100/200/500mA	100kA	裏面形・端子力バー無		定格可調整		漏電遮断器	

















































































































































































型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
NV63-SVF	2P	60/60A	AX	30mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB2P-M-AXAL-1
NV63-SVF	2P	63/63A	AX	30mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB2P-M-AXAL-1
NV63-SVF	2P	50/5A	ALAX	30mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB2P-M-AXAL-1
NV63-SVF	2P	50/10A	ALAX	30mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB2P-M-AXAL-1
NV63-SVF	2P	50/15A	ALAX	30mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV63-SVF	2P	50/20A	ALAX	30mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV63-SVF	2P	50/30A	ALAX	30mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV63-SVF	2P	50/40A	ALAX	30mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV63-SVF	2P	50/50A	ALAX	30mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV63-SVF	2P	60/60A	ALAX	30mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV63-SVF	2P	63/63A	ALAX	30mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV63-SVF	3P	50/15A	AL	30mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV63-SVF	3P	50/20A	AL	30mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV63-SVF	3P	50/30A	AL	30mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV63-SVF	3P	50/50A	AL	30mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV63-SVF	3P	60/60A	AL	30mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV63-SVF	3P	63/63A	AL	30mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AL-1
NV63-SVF	3P	50/15A	AL	100mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV63-SVF	3P	50/20A	AL	100mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV63-SVF	3P	50/30A	AL	100mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV63-SVF	3P	50/50A	AL	100mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV63-SVF	3P	60/60A	AL	100mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV63-SVF	3P	63/63A	AL	100mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV63-SVF	3P	50/15A	AX	30mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV63-SVF	3P	50/20A	AX	30mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV63-SVF	3P	50/30A	AX	30mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV63-SVF	3P	50/50A	AX	30mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV63-SVF	3P	60/60A	AX	30mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AX-1
NV63-SVF	3P	63/63A	AX	30mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV63-SVF	3P	50/15A	AX	100mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV63-SVF	3P	50/20A	AX	100mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV63-SVF	3P	50/30A	AX	100mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV63-SVF	3P	50/50A	AX	100mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV63-SVF	3P	60/60A	AX	100mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV63-SVF	3P	63/63A	AX	100mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV63-SVF	3P	50/15A	ALAX	30mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV63-SVF	3P	50/20A	ALAX	30mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV63-SVF	3P	50/30A	ALAX	30mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV63-SVF	3P	50/50A	ALAX	30mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV63-SVF	3P	60/60A	ALAX	30mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV63-SVF	3P	63/63A	ALAX	30mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	ELB3P-M-AXAL-1
NV63-SVF	3P	50/15A	ALAX	100mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	
NV63-SVF	3P	50/20A	ALAX	100mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	
NV63-SVF	3P	50/30A	ALAX	100mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	
NV63-SVF	3P	50/50A	ALAX	100mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	
NV63-SVF	3P	60/60A	ALAX	100mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	
NV63-SVF	3P	63/63A	ALAX	100mA	15kA	表面形・端子カバー無			漏電遮断器	
ERM-A2C	2a2b1c								遠方操作器	
CL-V75	3.6kV	G75A以下							ヒューズ付断路器	
CL-V75	7.2kV	G75A以下							ヒューズ付断路器	
CL-V100	3.6kV	G200A以下							ヒューズ付断路器	LBS-M-AX-1
CL-V100	7.2kV	G100A以下							ヒューズ付断路器	LBS-M-AX-1
CL-H200	3.6kV	G400A以下							ヒューズ付断路器	LBS-M-AL-1
CL-H200	7.2kV	G200A以下							ヒューズ付断路器	LBS-M-AL-1
CL-H400	7.2kV	G400A以下							ヒューズ付断路器	LBS-M-AXAL-1
YM-206NRI	0~60Hz	DC0~1mA							周波数指示計	LBS-M-AXAL-1
SCL-EHS1R-2	7.2/3.6kV	200A	絶縁バリア4枚付	右操作	2P	G5~G75A			ヒューズ付負荷開閉器	
SCL-EHS1R-2	7.2/3.6kV	200A	絶縁バリア4枚付	右操作	3P	G5~G75A			ヒューズ付負荷開閉器	
SCL-EHS1R-2	7.2/3.6kV	200A	AX	絶縁バリア4枚付	右操作	2P	G5~G75A		ヒューズ付負荷開閉器	LBS-M-AX-1
SCL-EHS1R-2	7.2/3.6kV	200A	AX	絶縁バリア4枚付	右操作	3P	G5~G75A		ヒューズ付負荷開閉器	LBS-M-AX-1
SCL-EHS1R-2	7.2/3.6kV	200A	AL	絶縁バリア4枚付	右操作	2P	G5~G75A		ヒューズ付負荷開閉器	LBS-M-AL-1
SCL-EHS1R-2	7.2/3.6kV	200A	AL	絶縁バリア4枚付	右操作	3P	G5~G75A		ヒューズ付負荷開閉器	LBS-M-AL-1
SCL-EHS1R-2	7.2/3.6kV	200A	ALAX	絶縁バリア4枚付	右操作	2P	G5~G75A		ヒューズ付負荷開閉器	LBS-M-AXAL-1
SCL-EHS1R-2	7.2/3.6kV	200A	ALAX	絶縁バリア4枚付	右操作	3P	G5~G75A		ヒューズ付負荷開閉器	LBS-M-AXAL-1
SCL-EHS2R-2	7.2/3.6kV	200A	絶縁バリア4枚付	右操作	2P	G5~G100A			ヒューズ付負荷開閉器	

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
SCL-EHS2R-2	7.2/3.6kV	200A	絶縁バリア4枚付	右操作	3P	G5~G100A			ヒューズ付負荷開閉器	
SCL-EHS2R-2	7.2/3.6kV	200A	AX	絶縁バリア4枚付	右操作	2P	G5~G100A		ヒューズ付負荷開閉器	
SCL-EHS2R-2	7.2/3.6kV	200A	AX	絶縁バリア4枚付	右操作	3P	G5~G100A		ヒューズ付負荷開閉器	
SCL-EHS2R-2	7.2/3.6kV	200A	AL	絶縁バリア4枚付	右操作	2P	G5~G100A		ヒューズ付負荷開閉器	
SCL-EHS2R-2	7.2/3.6kV	200A	AL	絶縁バリア4枚付	右操作	3P	G5~G100A		ヒューズ付負荷開閉器	
SCL-EHS2R-2	7.2/3.6kV	200A	ALAX	絶縁バリア4枚付	右操作	2P	G5~G100A		ヒューズ付負荷開閉器	
SCL-EHS2R-2	7.2/3.6kV	200A	ALAX	絶縁バリア4枚付	右操作	3P	G5~G100A		ヒューズ付負荷開閉器	
SCT-EHS1R-2	7.2/3.6kV	200A		TC	絶縁バリア4枚付	右操作	2P	G5~G75A	ヒューズ付負荷開閉器	
SCT-EHS1R-2	7.2/3.6kV	200A		TC	絶縁バリア4枚付	右操作	3P	G5~G75A	ヒューズ付負荷開閉器	
SCT-EHS1R-2	7.2/3.6kV	200A	AX	TC	絶縁バリア4枚付	右操作	2P	G5~G75A	ヒューズ付負荷開閉器	
SCT-EHS1R-2	7.2/3.6kV	200A	AX	TC	絶縁バリア4枚付	右操作	3P	G5~G75A	ヒューズ付負荷開閉器	
SCT-EHS1R-2	7.2/3.6kV	200A	AL	TC	絶縁バリア4枚付	右操作	2P	G5~G75A	ヒューズ付負荷開閉器	
SCT-EHS1R-2	7.2/3.6kV	200A	AL	TC	絶縁バリア4枚付	右操作	3P	G5~G75A	ヒューズ付負荷開閉器	
SCT-EHS1R-2	7.2/3.6kV	200A	ALAX	TC	絶縁バリア4枚付	右操作	2P	G5~G75A	ヒューズ付負荷開閉器	
SCT-EHS1R-2	7.2/3.6kV	200A	ALAX	TC	絶縁バリア4枚付	右操作	3P	G5~G75A	ヒューズ付負荷開閉器	
SCT-EHS2R-2	7.2/3.6kV	200A		TC	絶縁バリア4枚付	右操作	2P	G5~G100A	ヒューズ付負荷開閉器	
SCT-EHS2R-2	7.2/3.6kV	200A		TC	絶縁バリア4枚付	右操作	3P	G5~G100A	ヒューズ付負荷開閉器	
SCT-EHS2R-2	7.2/3.6kV	200A	AX	TC	絶縁バリア4枚付	右操作	2P	G5~G100A	ヒューズ付負荷開閉器	
SCT-EHS2R-2	7.2/3.6kV	200A	AX	TC	絶縁バリア4枚付	右操作	3P	G5~G100A	ヒューズ付負荷開閉器	
SCT-EHS2R-2	7.2/3.6kV	200A	AL	TC	絶縁バリア4枚付	右操作	2P	G5~G100A	ヒューズ付負荷開閉器	
SCT-EHS2R-2	7.2/3.6kV	200A	AL	TC	絶縁バリア4枚付	右操作	3P	G5~G100A	ヒューズ付負荷開閉器	
SCT-EHS2R-2	7.2/3.6kV	200A	ALAX	TC	絶縁バリア4枚付	右操作	2P	G5~G100A	ヒューズ付負荷開閉器	
SCT-EHS2R-2	7.2/3.6kV	200A	ALAX	TC	絶縁バリア4枚付	右操作	3P	G5~G100A	ヒューズ付負荷開閉器	
SCL-EHS1R-NBY	7.2/3.6kV	200A		右操作	3P				高圧気中負荷開閉器	
YP-12NF	45-55Hz	パネル120角	110V						周波数計	
YP-12NF	55-65Hz	パネル120角	110V						周波数計	
LP-110NF	45-55Hz	広角110角	110V						周波数計	
LP-110NF	55-65Hz	広角110角	110V						周波数計	
LM-110NRI	FS100μA	広角110角							受信指示計	
LM-110NRI	FS200μA	広角111角							受信指示計	
LM-110NRI	FS300μA	広角112角							受信指示計	
LM-110NRI	FS500μA	広角113角							受信指示計	
LM-110NRI	FS1mA	広角114角							受信指示計	
LM-110NRI	FS5mA	広角115角							受信指示計	
LM-110NRI	FS10mA	広角116角							受信指示計	
LM-110NRI	FS20mA	広角117角							受信指示計	
LM-110NRI	FS±0.5mA	広角118角							受信指示計	
LM-110NRI	FS±1mA	広角119角							受信指示計	
LM-110NRI	FS1~5mA	広角120角							受信指示計	
LM-110NRI	FS2~10mA	広角121角							受信指示計	
LM-110NRI	FS4~20mA	広角122角							受信指示計	
LM-110NRI	FS10~50mA	広角123角							受信指示計	
LM-110NRI	FS1V	広角124角							受信指示計	
LM-110NRI	FS3V	広角125角							受信指示計	
LM-110NRI	FS5V	広角126角							受信指示計	
LM-110NRI	FS10V	広角127角							受信指示計	
LM-110NRI	FS15V	広角128角							受信指示計	
LM-110NRI	FS30V	広角129角							受信指示計	
LM-110NRI	FS50V	広角130角							受信指示計	
LM-110NRI	FS60V	広角131角							受信指示計	
LM-110NRI	FS100V	広角132角							受信指示計	
LM-110NRI	FS1~5V	広角133角							受信指示計	
FR-HEL-0.4K	3φ200~240V	50/60Hz	0.4kW						インバータ用DCリアクトル	
FR-HEL-0.75K	3φ200~240V	50/60Hz	0.75kW						インバータ用DCリアクトル	
FR-HEL-1.5K	3φ200~240V	50/60Hz	1.5kW						インバータ用DCリアクトル	
FR-HEL-2.2K	3φ200~240V	50/60Hz	2.2kW						インバータ用DCリアクトル	
FR-HEL-3.7K	3φ200~240V	50/60Hz	3.7kW						インバータ用DCリアクトル	
FR-HEL-5.5K	3φ200~240V	50/60Hz	5.5kW						インバータ用DCリアクトル	
FR-HEL-7.5K	3φ200~240V	50/60Hz	7.5kW						インバータ用DCリアクトル	
FR-HEL-11K	3φ200~240V	50/60Hz	11kW						インバータ用DCリアクトル	
FR-HEL-15K	3φ200~240V	50/60Hz	15kW						インバータ用DCリアクトル	
FR-HEL-18.5K	3φ200~240V	50/60Hz	18.5kW						インバータ用DCリアクトル	
FR-HEL-22K	3φ200~240V	50/60Hz	22kW						インバータ用DCリアクトル	
FR-HEL-30K	3φ200~240V	50/60Hz	30kW						インバータ用DCリアクトル	
FR-HEL-37K	3φ200~240V	50/60Hz	37kW						インバータ用DCリアクトル	

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
FR-HEL-45K	3φ200~240V	50/60Hz	45kW						インバータ用DCリアクトル	
FR-HEL-55K	3φ200~240V	50/60Hz	55kW						インバータ用DCリアクトル	
FR-HEL-H0.4K	3φ380~480V	50/60Hz	0.4kW						インバータ用DCリアクトル	
FR-HEL-H0.75K	3φ380~480V	50/60Hz	0.75kW						インバータ用DCリアクトル	
FR-HEL-H1.5K	3φ380~480V	50/60Hz	1.5kW						インバータ用DCリアクトル	
FR-HEL-H2.2K	3φ380~480V	50/60Hz	2.2kW						インバータ用DCリアクトル	
FR-HEL-H3.7K	3φ380~480V	50/60Hz	3.7kW						インバータ用DCリアクトル	
FR-HEL-H5.5K	3φ380~480V	50/60Hz	5.5kW						インバータ用DCリアクトル	
FR-HEL-H7.5K	3φ380~480V	50/60Hz	7.5kW						インバータ用DCリアクトル	
FR-HEL-H11K	3φ380~480V	50/60Hz	11kW						インバータ用DCリアクトル	
FR-HEL-H15K	3φ380~480V	50/60Hz	15kW						インバータ用DCリアクトル	
FR-HEL-H18.5K	3φ380~480V	50/60Hz	18.5kW						インバータ用DCリアクトル	
FR-HEL-H22K	3φ380~480V	50/60Hz	22kW						インバータ用DCリアクトル	
FR-HEL-H30K	3φ380~480V	50/60Hz	30kW						インバータ用DCリアクトル	
FR-HEL-H37K	3φ380~480V	50/60Hz	37kW						インバータ用DCリアクトル	
FR-HEL-H45K	3φ380~480V	50/60Hz	45kW						インバータ用DCリアクトル	
FR-HEL-H55K	3φ380~480V	50/60Hz	55kW						インバータ用DCリアクトル	
FR-BFP-0.4K	0.4kW								フィルターパック	
FR-BFP-0.75K	0.75kW								フィルターパック	
FR-BFP-1.5K	1.5kW								フィルターパック	
FR-BFP-2.2K	2.2kW								フィルターパック	
FR-BFP-3.7K	3.7kW								フィルターパック	
FR-BFP-5.5K	5.5kW								フィルターパック	
FR-BFP-7.5K	7.5kW								フィルターパック	
FR-BFP-11K	11kW								フィルターパック	
FR-BFP-15K	15kW								フィルターパック	
FR-F720-0.75K	3φ200~220V	50Hz	0.75kW						インバータ	
FR-F720-1.5K	3φ200~220V	50Hz	1.5kW						インバータ	
FR-F720-2.2K	3φ200~220V	50Hz	2.2kW						インバータ	
FR-F720-3.7K	3φ200~220V	50Hz	3.7kW						インバータ	
FR-F720-5.5K	3φ200~220V	50Hz	5.5kW						インバータ	
FR-F720-7.5K	3φ200~220V	50Hz	7.5kW						インバータ	
FR-F720-11K	3φ200~220V	50Hz	11kW						インバータ	
FR-F720-15K	3φ200~220V	50Hz	15kW						インバータ	
FR-F720-18.5K	3φ200~220V	50Hz	18.5kW						インバータ	
FR-F720-22K	3φ200~220V	50Hz	22kW						インバータ	
FR-F720-30K	3φ200~220V	50Hz	30kW						インバータ	
FR-F720-37K	3φ200~220V	50Hz	37kW						インバータ	
FR-F720-45K	3φ200~220V	50Hz	45kW						インバータ	
FR-F720-55K	3φ200~220V	50Hz	55kW						インバータ	
FR-F720-75K	3φ200~220V	50Hz	75kW						インバータ	
FR-F720-90K	3φ200~220V	50Hz	90kW						インバータ	
FR-F720-110K	3φ200~220V	50Hz	110kW						インバータ	
FR-F720-0.75K	3φ200~220V	50Hz	0.75kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F720-1.5K	3φ200~220V	50Hz	1.5kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F720-2.2K	3φ200~220V	50Hz	2.2kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F720-3.7K	3φ200~220V	50Hz	3.7kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F720-5.5K	3φ200~220V	50Hz	5.5kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F720-7.5K	3φ200~220V	50Hz	7.5kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F720-11K	3φ200~220V	50Hz	11kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F720-15K	3φ200~220V	50Hz	15kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F720-18.5K	3φ200~220V	50Hz	18.5kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F720-22K	3φ200~220V	50Hz	22kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F720-30K	3φ200~220V	50Hz	30kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F720-37K	3φ200~220V	50Hz	37kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F720-45K	3φ200~220V	50Hz	45kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F720-55K	3φ200~220V	50Hz	55kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F720-75K	3φ200~220V	50Hz	75kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F720-90K	3φ200~220V	50Hz	90kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F720-110K	3φ200~220V	50Hz	110kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F720-0.75K	3φ200~220V	50Hz	0.75kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F720-1.5K	3φ200~220V	50Hz	1.5kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
FR-F720-2.2K	3φ200~220V	50Hz	2.2kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F720-3.7K	3φ200~220V	50Hz	3.7kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F720-5.5K	3φ200~220V	50Hz	5.5kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F720-7.5K	3φ200~220V	50Hz	7.5kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F720-11K	3φ200~220V	50Hz	11kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F720-15K	3φ200~220V	50Hz	15kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F720-18.5K	3φ200~220V	50Hz	18.5kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F720-22K	3φ200~220V	50Hz	22kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F720-30K	3φ200~220V	50Hz	30kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F720-37K	3φ200~220V	50Hz	37kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F720-45K	3φ200~220V	50Hz	45kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F720-55K	3φ200~220V	50Hz	55kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F720-75K	3φ200~220V	50Hz	75kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F720-90K	3φ200~220V	50Hz	90kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F720-110K	3φ200~220V	50Hz	110kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F720-0.75K	3φ200~220V	50Hz	0.75kW	リレー出力					インバータ	
FR-F720-1.5K	3φ200~220V	50Hz	1.5kW	リレー出力					インバータ	
FR-F720-2.2K	3φ200~220V	50Hz	2.2kW	リレー出力					インバータ	
FR-F720-3.7K	3φ200~220V	50Hz	3.7kW	リレー出力					インバータ	
FR-F720-5.5K	3φ200~220V	50Hz	5.5kW	リレー出力					インバータ	
FR-F720-7.5K	3φ200~220V	50Hz	7.5kW	リレー出力					インバータ	
FR-F720-11K	3φ200~220V	50Hz	11kW	リレー出力					インバータ	
FR-F720-15K	3φ200~220V	50Hz	15kW	リレー出力					インバータ	
FR-F720-18.5K	3φ200~220V	50Hz	18.5kW	リレー出力					インバータ	
FR-F720-22K	3φ200~220V	50Hz	22kW	リレー出力					インバータ	
FR-F720-30K	3φ200~220V	50Hz	30kW	リレー出力					インバータ	
FR-F720-37K	3φ200~220V	50Hz	37kW	リレー出力					インバータ	
FR-F720-45K	3φ200~220V	50Hz	45kW	リレー出力					インバータ	
FR-F720-55K	3φ200~220V	50Hz	55kW	リレー出力					インバータ	
FR-F720-75K	3φ200~220V	50Hz	75kW	リレー出力					インバータ	
FR-F720-90K	3φ200~220V	50Hz	90kW	リレー出力					インバータ	
FR-F720-110K	3φ200~220V	50Hz	110kW	リレー出力					インバータ	
FR-F720-0.75K	3φ200~220V	50Hz	0.75kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F720-1.5K	3φ200~220V	50Hz	1.5kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F720-2.2K	3φ200~220V	50Hz	2.2kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F720-3.7K	3φ200~220V	50Hz	3.7kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F720-5.5K	3φ200~220V	50Hz	5.5kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F720-7.5K	3φ200~220V	50Hz	7.5kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F720-11K	3φ200~220V	50Hz	11kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F720-15K	3φ200~220V	50Hz	15kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F720-18.5K	3φ200~220V	50Hz	18.5kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F720-22K	3φ200~220V	50Hz	22kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F720-30K	3φ200~220V	50Hz	30kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F720-37K	3φ200~220V	50Hz	37kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F720-45K	3φ200~220V	50Hz	45kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F720-55K	3φ200~220V	50Hz	55kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F720-75K	3φ200~220V	50Hz	75kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F720-90K	3φ200~220V	50Hz	90kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F720-110K	3φ200~220V	50Hz	110kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F720-0.75K	3φ200~220V	50Hz	0.75kW	LONWORKS					インバータ	



型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
FR-F720-1.5K	3φ200~220V	50Hz	1.5kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F720-2.2K	3φ200~220V	50Hz	2.2kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F720-3.7K	3φ200~220V	50Hz	3.7kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F720-5.5K	3φ200~220V	50Hz	5.5kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F720-7.5K	3φ200~220V	50Hz	7.5kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F720-11K	3φ200~220V	50Hz	11kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F720-15K	3φ200~220V	50Hz	15kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F720-18.5K	3φ200~220V	50Hz	18.5kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F720-22K	3φ200~220V	50Hz	22kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F720-30K	3φ200~220V	50Hz	30kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F720-37K	3φ200~220V	50Hz	37kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F720-45K	3φ200~220V	50Hz	45kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F720-55K	3φ200~220V	50Hz	55kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F720-75K	3φ200~220V	50Hz	75kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F720-90K	3φ200~220V	50Hz	90kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F720-110K	3φ200~220V	50Hz	110kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F720-0.75K	3φ200~220V	50Hz	0.75kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F720-1.5K	3φ200~220V	50Hz	1.5kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F720-2.2K	3φ200~220V	50Hz	2.2kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F720-3.7K	3φ200~220V	50Hz	3.7kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F720-5.5K	3φ200~220V	50Hz	5.5kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F720-7.5K	3φ200~220V	50Hz	7.5kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F720-11K	3φ200~220V	50Hz	11kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F720-15K	3φ200~220V	50Hz	15kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F720-18.5K	3φ200~220V	50Hz	18.5kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F720-22K	3φ200~220V	50Hz	22kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F720-30K	3φ200~220V	50Hz	30kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F720-37K	3φ200~220V	50Hz	37kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F720-45K	3φ200~220V	50Hz	45kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F720-55K	3φ200~220V	50Hz	55kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F720-75K	3φ200~220V	50Hz	75kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F720-90K	3φ200~220V	50Hz	90kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F720-110K	3φ200~220V	50Hz	110kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F720-0.75K	3φ200~220V	50Hz	0.75kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F720-1.5K	3φ200~220V	50Hz	1.5kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F720-2.2K	3φ200~220V	50Hz	2.2kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F720-3.7K	3φ200~220V	50Hz	3.7kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F720-5.5K	3φ200~220V	50Hz	5.5kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F720-7.5K	3φ200~220V	50Hz	7.5kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F720-11K	3φ200~220V	50Hz	11kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F720-15K	3φ200~220V	50Hz	15kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F720-18.5K	3φ200~220V	50Hz	18.5kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F720-22K	3φ200~220V	50Hz	22kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F720-30K	3φ200~220V	50Hz	30kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F720-37K	3φ200~220V	50Hz	37kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F720-45K	3φ200~220V	50Hz	45kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F720-55K	3φ200~220V	50Hz	55kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F720-75K	3φ200~220V	50Hz	75kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F720-90K	3φ200~220V	50Hz	90kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F720-110K	3φ200~220V	50Hz	110kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F720-0.75K	3φ200~240V	60Hz	0.75kW						インバータ	
FR-F720-1.5K	3φ200~240V	60Hz	1.5kW						インバータ	
FR-F720-2.2K	3φ200~240V	60Hz	2.2kW						インバータ	
FR-F720-3.7K	3φ200~240V	60Hz	3.7kW						インバータ	
FR-F720-5.5K	3φ200~240V	60Hz	5.5kW						インバータ	
FR-F720-7.5K	3φ200~240V	60Hz	7.5kW						インバータ	
FR-F720-11K	3φ200~240V	60Hz	11kW						インバータ	
FR-F720-15K	3φ200~240V	60Hz	15kW						インバータ	
FR-F720-18.5K	3φ200~240V	60Hz	18.5kW						インバータ	
FR-F720-22K	3φ200~240V	60Hz	22kW						インバータ	
FR-F720-30K	3φ200~240V	60Hz	30kW						インバータ	
FR-F720-37K	3φ200~240V	60Hz	37kW						インバータ	
FR-F720-45K	3φ200~240V	60Hz	45kW						インバータ	
FR-F720-55K	3φ200~240V	60Hz	55kW						インバータ	
FR-F720-75K	3φ200~240V	60Hz	75kW						インバータ	

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
FR-F720-90K	3φ200~240V	60Hz	90kW						インバータ	
FR-F720-110K	3φ200~240V	60Hz	110kW						インバータ	
FR-F720-0.75K	3φ200~240V	60Hz	0.75kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F720-1.5K	3φ200~240V	60Hz	1.5kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F720-2.2K	3φ200~240V	60Hz	2.2kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F720-3.7K	3φ200~240V	60Hz	3.7kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F720-5.5K	3φ200~240V	60Hz	5.5kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F720-7.5K	3φ200~240V	60Hz	7.5kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F720-11K	3φ200~240V	60Hz	11kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F720-15K	3φ200~240V	60Hz	15kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F720-18.5K	3φ200~240V	60Hz	18.5kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F720-22K	3φ200~240V	60Hz	22kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F720-30K	3φ200~240V	60Hz	30kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F720-37K	3φ200~240V	60Hz	37kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F720-45K	3φ200~240V	60Hz	45kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F720-55K	3φ200~240V	60Hz	55kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F720-75K	3φ200~240V	60Hz	75kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F720-90K	3φ200~240V	60Hz	90kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F720-110K	3φ200~240V	60Hz	110kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F720-0.75K	3φ200~240V	60Hz	0.75kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F720-1.5K	3φ200~240V	60Hz	1.5kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F720-2.2K	3φ200~240V	60Hz	2.2kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F720-3.7K	3φ200~240V	60Hz	3.7kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F720-5.5K	3φ200~240V	60Hz	5.5kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F720-7.5K	3φ200~240V	60Hz	7.5kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F720-11K	3φ200~240V	60Hz	11kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F720-15K	3φ200~240V	60Hz	15kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F720-18.5K	3φ200~240V	60Hz	18.5kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F720-22K	3φ200~240V	60Hz	22kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F720-30K	3φ200~240V	60Hz	30kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F720-37K	3φ200~240V	60Hz	37kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F720-45K	3φ200~240V	60Hz	45kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F720-55K	3φ200~240V	60Hz	55kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F720-75K	3φ200~240V	60Hz	75kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F720-90K	3φ200~240V	60Hz	90kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F720-110K	3φ200~240V	60Hz	110kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F720-0.75K	3φ200~240V	60Hz	0.75kW	リレー出力					インバータ	
FR-F720-1.5K	3φ200~240V	60Hz	1.5kW	リレー出力					インバータ	
FR-F720-2.2K	3φ200~240V	60Hz	2.2kW	リレー出力					インバータ	
FR-F720-3.7K	3φ200~240V	60Hz	3.7kW	リレー出力					インバータ	
FR-F720-5.5K	3φ200~240V	60Hz	5.5kW	リレー出力					インバータ	
FR-F720-7.5K	3φ200~240V	60Hz	7.5kW	リレー出力					インバータ	
FR-F720-11K	3φ200~240V	60Hz	11kW	リレー出力					インバータ	
FR-F720-15K	3φ200~240V	60Hz	15kW	リレー出力					インバータ	
FR-F720-18.5K	3φ200~240V	60Hz	18.5kW	リレー出力					インバータ	
FR-F720-22K	3φ200~240V	60Hz	22kW	リレー出力					インバータ	
FR-F720-30K	3φ200~240V	60Hz	30kW	リレー出力					インバータ	
FR-F720-37K	3φ200~240V	60Hz	37kW	リレー出力					インバータ	

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
FR-F720-45K	3φ200~240V	60Hz	45kW	リレー出力					インバータ	
FR-F720-55K	3φ200~240V	60Hz	55kW	リレー出力					インバータ	
FR-F720-75K	3φ200~240V	60Hz	75kW	リレー出力					インバータ	
FR-F720-90K	3φ200~240V	60Hz	90kW	リレー出力					インバータ	
FR-F720-110K	3φ200~240V	60Hz	110kW	リレー出力					インバータ	
FR-F720-0.75K	3φ200~240V	60Hz	0.75kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F720-1.5K	3φ200~240V	60Hz	1.5kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F720-2.2K	3φ200~240V	60Hz	2.2kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F720-3.7K	3φ200~240V	60Hz	3.7kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F720-5.5K	3φ200~240V	60Hz	5.5kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F720-7.5K	3φ200~240V	60Hz	7.5kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F720-11K	3φ200~240V	60Hz	11kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F720-15K	3φ200~240V	60Hz	15kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F720-18.5K	3φ200~240V	60Hz	18.5kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F720-22K	3φ200~240V	60Hz	22kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F720-30K	3φ200~240V	60Hz	30kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F720-37K	3φ200~240V	60Hz	37kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F720-45K	3φ200~240V	60Hz	45kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F720-55K	3φ200~240V	60Hz	55kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F720-75K	3φ200~240V	60Hz	75kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F720-90K	3φ200~240V	60Hz	90kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F720-110K	3φ200~240V	60Hz	110kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F720-0.75K	3φ200~240V	60Hz	0.75kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F720-1.5K	3φ200~240V	60Hz	1.5kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F720-2.2K	3φ200~240V	60Hz	2.2kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F720-3.7K	3φ200~240V	60Hz	3.7kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F720-5.5K	3φ200~240V	60Hz	5.5kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F720-7.5K	3φ200~240V	60Hz	7.5kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F720-11K	3φ200~240V	60Hz	11kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F720-15K	3φ200~240V	60Hz	15kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F720-18.5K	3φ200~240V	60Hz	18.5kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F720-22K	3φ200~240V	60Hz	22kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F720-30K	3φ200~240V	60Hz	30kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F720-37K	3φ200~240V	60Hz	37kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F720-45K	3φ200~240V	60Hz	45kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F720-55K	3φ200~240V	60Hz	55kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F720-75K	3φ200~240V	60Hz	75kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F720-90K	3φ200~240V	60Hz	90kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F720-110K	3φ200~240V	60Hz	110kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F720-0.75K	3φ200~240V	60Hz	0.75kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F720-1.5K	3φ200~240V	60Hz	1.5kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F720-2.2K	3φ200~240V	60Hz	2.2kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F720-3.7K	3φ200~240V	60Hz	3.7kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F720-5.5K	3φ200~240V	60Hz	5.5kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F720-7.5K	3φ200~240V	60Hz	7.5kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F720-11K	3φ200~240V	60Hz	11kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F720-15K	3φ200~240V	60Hz	15kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F720-18.5K	3φ200~240V	60Hz	18.5kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F720-22K	3φ200~240V	60Hz	22kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F720-30K	3φ200~240V	60Hz	30kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F720-37K	3φ200~240V	60Hz	37kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F720-45K	3φ200~240V	60Hz	45kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F720-55K	3φ200~240V	60Hz	55kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F720-75K	3φ200~240V	60Hz	75kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F720-90K	3φ200~240V	60Hz	90kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F720-110K	3φ200~240V	60Hz	110kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F720-0.75K	3φ200~240V	60Hz	0.75kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F720-1.5K	3φ200~240V	60Hz	1.5kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F720-2.2K	3φ200~240V	60Hz	2.2kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F720-3.7K	3φ200~240V	60Hz	3.7kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F720-5.5K	3φ200~240V	60Hz	5.5kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F720-7.5K	3φ200~240V	60Hz	7.5kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F720-11K	3φ200~240V	60Hz	11kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F720-15K	3φ200~240V	60Hz	15kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F720-18.5K	3φ200~240V	60Hz	18.5kW	PROFIBUS-DP					インバータ	

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
FR-F720-22K	3φ200~240V	60Hz	22kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F720-30K	3φ200~240V	60Hz	30kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F720-37K	3φ200~240V	60Hz	37kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F720-45K	3φ200~240V	60Hz	45kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F720-55K	3φ200~240V	60Hz	55kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F720-75K	3φ200~240V	60Hz	75kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F720-90K	3φ200~240V	60Hz	90kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F720-110K	3φ200~240V	60Hz	110kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F740-0.75K	3φ380~480V	50/60Hz	0.75kW						インバータ	
FR-F740-1.5K	3φ380~480V	50/60Hz	1.5kW						インバータ	
FR-F740-2.2K	3φ380~480V	50/60Hz	2.2kW						インバータ	
FR-F740-3.7K	3φ380~480V	50/60Hz	3.7kW						インバータ	
FR-F740-5.5K	3φ380~480V	50/60Hz	5.5kW						インバータ	
FR-F740-7.5K	3φ380~480V	50/60Hz	7.5kW						インバータ	
FR-F740-11K	3φ380~480V	50/60Hz	11kW						インバータ	
FR-F740-15K	3φ380~480V	50/60Hz	15kW						インバータ	
FR-F740-18.5K	3φ380~480V	50/60Hz	18.5kW						インバータ	
FR-F740-22K	3φ380~480V	50/60Hz	22kW						インバータ	
FR-F740-30K	3φ380~480V	50/60Hz	30kW						インバータ	
FR-F740-37K	3φ380~480V	50/60Hz	37kW						インバータ	
FR-F740-45K	3φ380~480V	50/60Hz	45kW						インバータ	
FR-F740-55K	3φ380~480V	50/60Hz	55kW						インバータ	
FR-F740-75K	3φ380~480V	50/60Hz	75kW						インバータ	
FR-F740-90K	3φ380~480V	50/60Hz	90kW						インバータ	
FR-F740-110K	3φ380~480V	50/60Hz	110kW						インバータ	
FR-F740-132K	3φ380~480V	50/60Hz	132kW						インバータ	
FR-F740-160K	3φ380~480V	50/60Hz	160kW						インバータ	
FR-F740-185K	3φ380~480V	50/60Hz	185kW						インバータ	
FR-F740-220K	3φ380~480V	50/60Hz	220kW						インバータ	
FR-F740-250K	3φ380~480V	50/60Hz	250kW						インバータ	
FR-F740-280K	3φ380~480V	50/60Hz	280kW						インバータ	
FR-F740-315K	3φ380~480V	50/60Hz	315kW						インバータ	
FR-F740-355K	3φ380~480V	50/60Hz	355kW						インバータ	
FR-F740-400K	3φ380~480V	50/60Hz	400kW						インバータ	
FR-F740-450K	3φ380~480V	50/60Hz	450kW						インバータ	
FR-F740-500K	3φ380~480V	50/60Hz	500kW						インバータ	
FR-F740-560K	3φ380~480V	50/60Hz	560kW						インバータ	
FR-F740-0.75K	3φ380~480V	50/60Hz	0.75kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F740-1.5K	3φ380~480V	50/60Hz	1.5kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F740-2.2K	3φ380~480V	50/60Hz	2.2kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F740-3.7K	3φ380~480V	50/60Hz	3.7kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F740-5.5K	3φ380~480V	50/60Hz	5.5kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F740-7.5K	3φ380~480V	50/60Hz	7.5kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F740-11K	3φ380~480V	50/60Hz	11kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F740-15K	3φ380~480V	50/60Hz	15kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F740-18.5K	3φ380~480V	50/60Hz	18.5kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F740-22K	3φ380~480V	50/60Hz	22kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F740-30K	3φ380~480V	50/60Hz	30kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F740-37K	3φ380~480V	50/60Hz	37kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F740-45K	3φ380~480V	50/60Hz	45kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F740-55K	3φ380~480V	50/60Hz	55kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F740-75K	3φ380~480V	50/60Hz	75kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F740-90K	3φ380~480V	50/60Hz	90kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F740-110K	3φ380~480V	50/60Hz	110kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F740-132K	3φ380~480V	50/60Hz	132kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F740-160K	3φ380~480V	50/60Hz	160kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F740-185K	3φ380~480V	50/60Hz	185kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F740-220K	3φ380~480V	50/60Hz	220kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F740-250K	3φ380~480V	50/60Hz	250kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F740-280K	3φ380~480V	50/60Hz	280kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F740-315K	3φ380~480V	50/60Hz	315kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F740-355K	3φ380~480V	50/60Hz	355kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F740-400K	3φ380~480V	50/60Hz	400kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F740-450K	3φ380~480V	50/60Hz	450kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F740-500K	3φ380~480V	50/60Hz	500kW	16ビットデジタル入力					インバータ	

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
FR-F740-560K	3φ 380~480V	50/60Hz	560kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-F740-0.75K	3φ 380~480V	50/60Hz	0.75kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F740-1.5K	3φ 380~480V	50/60Hz	1.5kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F740-2.2K	3φ 380~480V	50/60Hz	2.2kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F740-3.7K	3φ 380~480V	50/60Hz	3.7kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F740-5.5K	3φ 380~480V	50/60Hz	5.5kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F740-7.5K	3φ 380~480V	50/60Hz	7.5kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F740-11K	3φ 380~480V	50/60Hz	11kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F740-15K	3φ 380~480V	50/60Hz	15kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F740-18.5K	3φ 380~480V	50/60Hz	18.5kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F740-22K	3φ 380~480V	50/60Hz	22kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F740-30K	3φ 380~480V	50/60Hz	30kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F740-37K	3φ 380~480V	50/60Hz	37kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F740-45K	3φ 380~480V	50/60Hz	45kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F740-55K	3φ 380~480V	50/60Hz	55kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F740-75K	3φ 380~480V	50/60Hz	75kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F740-90K	3φ 380~480V	50/60Hz	90kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F740-110K	3φ 380~480V	50/60Hz	110kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F740-132K	3φ 380~480V	50/60Hz	132kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F740-160K	3φ 380~480V	50/60Hz	160kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F740-185K	3φ 380~480V	50/60Hz	185kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F740-220K	3φ 380~480V	50/60Hz	220kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F740-250K	3φ 380~480V	50/60Hz	250kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F740-280K	3φ 380~480V	50/60Hz	280kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F740-315K	3φ 380~480V	50/60Hz	315kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F740-355K	3φ 380~480V	50/60Hz	355kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F740-400K	3φ 380~480V	50/60Hz	400kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F740-450K	3φ 380~480V	50/60Hz	450kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F740-500K	3φ 380~480V	50/60Hz	500kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F740-560K	3φ 380~480V	50/60Hz	560kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-F740-0.75K	3φ 380~480V	50/60Hz	0.75kW	リレー出力					インバータ	
FR-F740-1.5K	3φ 380~480V	50/60Hz	1.5kW	リレー出力					インバータ	
FR-F740-2.2K	3φ 380~480V	50/60Hz	2.2kW	リレー出力					インバータ	
FR-F740-3.7K	3φ 380~480V	50/60Hz	3.7kW	リレー出力					インバータ	
FR-F740-5.5K	3φ 380~480V	50/60Hz	5.5kW	リレー出力					インバータ	
FR-F740-7.5K	3φ 380~480V	50/60Hz	7.5kW	リレー出力					インバータ	

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
FR-F740-11K	3φ 380~480V	50/60Hz	11kW	リレー出力					インバータ	
FR-F740-15K	3φ 380~480V	50/60Hz	15kW	リレー出力					インバータ	
FR-F740-18.5K	3φ 380~480V	50/60Hz	18.5kW	リレー出力					インバータ	
FR-F740-22K	3φ 380~480V	50/60Hz	22kW	リレー出力					インバータ	
FR-F740-30K	3φ 380~480V	50/60Hz	30kW	リレー出力					インバータ	
FR-F740-37K	3φ 380~480V	50/60Hz	37kW	リレー出力					インバータ	
FR-F740-45K	3φ 380~480V	50/60Hz	45kW	リレー出力					インバータ	
FR-F740-55K	3φ 380~480V	50/60Hz	55kW	リレー出力					インバータ	
FR-F740-75K	3φ 380~480V	50/60Hz	75kW	リレー出力					インバータ	
FR-F740-90K	3φ 380~480V	50/60Hz	90kW	リレー出力					インバータ	
FR-F740-110K	3φ 380~480V	50/60Hz	110kW	リレー出力					インバータ	
FR-F740-132K	3φ 380~480V	50/60Hz	132kW	リレー出力					インバータ	
FR-F740-160K	3φ 380~480V	50/60Hz	160kW	リレー出力					インバータ	
FR-F740-185K	3φ 380~480V	50/60Hz	185kW	リレー出力					インバータ	
FR-F740-220K	3φ 380~480V	50/60Hz	220kW	リレー出力					インバータ	
FR-F740-250K	3φ 380~480V	50/60Hz	250kW	リレー出力					インバータ	
FR-F740-280K	3φ 380~480V	50/60Hz	280kW	リレー出力					インバータ	
FR-F740-315K	3φ 380~480V	50/60Hz	315kW	リレー出力					インバータ	
FR-F740-355K	3φ 380~480V	50/60Hz	355kW	リレー出力					インバータ	
FR-F740-400K	3φ 380~480V	50/60Hz	400kW	リレー出力					インバータ	
FR-F740-450K	3φ 380~480V	50/60Hz	450kW	リレー出力					インバータ	
FR-F740-500K	3φ 380~480V	50/60Hz	500kW	リレー出力					インバータ	
FR-F740-560K	3φ 380~480V	50/60Hz	560kW	リレー出力					インバータ	
FR-F740-0.75K	3φ 380~480V	50/60Hz	0.75kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F740-1.5K	3φ 380~480V	50/60Hz	1.5kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F740-2.2K	3φ 380~480V	50/60Hz	2.2kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F740-3.7K	3φ 380~480V	50/60Hz	3.7kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F740-5.5K	3φ 380~480V	50/60Hz	5.5kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F740-7.5K	3φ 380~480V	50/60Hz	7.5kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F740-11K	3φ 380~480V	50/60Hz	11kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F740-15K	3φ 380~480V	50/60Hz	15kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F740-18.5K	3φ 380~480V	50/60Hz	18.5kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F740-22K	3φ 380~480V	50/60Hz	22kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F740-30K	3φ 380~480V	50/60Hz	30kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F740-37K	3φ 380~480V	50/60Hz	37kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F740-45K	3φ 380~480V	50/60Hz	45kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F740-55K	3φ 380~480V	50/60Hz	55kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F740-75K	3φ 380~480V	50/60Hz	75kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F740-90K	3φ 380~480V	50/60Hz	90kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F740-110K	3φ 380~480V	50/60Hz	110kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F740-132K	3φ 380~480V	50/60Hz	132kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F740-160K	3φ 380~480V	50/60Hz	160kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F740-185K	3φ 380~480V	50/60Hz	185kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F740-220K	3φ 380~480V	50/60Hz	220kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F740-250K	3φ 380~480V	50/60Hz	250kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F740-280K	3φ 380~480V	50/60Hz	280kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F740-315K	3φ 380~480V	50/60Hz	315kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F740-355K	3φ 380~480V	50/60Hz	355kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F740-400K	3φ 380~480V	50/60Hz	400kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F740-450K	3φ 380~480V	50/60Hz	450kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F740-500K	3φ 380~480V	50/60Hz	500kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F740-560K	3φ 380~480V	50/60Hz	560kW	CC-LINK					インバータ	
FR-F740-0.75K	3φ 380~480V	50/60Hz	0.75kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F740-1.5K	3φ 380~480V	50/60Hz	1.5kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F740-2.2K	3φ 380~480V	50/60Hz	2.2kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F740-3.7K	3φ 380~480V	50/60Hz	3.7kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F740-5.5K	3φ 380~480V	50/60Hz	5.5kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F740-7.5K	3φ 380~480V	50/60Hz	7.5kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F740-11K	3φ 380~480V	50/60Hz	11kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F740-15K	3φ 380~480V	50/60Hz	15kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F740-18.5K	3φ 380~480V	50/60Hz	18.5kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F740-22K	3φ 380~480V	50/60Hz	22kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F740-30K	3φ 380~480V	50/60Hz	30kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F740-37K	3φ 380~480V	50/60Hz	37kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F740-45K	3φ 380~480V	50/60Hz	45kW	LONWORKS					インバータ	

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
FR-F740-55K	3φ 380~480V	50/60Hz	55kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F740-75K	3φ 380~480V	50/60Hz	75kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F740-90K	3φ 380~480V	50/60Hz	90kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F740-110K	3φ 380~480V	50/60Hz	110kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F740-132K	3φ 380~480V	50/60Hz	132kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F740-160K	3φ 380~480V	50/60Hz	160kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F740-185K	3φ 380~480V	50/60Hz	185kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F740-220K	3φ 380~480V	50/60Hz	220kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F740-250K	3φ 380~480V	50/60Hz	250kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F740-280K	3φ 380~480V	50/60Hz	280kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F740-315K	3φ 380~480V	50/60Hz	315kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F740-355K	3φ 380~480V	50/60Hz	355kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F740-400K	3φ 380~480V	50/60Hz	400kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F740-450K	3φ 380~480V	50/60Hz	450kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F740-500K	3φ 380~480V	50/60Hz	500kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F740-560K	3φ 380~480V	50/60Hz	560kW	LONWORKS					インバータ	
FR-F740-0.75K	3φ 380~480V	50/60Hz	0.75kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F740-1.5K	3φ 380~480V	50/60Hz	1.5kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F740-2.2K	3φ 380~480V	50/60Hz	2.2kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F740-3.7K	3φ 380~480V	50/60Hz	3.7kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F740-5.5K	3φ 380~480V	50/60Hz	5.5kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F740-7.5K	3φ 380~480V	50/60Hz	7.5kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F740-11K	3φ 380~480V	50/60Hz	11kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F740-15K	3φ 380~480V	50/60Hz	15kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F740-18.5K	3φ 380~480V	50/60Hz	18.5kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F740-22K	3φ 380~480V	50/60Hz	22kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F740-30K	3φ 380~480V	50/60Hz	30kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F740-37K	3φ 380~480V	50/60Hz	37kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F740-45K	3φ 380~480V	50/60Hz	45kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F740-55K	3φ 380~480V	50/60Hz	55kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F740-75K	3φ 380~480V	50/60Hz	75kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F740-90K	3φ 380~480V	50/60Hz	90kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F740-110K	3φ 380~480V	50/60Hz	110kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F740-132K	3φ 380~480V	50/60Hz	132kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F740-160K	3φ 380~480V	50/60Hz	160kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F740-185K	3φ 380~480V	50/60Hz	185kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F740-220K	3φ 380~480V	50/60Hz	220kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F740-250K	3φ 380~480V	50/60Hz	250kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F740-280K	3φ 380~480V	50/60Hz	280kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F740-315K	3φ 380~480V	50/60Hz	315kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F740-355K	3φ 380~480V	50/60Hz	355kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F740-400K	3φ 380~480V	50/60Hz	400kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F740-450K	3φ 380~480V	50/60Hz	450kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F740-500K	3φ 380~480V	50/60Hz	500kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F740-560K	3φ 380~480V	50/60Hz	560kW	DEVICENET					インバータ	
FR-F740-0.75K	3φ 380~480V	50/60Hz	0.75kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F740-1.5K	3φ 380~480V	50/60Hz	1.5kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F740-2.2K	3φ 380~480V	50/60Hz	2.2kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F740-3.7K	3φ 380~480V	50/60Hz	3.7kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F740-5.5K	3φ 380~480V	50/60Hz	5.5kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F740-7.5K	3φ 380~480V	50/60Hz	7.5kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F740-11K	3φ 380~480V	50/60Hz	11kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F740-15K	3φ 380~480V	50/60Hz	15kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F740-18.5K	3φ 380~480V	50/60Hz	18.5kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F740-22K	3φ 380~480V	50/60Hz	22kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F740-30K	3φ 380~480V	50/60Hz	30kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F740-37K	3φ 380~480V	50/60Hz	37kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F740-45K	3φ 380~480V	50/60Hz	45kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F740-55K	3φ 380~480V	50/60Hz	55kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F740-75K	3φ 380~480V	50/60Hz	75kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F740-90K	3φ 380~480V	50/60Hz	90kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F740-110K	3φ 380~480V	50/60Hz	110kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F740-132K	3φ 380~480V	50/60Hz	132kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F740-160K	3φ 380~480V	50/60Hz	160kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F740-185K	3φ 380~480V	50/60Hz	185kW	PROFIBUS-DP					インバータ	

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
FR-F740-220K	3φ 380~480V	50/60Hz	220kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F740-250K	3φ 380~480V	50/60Hz	250kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F740-280K	3φ 380~480V	50/60Hz	280kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F740-315K	3φ 380~480V	50/60Hz	315kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F740-355K	3φ 380~480V	50/60Hz	355kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F740-400K	3φ 380~480V	50/60Hz	400kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F740-450K	3φ 380~480V	50/60Hz	450kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F740-500K	3φ 380~480V	50/60Hz	500kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-F740-560K	3φ 380~480V	50/60Hz	560kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-E720-0.1K	3φ 200~240V	50/60Hz	0.1kW						インバータ	
FR-E720-0.2K	3φ 200~240V	50/60Hz	0.2kW						インバータ	
FR-E720-0.4K	3φ 200~240V	50/60Hz	0.4kW						インバータ	
FR-E720-0.75K	3φ 200~240V	50/60Hz	0.75kW						インバータ	
FR-E720-1.5K	3φ 200~240V	50/60Hz	1.5kW						インバータ	
FR-E720-2.2K	3φ 200~240V	50/60Hz	2.2kW						インバータ	
FR-E720-3.7K	3φ 200~240V	50/60Hz	3.7kW						インバータ	
FR-E720-5.5K	3φ 200~240V	50/60Hz	5.5kW						インバータ	
FR-E720-7.5K	3φ 200~240V	50/60Hz	7.5kW						インバータ	
FR-E720-11K	3φ 200~240V	50/60Hz	11kW						インバータ	
FR-E720-15K	3φ 200~240V	50/60Hz	15kW						インバータ	
FR-E720-0.1K	3φ 200~240V	50/60Hz	0.1kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-E720-0.2K	3φ 200~240V	50/60Hz	0.2kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-E720-0.4K	3φ 200~240V	50/60Hz	0.4kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-E720-0.75K	3φ 200~240V	50/60Hz	0.75kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-E720-1.5K	3φ 200~240V	50/60Hz	1.5kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-E720-2.2K	3φ 200~240V	50/60Hz	2.2kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-E720-3.7K	3φ 200~240V	50/60Hz	3.7kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-E720-5.5K	3φ 200~240V	50/60Hz	5.5kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-E720-7.5K	3φ 200~240V	50/60Hz	7.5kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-E720-11K	3φ 200~240V	50/60Hz	11kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-E720-15K	3φ 200~240V	50/60Hz	15kW	16ビットデジタル入力					インバータ	
FR-E720-0.1K	3φ 200~240V	50/60Hz	0.1kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-E720-0.2K	3φ 200~240V	50/60Hz	0.2kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-E720-0.4K	3φ 200~240V	50/60Hz	0.4kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-E720-0.75K	3φ 200~240V	50/60Hz	0.75kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-E720-1.5K	3φ 200~240V	50/60Hz	1.5kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-E720-2.2K	3φ 200~240V	50/60Hz	2.2kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-E720-3.7K	3φ 200~240V	50/60Hz	3.7kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-E720-5.5K	3φ 200~240V	50/60Hz	5.5kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-E720-7.5K	3φ 200~240V	50/60Hz	7.5kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-E720-11K	3φ 200~240V	50/60Hz	11kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-E720-15K	3φ 200~240V	50/60Hz	15kW	デジタル出力/増設アナログ出力					インバータ	
FR-E720-0.1K	3φ 200~240V	50/60Hz	0.1kW	リレー出力					インバータ	
FR-E720-0.2K	3φ 200~240V	50/60Hz	0.2kW	リレー出力					インバータ	
FR-E720-0.4K	3φ 200~240V	50/60Hz	0.4kW	リレー出力					インバータ	
FR-E720-0.75K	3φ 200~240V	50/60Hz	0.75kW	リレー出力					インバータ	
FR-E720-1.5K	3φ 200~240V	50/60Hz	1.5kW	リレー出力					インバータ	
FR-E720-2.2K	3φ 200~240V	50/60Hz	2.2kW	リレー出力					インバータ	
FR-E720-3.7K	3φ 200~240V	50/60Hz	3.7kW	リレー出力					インバータ	
FR-E720-5.5K	3φ 200~240V	50/60Hz	5.5kW	リレー出力					インバータ	
FR-E720-7.5K	3φ 200~240V	50/60Hz	7.5kW	リレー出力					インバータ	
FR-E720-11K	3φ 200~240V	50/60Hz	11kW	リレー出力					インバータ	
FR-E720-15K	3φ 200~240V	50/60Hz	15kW	リレー出力					インバータ	
FR-E720-0.1K	3φ 200~240V	50/60Hz	0.1kW	CC-LINK					インバータ	



型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
FR-E720-0.2K	3φ200~240V	50/60Hz	0.2kW	CC-LINK					インバータ	
FR-E720-0.4K	3φ200~240V	50/60Hz	0.4kW	CC-LINK					インバータ	
FR-E720-0.75K	3φ200~240V	50/60Hz	0.75kW	CC-LINK					インバータ	
FR-E720-1.5K	3φ200~240V	50/60Hz	1.5kW	CC-LINK					インバータ	
FR-E720-2.2K	3φ200~240V	50/60Hz	2.2kW	CC-LINK					インバータ	
FR-E720-3.7K	3φ200~240V	50/60Hz	3.7kW	CC-LINK					インバータ	
FR-E720-5.5K	3φ200~240V	50/60Hz	5.5kW	CC-LINK					インバータ	
FR-E720-7.5K	3φ200~240V	50/60Hz	7.5kW	CC-LINK					インバータ	
FR-E720-11K	3φ200~240V	50/60Hz	11kW	CC-LINK					インバータ	
FR-E720-15K	3φ200~240V	50/60Hz	15kW	CC-LINK					インバータ	
FR-E720-0.1K	3φ200~240V	50/60Hz	0.1kW	LONWORKS					インバータ	
FR-E720-0.2K	3φ200~240V	50/60Hz	0.2kW	LONWORKS					インバータ	
FR-E720-0.4K	3φ200~240V	50/60Hz	0.4kW	LONWORKS					インバータ	
FR-E720-0.75K	3φ200~240V	50/60Hz	0.75kW	LONWORKS					インバータ	
FR-E720-1.5K	3φ200~240V	50/60Hz	1.5kW	LONWORKS					インバータ	
FR-E720-2.2K	3φ200~240V	50/60Hz	2.2kW	LONWORKS					インバータ	
FR-E720-3.7K	3φ200~240V	50/60Hz	3.7kW	LONWORKS					インバータ	
FR-E720-5.5K	3φ200~240V	50/60Hz	5.5kW	LONWORKS					インバータ	
FR-E720-7.5K	3φ200~240V	50/60Hz	7.5kW	LONWORKS					インバータ	
FR-E720-11K	3φ200~240V	50/60Hz	11kW	LONWORKS					インバータ	
FR-E720-15K	3φ200~240V	50/60Hz	15kW	LONWORKS					インバータ	
FR-E720-0.1K	3φ200~240V	50/60Hz	0.1kW	DEVICENET					インバータ	
FR-E720-0.2K	3φ200~240V	50/60Hz	0.2kW	DEVICENET					インバータ	
FR-E720-0.4K	3φ200~240V	50/60Hz	0.4kW	DEVICENET					インバータ	
FR-E720-0.75K	3φ200~240V	50/60Hz	0.75kW	DEVICENET					インバータ	
FR-E720-1.5K	3φ200~240V	50/60Hz	1.5kW	DEVICENET					インバータ	
FR-E720-2.2K	3φ200~240V	50/60Hz	2.2kW	DEVICENET					インバータ	
FR-E720-3.7K	3φ200~240V	50/60Hz	3.7kW	DEVICENET					インバータ	
FR-E720-5.5K	3φ200~240V	50/60Hz	5.5kW	DEVICENET					インバータ	
FR-E720-7.5K	3φ200~240V	50/60Hz	7.5kW	DEVICENET					インバータ	
FR-E720-11K	3φ200~240V	50/60Hz	11kW	DEVICENET					インバータ	
FR-E720-15K	3φ200~240V	50/60Hz	15kW	DEVICENET					インバータ	
FR-E720-0.1K	3φ200~240V	50/60Hz	0.1kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-E720-0.2K	3φ200~240V	50/60Hz	0.2kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-E720-0.4K	3φ200~240V	50/60Hz	0.4kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-E720-0.75K	3φ200~240V	50/60Hz	0.75kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-E720-1.5K	3φ200~240V	50/60Hz	1.5kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-E720-2.2K	3φ200~240V	50/60Hz	2.2kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-E720-3.7K	3φ200~240V	50/60Hz	3.7kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-E720-5.5K	3φ200~240V	50/60Hz	5.5kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-E720-7.5K	3φ200~240V	50/60Hz	7.5kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-E720-11K	3φ200~240V	50/60Hz	11kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-E720-15K	3φ200~240V	50/60Hz	15kW	PROFIBUS-DP					インバータ	
FR-HAL-0.4K	3φ200~240V	50/60Hz	0.4kW						インバータ用ACリアクトル	
FR-HAL-0.75K	3φ200~240V	50/60Hz	0.75kW						インバータ用ACリアクトル	
FR-HAL-1.5K	3φ200~240V	50/60Hz	1.5kW						インバータ用ACリアクトル	
FR-HAL-2.2K	3φ200~240V	50/60Hz	2.2kW						インバータ用ACリアクトル	
FR-HAL-3.7K	3φ200~240V	50/60Hz	3.7kW						インバータ用ACリアクトル	
FR-HAL-5.5K	3φ200~240V	50/60Hz	5.5kW						インバータ用ACリアクトル	
FR-HAL-7.5K	3φ200~240V	50/60Hz	7.5kW						インバータ用ACリアクトル	
FR-HAL-11K	3φ200~240V	50/60Hz	11kW						インバータ用ACリアクトル	
FR-HAL-15K	3φ200~240V	50/60Hz	15kW						インバータ用ACリアクトル	
FR-HAL-18.5K	3φ200~240V	50/60Hz	18.5kW						インバータ用ACリアクトル	
FR-HAL-22K	3φ200~240V	50/60Hz	22kW						インバータ用ACリアクトル	
FR-HAL-30K	3φ200~240V	50/60Hz	30kW						インバータ用ACリアクトル	
FR-HAL-37K	3φ200~240V	50/60Hz	37kW						インバータ用ACリアクトル	
FR-HAL-45K	3φ200~240V	50/60Hz	45kW						インバータ用ACリアクトル	
FR-HAL-55K	3φ200~240V	50/60Hz	55kW						インバータ用ACリアクトル	
FR-HAL-75K	3φ200~240V	50/60Hz	75kW						インバータ用ACリアクトル	
FR-HAL-110K	3φ200~240V	50/60Hz	110kW						インバータ用ACリアクトル	
FR-HAL-H0.4K	3φ380~480V	50/60Hz	0.4kW						インバータ用ACリアクトル	
FR-HAL-H0.75K	3φ380~480V	50/60Hz	0.75kW						インバータ用ACリアクトル	
FR-HAL-H1.5K	3φ380~480V	50/60Hz	1.5kW						インバータ用ACリアクトル	
FR-HAL-H2.2K	3φ380~480V	50/60Hz	2.2kW						インバータ用ACリアクトル	
FR-HAL-H3.7K	3φ380~480V	50/60Hz	3.7kW						インバータ用ACリアクトル	

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
FR-HAL-H5.5K	3φ 380~480V	50/60Hz	5.5kW						インバータ用ACリアクトル	
FR-HAL-H7.5K	3φ 380~480V	50/60Hz	7.5kW						インバータ用ACリアクトル	
FR-HAL-H11K	3φ 380~480V	50/60Hz	11kW						インバータ用ACリアクトル	
FR-HAL-H15K	3φ 380~480V	50/60Hz	15kW						インバータ用ACリアクトル	
FR-HAL-H18.5K	3φ 380~480V	50/60Hz	18.5kW						インバータ用ACリアクトル	
FR-HAL-H22K	3φ 380~480V	50/60Hz	22kW						インバータ用ACリアクトル	
FR-HAL-H30K	3φ 380~480V	50/60Hz	30kW						インバータ用ACリアクトル	
FR-HAL-H37K	3φ 380~480V	50/60Hz	37kW						インバータ用ACリアクトル	
FR-HAL-H45K	3φ 380~480V	50/60Hz	45kW						インバータ用ACリアクトル	
FR-HAL-H55K	3φ 380~480V	50/60Hz	55kW						インバータ用ACリアクトル	
FR-HAL-H75K	3φ 380~500V	50/60Hz	75kW						インバータ用ACリアクトル	
FR-HAL-H110K	3φ 380~500V	50/60Hz	110kW						インバータ用ACリアクトル	
FR-HAL-H185K	3φ 380~500V	50/60Hz	185kW						インバータ用ACリアクトル	
FR-HAL-H280K	3φ 380~500V	50/60Hz	280kW						インバータ用ACリアクトル	
FR-HAL-H355K	3φ 380~500V	50/60Hz	355kW						インバータ用ACリアクトル	
FR-HAL-H560K	3φ 380~500V	50/60Hz	560kW						インバータ用ACリアクトル	
FR-ABR-0.4K	200Ω		0.4kW						ブレーキ抵抗器	
FR-ABR-0.75K	100Ω		0.75kW						ブレーキ抵抗器	
FR-ABR-2.2K	60Ω		1.5kW/2.2kW						ブレーキ抵抗器	
FR-ABR-3.7K	40Ω		3.7kW						ブレーキ抵抗器	
FR-ABR-5.5K	25Ω		5.5kW						ブレーキ抵抗器	
FR-ABR-7.5K	20Ω		7.5kW						ブレーキ抵抗器	
FR-ABR-11K	13Ω		11kW						ブレーキ抵抗器	
FR-ABR-15K	18Ω		15kW						ブレーキ抵抗器	
FR-ABR-22K	13Ω		18.5kW/22kW						ブレーキ抵抗器	
FR-ABR-H0.4K	1200Ω		0.4kW						ブレーキ抵抗器	
FR-ABR-H0.75K	700Ω		0.75kW						ブレーキ抵抗器	
FR-ABR-H1.5K	350Ω		1.5kW						ブレーキ抵抗器	
FR-ABR-H2.2K	250Ω		2.2kW						ブレーキ抵抗器	
FR-ABR-H3.7K	150Ω		3.7kW						ブレーキ抵抗器	
FR-ABR-H5.5K	110Ω		5.5kW						ブレーキ抵抗器	
FR-ABR-H7.5K	75Ω		7.5kW						ブレーキ抵抗器	
FR-ABR-H11K	52Ω		11kW						ブレーキ抵抗器	
FR-ABR-H15K	18Ω		15kW						ブレーキ抵抗器	
FR-ABR-H22K	52Ω		18.5kW/22kW						ブレーキ抵抗器	
FR-BU2-1.5K	200V	0.75kW	50%30s						ブレーキユニット	
FR-BU2-1.5K	200V	1.5kW	50%30s						ブレーキユニット	
FR-BU2-3.7K	200V	2.2kW	50%30s						ブレーキユニット	
FR-BU2-3.7K	200V	3.7kW	50%30s						ブレーキユニット	
FR-BU2-7.5K	200V	5.5kW	50%30s						ブレーキユニット	
FR-BU2-7.5K	200V	7.5kW	50%30s						ブレーキユニット	
FR-BU2-15K	200V	11kW	50%30s						ブレーキユニット	
FR-BU2-15K	200V	15kW	50%30s						ブレーキユニット	
FR-BU2-15K	200V	22kW	50%30s	2台使用					ブレーキユニット	
FR-BU2-15K	200V	30kW	50%30s	2台使用					ブレーキユニット	
FR-BU2-15K	200V	37kW	50%30s	3台使用					ブレーキユニット	
FR-BU2-15K	200V	45kW	50%30s	3台使用					ブレーキユニット	
FR-BU2-15K	200V	55kW	50%30s	4台使用					ブレーキユニット	
FR-BU2-30K	200V	55kW	50%30s	7台使用					ブレーキユニット	
FR-BU2-1.5K	200V	0.75kW	100%30s						ブレーキユニット	
FR-BU2-3.7K	200V	1.5kW	100%30s						ブレーキユニット	
FR-BU2-7.5K	200V	2.2kW	100%30s						ブレーキユニット	
FR-BU2-7.5K	200V	3.7kW	100%30s						ブレーキユニット	
FR-BU2-15K	200V	5.5kW	100%30s						ブレーキユニット	
FR-BU2-15K	200V	7.5kW	100%30s						ブレーキユニット	
FR-BU2-15K	200V	11kW	100%30s	2台使用					ブレーキユニット	
FR-BU2-15K	200V	15kW	100%30s	2台使用					ブレーキユニット	
FR-BU2-15K	200V	22kW	100%30s	3台使用					ブレーキユニット	
FR-BU2-15K	200V	30kW	100%30s	4台使用					ブレーキユニット	
FR-BU2-15K	200V	37kW	100%30s	5台使用					ブレーキユニット	
FR-BU2-15K	200V	45kW	100%30s	6台使用					ブレーキユニット	
FR-BU2-H7.5K	400V	2.2kW	50%30s						ブレーキユニット	
FR-BU2-H7.5K	400V	3.7kW	50%30s						ブレーキユニット	
FR-BU2-H7.5K	400V	5.5kW	50%30s						ブレーキユニット	
FR-BU2-H7.5K	400V	7.5kW	50%30s						ブレーキユニット	

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
FR-BU2-H15K	400V	11kW	50%30s						ブレーキユニット	
FR-BU2-H15K	400V	15kW	50%30s						ブレーキユニット	
FR-BU2-H30K	400V	22kW	50%30s						ブレーキユニット	
FR-BU2-H30K	400V	30kW	50%30s						ブレーキユニット	
FR-BU2-H30K	400V	37kW	50%30s	2台使用					ブレーキユニット	
FR-BU2-H30K	400V	45kW	50%30s	2台使用					ブレーキユニット	
FR-BU2-H30K	400V	55kW	50%30s	2台使用					ブレーキユニット	
FR-BU2-H7.5K	400V	2.2kW	100%30s						ブレーキユニット	
FR-BU2-H7.5K	400V	3.7kW	100%30s						ブレーキユニット	
FR-BU2-H15K	400V	5.5kW	100%30s						ブレーキユニット	
FR-BU2-H15K	400V	7.5kW	100%30s						ブレーキユニット	
FR-BU2-H30K	400V	22kW	100%30s	2台使用					ブレーキユニット	
FR-BU2-H30K	400V	30kW	100%30s	2台使用					ブレーキユニット	
FR-BU2-H30K	400V	37kW	100%30s	3台使用					ブレーキユニット	
FR-BU2-H30K	400V	45kW	100%30s	3台使用					ブレーキユニット	
FR-BU2-H30K	400V	55kW	100%30s	4台使用					ブレーキユニット	
FR-BU2-15K	200V	5.5kW	100,80%ED	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-15K	200V	7.5kW	100,40%ED	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-15K	200V	11kW	100,15%ED	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-15K	200V	15kW	100,10%ED	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-30K	200V	11kW	100,65%ED	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-30K	200V	15kW	100,30%ED	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-30K	200V	18.5kW	100,25%ED	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-30K	200V	22kW	100,15%ED	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-30K	200V	30kW	100,10%ED	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-55K	200V	18.5kW	100,90%ED	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-55K	200V	22kW	100,60%ED	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-55K	200V	30kW	100,30%ED	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-55K	200V	37kW	100,20%ED	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-55K	200V	45kW	100,15%ED	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-55K	200V	55kW	100,10%ED	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-H15K	400V	5.5kW	100,80%ED	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-H15K	400V	7.5kW	100,40%ED	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-H15K	400V	11kW	100,15%ED	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-H15K	400V	15kW	100,10%ED	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-H30K	400V	11kW	100,65%ED	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-H30K	400V	15kW	100,30%ED	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-H30K	400V	18.5kW	100,25%ED	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-H30K	400V	22kW	100,15%ED	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-H30K	400V	30kW	100,10%ED	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-H55K	400V	18.5kW	100,90%ED	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-H55K	400V	22kW	100,60%ED	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-H55K	400V	30kW	100,30%ED	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-H55K	400V	37kW	100,20%ED	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-H55K	400V	45kW	100,15%ED	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-H55K	400V	55kW	100,10%ED	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-15K	200V	5.5kW	280%15s	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-15K	200V	7.5kW	200%15s	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-15K	200V	11kW	120%15s	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-15K	200V	15kW	100%15s	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-15K	200V	18.5kW	80%15s	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-15K	200V	22kW	70%15s	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-30K	200V	11kW	260%15s	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-30K	200V	15kW	180%15s	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-30K	200V	18.5kW	160%15s	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-30K	200V	22kW	130%15s	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-30K	200V	30kW	100%15s	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-30K	200V	37kW	80%15s	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-30K	200V	45kW	70%15s	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-55K	200V	18.5kW	300%15s	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-55K	200V	22kW	250%15s	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-55K	200V	30kW	180%15s	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-55K	200V	37kW	150%15s	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-55K	200V	45kW	120%15s	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	
FR-BU2-55K	200V	55kW	100%15s	抵抗器ユニットFR-BR					ブレーキユニット	



型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
FR-BU2-H75K	400V	220kW	35%15s	抵抗器ユニットFR-BR5					ブレーキユニット	
FR-BU2-H75K	400V	280kW	25%15s	抵抗器ユニットFR-BR5					ブレーキユニット	
FR-BU2-H75K	400V	375kW	20%15s	抵抗器ユニットFR-BR5					ブレーキユニット	
FR-BU2-H75K	400V	75kW	150%15s	抵抗器ユニットFR-BR5	2台使用				ブレーキユニット	
FR-BU2-H75K	400V	90kW	150%15s	抵抗器ユニットFR-BR5	2台使用				ブレーキユニット	
FR-BU2-H75K	400V	110kW	135%15s	抵抗器ユニットFR-BR5	2台使用				ブレーキユニット	
FR-BU2-H75K	400V	132kW	110%16s	抵抗器ユニットFR-BR5	2台使用				ブレーキユニット	
FR-BU2-H75K	400V	160kW	90%15s	抵抗器ユニットFR-BR5	2台使用				ブレーキユニット	
FR-BU2-H75K	400V	185kW	80%15s	抵抗器ユニットFR-BR5	2台使用				ブレーキユニット	
FR-BU2-H75K	400V	220kW	70%15s	抵抗器ユニットFR-BR5	2台使用				ブレーキユニット	
FR-BU2-H75K	400V	280kW	50%15s	抵抗器ユニットFR-BR5	2台使用				ブレーキユニット	
FR-BU2-H75K	400V	375kW	40%15s	抵抗器ユニットFR-BR5	2台使用				ブレーキユニット	
FR-BU2-H75K	400V	75kW	150%15s	抵抗器ユニットFR-BR5	3台使用				ブレーキユニット	
FR-BU2-H75K	400V	90kW	150%15s	抵抗器ユニットFR-BR5	3台使用				ブレーキユニット	
FR-BU2-H75K	400V	110kW	150%15s	抵抗器ユニットFR-BR5	3台使用				ブレーキユニット	
FR-BU2-H75K	400V	132kW	150%15s	抵抗器ユニットFR-BR5	3台使用				ブレーキユニット	
FR-BU2-H75K	400V	160kW	135%15s	抵抗器ユニットFR-BR5	3台使用				ブレーキユニット	
FR-BU2-H75K	400V	185kW	115%15s	抵抗器ユニットFR-BR5	3台使用				ブレーキユニット	
FR-BU2-H75K	400V	220kW	100%15s	抵抗器ユニットFR-BR5	3台使用				ブレーキユニット	
FR-BU2-H75K	400V	280kW	80%15s	抵抗器ユニットFR-BR5	3台使用				ブレーキユニット	
FR-BU2-H75K	400V	375kW	55%15s	抵抗器ユニットFR-BR5	3台使用				ブレーキユニット	
FR-BU2-H75K	400V	75kW	150%15s	抵抗器ユニットFR-BR5	4台使用				ブレーキユニット	
FR-BU2-H75K	400V	90kW	150%15s	抵抗器ユニットFR-BR5	4台使用				ブレーキユニット	
FR-BU2-H75K	400V	110kW	150%15s	抵抗器ユニットFR-BR5	4台使用				ブレーキユニット	
FR-BU2-H75K	400V	132kW	150%15s	抵抗器ユニットFR-BR5	4台使用				ブレーキユニット	
FR-BU2-H75K	400V	160kW	150%15s	抵抗器ユニットFR-BR5	4台使用				ブレーキユニット	
FR-BU2-H75K	400V	185kW	150%15s	抵抗器ユニットFR-BR5	4台使用				ブレーキユニット	
FR-BU2-H75K	400V	220kW	125%15s	抵抗器ユニットFR-BR5	4台使用				ブレーキユニット	
FR-BU2-H75K	400V	280kW	100%15s	抵抗器ユニットFR-BR5	4台使用				ブレーキユニット	
FR-BU2-H75K	400V	375kW	70%15s	抵抗器ユニットFR-BR5	4台使用				ブレーキユニット	
FR-BU2-H75K	400V	75kW	150%15s	抵抗器ユニットFR-BR5	5台使用				ブレーキユニット	
FR-BU2-H75K	400V	90kW	150%15s	抵抗器ユニットFR-BR5	5台使用				ブレーキユニット	
FR-BU2-H75K	400V	110kW	150%15s	抵抗器ユニットFR-BR5	5台使用				ブレーキユニット	
FR-BU2-H75K	400V	132kW	150%15s	抵抗器ユニットFR-BR5	5台使用				ブレーキユニット	
FR-BU2-H75K	400V	160kW	150%15s	抵抗器ユニットFR-BR5	5台使用				ブレーキユニット	
FR-BU2-H75K	400V	185kW	150%15s	抵抗器ユニットFR-BR5	5台使用				ブレーキユニット	
FR-BU2-H75K	400V	220kW	150%15s	抵抗器ユニットFR-BR5	5台使用				ブレーキユニット	
FR-BU2-H75K	400V	280kW	130%15s	抵抗器ユニットFR-BR5	5台使用				ブレーキユニット	
FR-BU2-H75K	400V	375kW	100%15s	抵抗器ユニットFR-BR5	5台使用				ブレーキユニット	
FR-BR-30K	200V	1990W 4Ω							抵抗器ユニット	
FR-BR-55K	200V	3910W 2Ω							抵抗器ユニット	
FR-BR-H15K	400V	990W 32Ω							抵抗器ユニット	
FR-BR-H30K	400V	1990W 16Ω							抵抗器ユニット	
FR-BR-H55K	400V	3910W 8Ω							抵抗器ユニット	
FR-CV-7.5K	3φ200~220V	50Hz	33A						電源回生コンバータ	
FR-CV-11K	3φ200~220V	50Hz	46A						電源回生コンバータ	
FR-CV-15K	3φ200~220V	50Hz	61A						電源回生コンバータ	
FR-CV-22K	3φ200~220V	50Hz	90A						電源回生コンバータ	
FR-CV-30K	3φ200~220V	50Hz	115A						電源回生コンバータ	
FR-CV-37K	3φ200~220V	50Hz	145A						電源回生コンバータ	
FR-CV-55K	3φ200~220V	50Hz	215A						電源回生コンバータ	
FR-CV-7.5K-AT	3φ200~220V	50Hz	33A						電源回生コンバータ	
FR-CV-11K-AT	3φ200~220V	50Hz	46A						電源回生コンバータ	
FR-CV-15K-AT	3φ200~220V	50Hz	61A						電源回生コンバータ	
FR-CV-22K-AT	3φ200~220V	50Hz	90A						電源回生コンバータ	
FR-CV-30K-AT	3φ200~220V	50Hz	115A						電源回生コンバータ	
FR-CV-7.5K	3φ200~230V	60Hz	33A						電源回生コンバータ	
FR-CV-11K	3φ200~230V	60Hz	46A						電源回生コンバータ	
FR-CV-15K	3φ200~230V	60Hz	61A						電源回生コンバータ	
FR-CV-22K	3φ200~230V	60Hz	90A						電源回生コンバータ	
FR-CV-30K	3φ200~230V	60Hz	115A						電源回生コンバータ	
FR-CV-37K	3φ200~230V	60Hz	145A						電源回生コンバータ	
FR-CV-55K	3φ200~230V	60Hz	215A						電源回生コンバータ	
FR-CV-7.5K-AT	3φ200~230V	60Hz	33A						電源回生コンバータ	
FR-CV-11K-AT	3φ200~230V	60Hz	46A						電源回生コンバータ	

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
FR-CV-15K-AT	3φ200~230V	60Hz	61A						電源回生コンバータ	
FR-CV-22K-AT	3φ200~230V	60Hz	90A						電源回生コンバータ	
FR-CV-30K-AT	3φ200~230V	60Hz	115A						電源回生コンバータ	
FR-CV-H7.5K	3φ380~480V	50/60Hz	17A						電源回生コンバータ	
FR-CV-H11K	3φ380~480V	50/60Hz	23A						電源回生コンバータ	
FR-CV-H15K	3φ380~480V	50/60Hz	31A						電源回生コンバータ	
FR-CV-H22K	3φ380~480V	50/60Hz	43A						電源回生コンバータ	
FR-CV-H30K	3φ380~480V	50/60Hz	57A						電源回生コンバータ	
FR-CV-H37K	3φ380~480V	50/60Hz	71A						電源回生コンバータ	
FR-CV-H55K	3φ380~480V	50/60Hz	110A						電源回生コンバータ	
FR-CV-H7.5K-AT	3φ380~480V	50/60Hz	17A						電源回生コンバータ	
FR-CV-H11K-AT	3φ380~480V	50/60Hz	23A						電源回生コンバータ	
FR-CV-H15K-AT	3φ380~480V	50/60Hz	31A						電源回生コンバータ	
FR-CV-H22K-AT	3φ380~480V	50/60Hz	43A						電源回生コンバータ	
FR-CV-H30K-AT	3φ380~480V	50/60Hz	57A						電源回生コンバータ	
FR-E740-0.4K	3φ380~480V	50/60Hz	0.4kW						インバータ	
FR-E740-0.75K	3φ380~480V	50/60Hz	0.75kW						インバータ	
FR-E740-1.5K	3φ380~480V	50/60Hz	1.5kW						インバータ	
FR-E740-2.2K	3φ380~480V	50/60Hz	2.2kW						インバータ	
FR-E740-3.7K	3φ380~480V	50/60Hz	3.7kW						インバータ	
FR-E740-5.5K	3φ380~480V	50/60Hz	5.5kW						インバータ	
FR-E740-7.5K	3φ380~480V	50/60Hz	7.5kW						インバータ	
LM-11ZNAA	0~20/5A	手動・電磁復帰両用 0.1秒	広角110角						最高値電流計	
LM-11ZNAA	0~30/5A	手動・電磁復帰両用 0.1秒	広角110角						最高値電流計	
LM-11ZNAA	0~40/5A	手動・電磁復帰両用 0.1秒	広角110角						最高値電流計	
LM-11ZNAA	0~50/5A	手動・電磁復帰両用 0.1秒	広角110角						最高値電流計	
LM-11ZNAA	0~60/5A	手動・電磁復帰両用 0.1秒	広角110角						最高値電流計	
LM-11ZNAA	0~75/5A	手動・電磁復帰両用 0.1秒	広角110角						最高値電流計	
LM-11ZNAA	0~100/5A	手動・電磁復帰両用 0.1秒	広角110角						最高値電流計	
LM-11ZNAA	0~150/5A	手動・電磁復帰両用 0.1秒	広角110角						最高値電流計	
LM-11ZNAA	0~200/5A	手動・電磁復帰両用 0.1秒	広角110角						最高値電流計	
LM-11ZNAA	0~250/5A	手動・電磁復帰両用 0.1秒	広角110角						最高値電流計	
LM-11ZNAA	0~300/5A	手動・電磁復帰両用 0.1秒	広角110角						最高値電流計	
LM-11ZNAA	0~400/5A	手動・電磁復帰両用 0.1秒	広角110角						最高値電流計	
LM-11ZNAA	0~500/5A	手動・電磁復帰両用 0.1秒	広角110角						最高値電流計	
LM-11ZNAA	0~600/5A	手動・電磁復帰両用 0.1秒	広角110角						最高値電流計	MCB-M-EL-2
LM-11ZNAA	0~750/5A	手動・電磁復帰両用 0.1秒	広角110角						最高値電流計	MCB-M-EL-2
LM-11ZNAA	0~800/5A	手動・電磁復帰両用 0.1秒	広角110角						最高値電流計	MCB-M-EL-2
LM-11ZNAA	0~1000/5A	手動・電磁復帰両用 0.1秒	広角110角						最高値電流計	MCB-M-EL-2
LM-11ZNAA	0~1200/5A	手動・電磁復帰両用 0.1秒	広角110角						最高値電流計	MCB-M-EL-2
LM-11ZNAA	0~1500/5A	手動・電磁復帰両用 0.1秒	広角110角						最高値電流計	MCB-M-EL-2
LM-11ZNAA	0~2000/5A	手動・電磁復帰両用 0.1秒	広角110角						最高値電流計	MCB-M-EL-2
LM-11ZNAA	0~2500/5A	手動・電磁復帰両用 0.1秒	広角110角						最高値電流計	MCB-M-EL-2











型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
NF30-CS	2P	30/5A	AL	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF30-CS	2P	30/10A	AL	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF30-CS	2P	30/15A	AL	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF30-CS	2P	30/20A	AL	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF30-CS	2P	30/30A	AL	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF30-CS	2P	30/3A	AX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF30-CS	2P	30/5A	AX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF30-CS	2P	30/10A	AX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF30-CS	2P	30/15A	AX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF30-CS	2P	30/20A	AX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF30-CS	2P	30/30A	AX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF30-CS	2P	30/3A	ALAX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF30-CS	2P	30/5A	ALAX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF30-CS	2P	30/10A	ALAX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF30-CS	2P	30/15A	ALAX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF30-CS	2P	30/20A	ALAX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF30-CS	2P	30/30A	ALAX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF30-CS	2P	30/3A	2.5kA	表面形・小形端子カバー付					配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF30-CS	2P	30/5A	2.5kA	表面形・小形端子カバー付					配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF30-CS	2P	30/10A	2.5kA	表面形・小形端子カバー付					配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF30-CS	2P	30/15A	2.5kA	表面形・小形端子カバー付					配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF30-CS	2P	30/20A	2.5kA	表面形・小形端子カバー付					配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF30-CS	2P	30/30A	2.5kA	表面形・小形端子カバー付					配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF30-CS	2P	30/3A	AL	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF30-CS	2P	30/5A	AL	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF30-CS	2P	30/10A	AL	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF30-CS	2P	30/15A	AL	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF30-CS	2P	30/20A	AL	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF30-CS	2P	30/30A	AL	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF30-CS	2P	30/3A	AX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF30-CS	2P	30/5A	AX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF30-CS	2P	30/10A	AX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF30-CS	2P	30/15A	AX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF30-CS	2P	30/20A	AX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF30-CS	2P	30/30A	AX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF30-CS	2P	30/3A	ALAX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF30-CS	2P	30/5A	ALAX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF30-CS	2P	30/10A	ALAX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF30-CS	2P	30/15A	ALAX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF30-CS	2P	30/20A	ALAX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF30-CS	2P	30/30A	ALAX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1





型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
NF30-KC	2P	30/10A	AL	5kA	表面形・小形端子カパー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF30-KC	2P	30/15A	AL	5kA	表面形・小形端子カパー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF30-KC	2P	30/20A	AL	5kA	表面形・小形端子カパー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF30-KC	2P	30/30A	AL	5kA	表面形・小形端子カパー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF30-KC	2P	30/3A	AX	5kA	表面形・小形端子カパー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF30-KC	2P	30/5A	AX	5kA	表面形・小形端子カパー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF30-KC	2P	30/10A	AX	5kA	表面形・小形端子カパー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF30-KC	2P	30/15A	AX	5kA	表面形・小形端子カパー付				配線用遮断器	
NF30-KC	2P	30/20A	AX	5kA	表面形・小形端子カパー付				配線用遮断器	
NF30-KC	2P	30/30A	AX	5kA	表面形・小形端子カパー付				配線用遮断器	
NF30-KC	2P	30/3A	ALAX	5kA	表面形・小形端子カパー付				配線用遮断器	
NF30-KC	2P	30/5A	ALAX	5kA	表面形・小形端子カパー付				配線用遮断器	
NF30-KC	2P	30/10A	ALAX	5kA	表面形・小形端子カパー付				配線用遮断器	
NF30-KC	2P	30/15A	ALAX	5kA	表面形・小形端子カパー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF30-KC	2P	30/20A	ALAX	5kA	表面形・小形端子カパー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF30-KC	2P	30/30A	ALAX	5kA	表面形・小形端子カパー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF30-KC	3P	30/3A	5kA	表面形・端子カパー無					配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF30-KC	3P	30/5A	5kA	表面形・端子カパー無					配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF30-KC	3P	30/10A	5kA	表面形・端子カパー無					配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF30-KC	3P	30/15A	5kA	表面形・端子カパー無					配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF30-KC	3P	30/20A	5kA	表面形・端子カパー無					配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF30-KC	3P	30/30A	5kA	表面形・端子カパー無					配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF30-KC	3P	30/3A	AL	5kA	表面形・端子カパー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF30-KC	3P	30/5A	AL	5kA	表面形・端子カパー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF30-KC	3P	30/10A	AL	5kA	表面形・端子カパー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF30-KC	3P	30/15A	AL	5kA	表面形・端子カパー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF30-KC	3P	30/20A	AL	5kA	表面形・端子カパー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF30-KC	3P	30/30A	AL	5kA	表面形・端子カパー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF30-KC	3P	30/3A	AX	5kA	表面形・端子カパー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF30-KC	3P	30/5A	AX	5kA	表面形・端子カパー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF30-KC	3P	30/10A	AX	5kA	表面形・端子カパー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF30-KC	3P	30/15A	AX	5kA	表面形・端子カパー無				配線用遮断器	
NF30-KC	3P	30/20A	AX	5kA	表面形・端子カパー無				配線用遮断器	
NF30-KC	3P	30/30A	AX	5kA	表面形・端子カパー無				配線用遮断器	
NF30-KC	3P	30/3A	ALAX	5kA	表面形・端子カパー無				配線用遮断器	
NF30-KC	3P	30/5A	ALAX	5kA	表面形・端子カパー無				配線用遮断器	
NF30-KC	3P	30/10A	ALAX	5kA	表面形・端子カパー無				配線用遮断器	
NF30-KC	3P	30/15A	ALAX	5kA	表面形・端子カパー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF30-KC	3P	30/20A	ALAX	5kA	表面形・端子カパー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF30-KC	3P	30/30A	ALAX	5kA	表面形・端子カパー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF30-KC	3P	30/3A	5kA	表面形・小形端子カパー付					配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF30-KC	3P	30/5A	5kA	表面形・小形端子カパー付					配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF30-KC	3P	30/10A	5kA	表面形・小形端子カパー付					配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF30-KC	3P	30/15A	5kA	表面形・小形端子カパー付					配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1



型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
NF50-KC	2P	50/30A	ALAX	5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF50-KC	2P	50/40A	ALAX	5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF50-KC	2P	50/50A	ALAX	5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF50-KC	2P	50/5A	5kA	表面形・小形端子カバー付					配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF50-KC	2P	50/10A	5kA	表面形・小形端子カバー付					配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF50-KC	2P	50/15A	5kA	表面形・小形端子カバー付					配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF50-KC	2P	50/20A	5kA	表面形・小形端子カバー付					配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF50-KC	2P	50/30A	5kA	表面形・小形端子カバー付					配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF50-KC	2P	50/40A	5kA	表面形・小形端子カバー付					配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF50-KC	2P	50/50A	5kA	表面形・小形端子カバー付					配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF50-KC	2P	50/5A	AL	5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF50-KC	2P	50/10A	AL	5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF50-KC	2P	50/15A	AL	5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF50-KC	2P	50/20A	AL	5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF50-KC	2P	50/30A	AL	5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF50-KC	2P	50/40A	AL	5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF50-KC	2P	50/50A	AL	5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF50-KC	2P	50/5A	AX	5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF50-KC	2P	50/10A	AX	5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF50-KC	2P	50/15A	AX	5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF50-KC	2P	50/20A	AX	5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF50-KC	2P	50/30A	AX	5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF50-KC	2P	50/40A	AX	5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF50-KC	2P	50/50A	AX	5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF50-KC	2P	50/5A	ALAX	5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF50-KC	2P	50/10A	ALAX	5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF50-KC	2P	50/15A	ALAX	5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF50-KC	2P	50/20A	ALAX	5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF50-KC	2P	50/30A	ALAX	5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF50-KC	2P	50/40A	ALAX	5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF50-KC	2P	50/50A	ALAX	5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF50-KC	3P	50/5A	5kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF50-KC	3P	50/10A	5kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF50-KC	3P	50/15A	5kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF50-KC	3P	50/20A	5kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF50-KC	3P	50/30A	5kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF50-KC	3P	50/40A	5kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1





型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
NF50-KC	3P	50/5A	ALAX	5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF50-KC	3P	50/10A	ALAX	5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF50-KC	3P	50/15A	ALAX	5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF50-KC	3P	50/20A	ALAX	5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF50-KC	3P	50/30A	ALAX	5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF50-KC	3P	50/40A	ALAX	5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF50-KC	3P	50/50A	ALAX	5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF100-KC	3P	100/60A	5kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF100-KC	3P	100/75A	5kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF100-KC	3P	100/100A	5kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF100-KC	3P	100/60A	AL	5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF100-KC	3P	100/75A	AL	5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF100-KC	3P	100/100A	AL	5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF100-KC	3P	100/60A	AX	5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF100-KC	3P	100/75A	AX	5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF100-KC	3P	100/100A	AX	5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF100-KC	3P	100/60A	ALAX	5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF100-KC	3P	100/75A	ALAX	5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF100-KC	3P	100/100A	ALAX	5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF100-KC	3P	100/60A	5kA	表面形・小形端子カバー付					配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF100-KC	3P	100/75A	5kA	表面形・小形端子カバー付					配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF100-KC	3P	100/100A	5kA	表面形・小形端子カバー付					配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF100-KC	3P	100/60A	AL	5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF100-KC	3P	100/75A	AL	5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF100-KC	3P	100/100A	AL	5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF100-KC	3P	100/60A	AX	5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF100-KC	3P	100/75A	AX	5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF100-KC	3P	100/100A	AX	5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF100-KC	3P	100/60A	ALAX	5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF100-KC	3P	100/75A	ALAX	5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF100-KC	3P	100/100A	ALAX	5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF400-CW	2P	400/250A	50kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF400-CW	2P	400/300A	50kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF400-CW	2P	400/350A	50kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF400-CW	2P	400/400A	50kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF400-CW	2P	400/250A	AL	50kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF400-CW	2P	400/300A	AL	50kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF400-CW	2P	400/350A	AL	50kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF400-CW	2P	400/400A	AL	50kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF400-CW	2P	400/250A	AX	50kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF400-CW	2P	400/300A	AX	50kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF400-CW	2P	400/350A	AX	50kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF400-CW	2P	400/400A	AX	50kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF400-CW	2P	400/250A	ALAX	50kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF400-CW	2P	400/300A	ALAX	50kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF400-CW	2P	400/350A	ALAX	50kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
NF400-CW	2P	400/400A	ALAX	50kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF400-CW	2P	400/250A	50kA	表面形・大形端子カバー付					配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF400-CW	2P	400/300A	50kA	表面形・大形端子カバー付					配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF400-CW	2P	400/350A	50kA	表面形・大形端子カバー付					配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF400-CW	2P	400/400A	50kA	表面形・大形端子カバー付					配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF400-CW	2P	400/250A	AL	50kA	表面形・大形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF400-CW	2P	400/300A	AL	50kA	表面形・大形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF400-CW	2P	400/350A	AL	50kA	表面形・大形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF400-CW	2P	400/400A	AL	50kA	表面形・大形端子カバー付				配線用遮断器	
NF400-CW	2P	400/250A	AX	50kA	表面形・大形端子カバー付				配線用遮断器	
NF400-CW	2P	400/300A	AX	50kA	表面形・大形端子カバー付				配線用遮断器	
NF400-CW	2P	400/350A	AX	50kA	表面形・大形端子カバー付				配線用遮断器	
NF400-CW	2P	400/400A	AX	50kA	表面形・大形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF400-CW	2P	400/250A	ALAX	50kA	表面形・大形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF400-CW	2P	400/300A	ALAX	50kA	表面形・大形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF400-CW	2P	400/350A	ALAX	50kA	表面形・大形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF400-CW	2P	400/400A	ALAX	50kA	表面形・大形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF400-CW	3P	400/250A	50kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF400-CW	3P	400/300A	50kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF400-CW	3P	400/350A	50kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF400-CW	3P	400/400A	50kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF400-CW	3P	400/250A	AL	50kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF400-CW	3P	400/300A	AL	50kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF400-CW	3P	400/350A	AL	50kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF400-CW	3P	400/400A	AL	50kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF400-CW	3P	400/250A	AX	50kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF400-CW	3P	400/300A	AX	50kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF400-CW	3P	400/350A	AX	50kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF400-CW	3P	400/400A	AX	50kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF400-CW	3P	400/250A	ALAX	50kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF400-CW	3P	400/300A	ALAX	50kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF400-CW	3P	400/350A	ALAX	50kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF400-CW	3P	400/400A	ALAX	50kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF400-CW	3P	400/250A	50kA	表面形・大形端子カバー付					配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF400-CW	3P	400/300A	50kA	表面形・大形端子カバー付					配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF400-CW	3P	400/350A	50kA	表面形・大形端子カバー付					配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF400-CW	3P	400/400A	50kA	表面形・大形端子カバー付					配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF400-CW	3P	400/250A	AL	50kA	表面形・大形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF400-CW	3P	400/300A	AL	50kA	表面形・大形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF400-CW	3P	400/350A	AL	50kA	表面形・大形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF400-CW	3P	400/400A	AL	50kA	表面形・大形端子カバー付				配線用遮断器	



型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
NF630-CW	2P	630/630A	50kA	表面形・大形端子カ バー付					配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF630-CW	2P	600/500A	AL	50kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	
NF630-CW	2P	600/600A	AL	50kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	
NF630-CW	2P	630/630A	AL	50kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	
NF630-CW	2P	600/500A	AX	50kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF630-CW	2P	600/600A	AX	50kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF630-CW	2P	630/630A	AX	50kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF630-CW	2P	600/500A	ALAX	50kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF630-CW	2P	600/600A	ALAX	50kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF630-CW	2P	630/630A	ALAX	50kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF630-CW	3P	600/500A	50kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF630-CW	3P	600/600A	50kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF630-CW	3P	630/630A	50kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF630-CW	3P	600/500A	AL	50kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF630-CW	3P	600/600A	AL	50kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF630-CW	3P	630/630A	AL	50kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF630-CW	3P	600/500A	AX	50kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF630-CW	3P	600/600A	AX	50kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF630-CW	3P	630/630A	AX	50kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF630-CW	3P	600/500A	ALAX	50kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF630-CW	3P	600/600A	ALAX	50kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF630-CW	3P	630/630A	ALAX	50kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF630-CW	3P	600/500A	50kA	表面形・大形端子カ バー付					配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF630-CW	3P	600/600A	50kA	表面形・大形端子カ バー付					配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF630-CW	3P	630/630A	50kA	表面形・大形端子カ バー付					配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF630-CW	3P	600/500A	AL	50kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	
NF630-CW	3P	600/600A	AL	50kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	
NF630-CW	3P	630/630A	AL	50kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	
NF630-CW	3P	600/500A	AX	50kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF630-CW	3P	600/600A	AX	50kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF630-CW	3P	630/630A	AX	50kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF630-CW	3P	600/500A	ALAX	50kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF630-CW	3P	600/600A	ALAX	50kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF630-CW	3P	630/630A	ALAX	50kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF630-CW/FP	2P	600/500A	50kA	埋込形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF630-CW/FP	2P	600/600A	50kA	埋込形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF630-CW/FP	2P	630/630A	50kA	埋込形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF630-CW/FP	2P	600/500A	AL	50kA	埋込形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF630-CW/FP	2P	600/600A	AL	50kA	埋込形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF630-CW/FP	2P	630/630A	AL	50kA	埋込形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF630-CW/FP	2P	600/500A	AX	50kA	埋込形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF630-CW/FP	2P	600/600A	AX	50kA	埋込形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF630-CW/FP	2P	630/630A	AX	50kA	埋込形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1





型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
NF400-SW	2P	400/300A	85kA	表面形・大形端子カ バー付					配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF400-SW	2P	400/350A	85kA	表面形・大形端子カ バー付					配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF400-SW	2P	400/400A	85kA	表面形・大形端子カ バー付					配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF400-SW	2P	400/250A	AL	85kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF400-SW	2P	400/300A	AL	85kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF400-SW	2P	400/350A	AL	85kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF400-SW	2P	400/400A	AL	85kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	
NF400-SW	2P	400/250A	AX	85kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	
NF400-SW	2P	400/300A	AX	85kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	
NF400-SW	2P	400/350A	AX	85kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	
NF400-SW	2P	400/400A	AX	85kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF400-SW	2P	400/250A	ALAX	85kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF400-SW	2P	400/300A	ALAX	85kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF400-SW	2P	400/350A	ALAX	85kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF400-SW	2P	400/400A	ALAX	85kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF400-SW	3P	400/250A	85kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF400-SW	3P	400/300A	85kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF400-SW	3P	400/350A	85kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF400-SW	3P	400/400A	85kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF400-SW	3P	400/250A	AL	85kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF400-SW	3P	400/300A	AL	85kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF400-SW	3P	400/350A	AL	85kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF400-SW	3P	400/400A	AL	85kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF400-SW	3P	400/250A	AX	85kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF400-SW	3P	400/300A	AX	85kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF400-SW	3P	400/350A	AX	85kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF400-SW	3P	400/400A	AX	85kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF400-SW	3P	400/250A	ALAX	85kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF400-SW	3P	400/300A	ALAX	85kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF400-SW	3P	400/350A	ALAX	85kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF400-SW	3P	400/400A	ALAX	85kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF400-SW	3P	400/250A	85kA	表面形・大形端子カ バー付					配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF400-SW	3P	400/300A	85kA	表面形・大形端子カ バー付					配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF400-SW	3P	400/350A	85kA	表面形・大形端子カ バー付					配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF400-SW	3P	400/400A	85kA	表面形・大形端子カ バー付					配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF400-SW	3P	400/250A	AL	85kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF400-SW	3P	400/300A	AL	85kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF400-SW	3P	400/350A	AL	85kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF400-SW	3P	400/400A	AL	85kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	
NF400-SW	3P	400/250A	AX	85kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	



型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
NF400-SW	3P	400/300A	AX	85kA	表面形・大形端子カバー付				配線用遮断器	
NF400-SW	3P	400/350A	AX	85kA	表面形・大形端子カバー付				配線用遮断器	
NF400-SW	3P	400/400A	AX	85kA	表面形・大形端子カバー付				配線用遮断器	MCB4P-M-AL-1
NF400-SW	3P	400/250A	ALAX	85kA	表面形・大形端子カバー付				配線用遮断器	MCB4P-M-AL-1
NF400-SW	3P	400/300A	ALAX	85kA	表面形・大形端子カバー付				配線用遮断器	MCB4P-M-AL-1
NF400-SW	3P	400/350A	ALAX	85kA	表面形・大形端子カバー付				配線用遮断器	MCB4P-M-AL-1
NF400-SW	3P	400/400A	ALAX	85kA	表面形・大形端子カバー付				配線用遮断器	MCB4P-M-AX-1
NF400-SW	4P	400/250A	85kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB4P-M-AX-1
NF400-SW	4P	400/300A	85kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB4P-M-AX-1
NF400-SW	4P	400/350A	85kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB4P-M-AX-1
NF400-SW	4P	400/400A	85kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB4P-M-AXAL-1
NF400-SW	4P	400/250A	AL	85kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB4P-M-AXAL-1
NF400-SW	4P	400/300A	AL	85kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB4P-M-AXAL-1
NF400-SW	4P	400/350A	AL	85kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB4P-M-AXAL-1
NF400-SW	4P	400/400A	AL	85kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF400-SW	4P	400/250A	AX	85kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF400-SW	4P	400/300A	AX	85kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF400-SW	4P	400/350A	AX	85kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF400-SW	4P	400/400A	AX	85kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB4P-M-AL-1
NF400-SW	4P	400/250A	ALAX	85kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB4P-M-AL-1
NF400-SW	4P	400/300A	ALAX	85kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB4P-M-AL-1
NF400-SW	4P	400/350A	ALAX	85kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB4P-M-AL-1
NF400-SW	4P	400/400A	ALAX	85kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB4P-M-AL-1
NF400-SW	4P	400/250A	85kA	表面形・大形端子カバー付					配線用遮断器	MCB4P-M-AX-1
NF400-SW	4P	400/300A	85kA	表面形・大形端子カバー付					配線用遮断器	MCB4P-M-AX-1
NF400-SW	4P	400/350A	85kA	表面形・大形端子カバー付					配線用遮断器	MCB4P-M-AX-1
NF400-SW	4P	400/400A	85kA	表面形・大形端子カバー付					配線用遮断器	MCB4P-M-AXAL-1
NF400-SW	4P	400/250A	AL	85kA	表面形・大形端子カバー付				配線用遮断器	MCB4P-M-AXAL-1
NF400-SW	4P	400/300A	AL	85kA	表面形・大形端子カバー付				配線用遮断器	MCB4P-M-AXAL-1
NF400-SW	4P	400/350A	AL	85kA	表面形・大形端子カバー付				配線用遮断器	MCB4P-M-AXAL-1
NF400-SW	4P	400/400A	AL	85kA	表面形・大形端子カバー付				配線用遮断器	
NF400-SW	4P	400/250A	AX	85kA	表面形・大形端子カバー付				配線用遮断器	
NF400-SW	4P	400/300A	AX	85kA	表面形・大形端子カバー付				配線用遮断器	
NF400-SW	4P	400/350A	AX	85kA	表面形・大形端子カバー付				配線用遮断器	
NF400-SW	4P	400/400A	AX	85kA	表面形・大形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF400-SW	4P	400/250A	ALAX	85kA	表面形・大形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF400-SW	4P	400/300A	ALAX	85kA	表面形・大形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF400-SW	4P	400/350A	ALAX	85kA	表面形・大形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF400-SW	4P	400/400A	ALAX	85kA	表面形・大形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF400-SW/FP	2P	400/250A	85kA	埋込形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF400-SW/FP	2P	400/300A	85kA	埋込形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF400-SW/FP	2P	400/350A	85kA	埋込形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1









型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
NF630-SW	2P	630/630A	AL	85kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	
NF630-SW	2P	600/500A	AX	85kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF630-SW	2P	600/600A	AX	85kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF630-SW	2P	630/630A	AX	85kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF630-SW	2P	600/500A	ALAX	85kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF630-SW	2P	600/600A	ALAX	85kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF630-SW	2P	630/630A	ALAX	85kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF630-SW	3P	600/500A	85kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF630-SW	3P	600/600A	85kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF630-SW	3P	630/630A	85kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF630-SW	3P	600/500A	AL	85kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF630-SW	3P	600/600A	AL	85kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF630-SW	3P	630/630A	AL	85kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF630-SW	3P	600/500A	AX	85kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF630-SW	3P	600/600A	AX	85kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF630-SW	3P	630/630A	AX	85kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF630-SW	3P	600/500A	ALAX	85kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF630-SW	3P	600/600A	ALAX	85kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF630-SW	3P	630/630A	ALAX	85kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF630-SW	3P	600/500A	85kA	表面形・大形端子カ バー付					配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF630-SW	3P	600/600A	85kA	表面形・大形端子カ バー付					配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF630-SW	3P	630/630A	85kA	表面形・大形端子カ バー付					配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF630-SW	3P	600/500A	AL	85kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	
NF630-SW	3P	600/600A	AL	85kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	
NF630-SW	3P	630/630A	AL	85kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	
NF630-SW	3P	600/500A	AX	85kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	MCB4P-M-AL-1
NF630-SW	3P	600/600A	AX	85kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	MCB4P-M-AL-1
NF630-SW	3P	630/630A	AX	85kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	MCB4P-M-AL-1
NF630-SW	3P	600/500A	ALAX	85kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	MCB4P-M-AX-1
NF630-SW	3P	600/600A	ALAX	85kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	MCB4P-M-AX-1
NF630-SW	3P	630/630A	ALAX	85kA	表面形・大形端子カ バー付				配線用遮断器	MCB4P-M-AX-1
NF630-SW	4P	600/500A	85kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB4P-M-AXAL-1
NF630-SW	4P	600/600A	85kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB4P-M-AXAL-1
NF630-SW	4P	630/630A	85kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB4P-M-AXAL-1
NF630-SW	4P	600/500A	AL	85kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF630-SW	4P	600/600A	AL	85kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF630-SW	4P	630/630A	AL	85kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF630-SW	4P	600/500A	AX	85kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB4P-M-AL-1
NF630-SW	4P	600/600A	AX	85kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB4P-M-AL-1
NF630-SW	4P	630/630A	AX	85kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB4P-M-AL-1
NF630-SW	4P	600/500A	ALAX	85kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB4P-M-AX-1
NF630-SW	4P	600/600A	ALAX	85kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB4P-M-AX-1
NF630-SW	4P	630/630A	ALAX	85kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB4P-M-AX-1
NF630-SW	4P	600/500A	85kA	表面形・大形端子カ バー付					配線用遮断器	MCB4P-M-AXAL-1















































型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
NF800-REW/FP	3P	800/450A	AX	150kA	埋込形・端子カバー無	定格可調整			配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF800-REW/FP	3P	800/500A	AX	150kA	埋込形・端子カバー無	定格可調整			配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF800-REW/FP	3P	800/600A	AX	150kA	埋込形・端子カバー無	定格可調整			配線用遮断器	
NF800-REW/FP	3P	800/700A	AX	150kA	埋込形・端子カバー無	定格可調整			配線用遮断器	
NF800-REW/FP	3P	800/800A	AX	150kA	埋込形・端子カバー無	定格可調整			配線用遮断器	
NF800-REW/FP	3P	800/400A	ALAX	150kA	埋込形・端子カバー無	定格可調整			配線用遮断器	
NF800-REW/FP	3P	800/450A	ALAX	150kA	埋込形・端子カバー無	定格可調整			配線用遮断器	
NF800-REW/FP	3P	800/500A	ALAX	150kA	埋込形・端子カバー無	定格可調整			配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF800-REW/FP	3P	800/600A	ALAX	150kA	埋込形・端子カバー無	定格可調整			配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF800-REW/FP	3P	800/700A	ALAX	150kA	埋込形・端子カバー無	定格可調整			配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF800-REW/FP	3P	800/800A	ALAX	150kA	埋込形・端子カバー無	定格可調整			配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF30-FA	2P	30/5A	1.5kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF30-FA	2P	30/10A	2.5kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF30-FA	2P	30/15A	2.5kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF30-FA	2P	30/20A	2.5kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF30-FA	2P	30/30A	2.5kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF30-FA	2P	30/5A	AL	1.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF30-FA	2P	30/10A	AL	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF30-FA	2P	30/15A	AL	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF30-FA	2P	30/20A	AL	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF30-FA	2P	30/30A	AL	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF30-FA	2P	30/5A	AX	1.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF30-FA	2P	30/10A	AX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF30-FA	2P	30/15A	AX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF30-FA	2P	30/20A	AX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF30-FA	2P	30/30A	AX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF30-FA	2P	30/5A	ALAX	1.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF30-FA	2P	30/10A	ALAX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF30-FA	2P	30/15A	ALAX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF30-FA	2P	30/20A	ALAX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF30-FA	2P	30/30A	ALAX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF30-FA	2P	30/5A	1.5kA	表面形・小形端子カバー付					配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF30-FA	2P	30/10A	2.5kA	表面形・小形端子カバー付					配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF30-FA	2P	30/15A	2.5kA	表面形・小形端子カバー付					配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF30-FA	2P	30/20A	2.5kA	表面形・小形端子カバー付					配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF30-FA	2P	30/30A	2.5kA	表面形・小形端子カバー付					配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF30-FA	2P	30/5A	AL	1.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF30-FA	2P	30/10A	AL	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF30-FA	2P	30/15A	AL	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF30-FA	2P	30/20A	AL	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF30-FA	2P	30/30A	AL	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF30-FA	2P	30/5A	AX	1.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF30-FA	2P	30/10A	AX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF30-FA	2P	30/15A	AX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF30-FA	2P	30/20A	AX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF30-FA	2P	30/30A	AX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF30-FA	2P	30/5A	ALAX	1.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF30-FA	2P	30/10A	ALAX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
NF30-FA	2P	30/15A	ALAX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF30-FA	2P	30/20A	ALAX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF30-FA	2P	30/30A	ALAX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF30-FA	3P	30/5A	1.5kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF30-FA	3P	30/10A	2.5kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF30-FA	3P	30/15A	2.5kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF30-FA	3P	30/20A	2.5kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF30-FA	3P	30/30A	2.5kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF30-FA	3P	30/5A	AL	1.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF30-FA	3P	30/10A	AL	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF30-FA	3P	30/15A	AL	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF30-FA	3P	30/20A	AL	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF30-FA	3P	30/30A	AL	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF30-FA	3P	30/5A	AX	1.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF30-FA	3P	30/10A	AX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF30-FA	3P	30/15A	AX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF30-FA	3P	30/20A	AX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF30-FA	3P	30/30A	AX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF30-FA	3P	30/5A	ALAX	1.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF30-FA	3P	30/10A	ALAX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF30-FA	3P	30/15A	ALAX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF30-FA	3P	30/20A	ALAX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF30-FA	3P	30/30A	ALAX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF30-FA	3P	30/5A	1.5kA	表面形・小形端子カバー付					配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF30-FA	3P	30/10A	2.5kA	表面形・小形端子カバー付					配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF30-FA	3P	30/15A	2.5kA	表面形・小形端子カバー付					配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF30-FA	3P	30/20A	2.5kA	表面形・小形端子カバー付					配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF30-FA	3P	30/30A	2.5kA	表面形・小形端子カバー付					配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF30-FA	3P	30/5A	AL	1.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF30-FA	3P	30/10A	AL	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF30-FA	3P	30/15A	AL	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF30-FA	3P	30/20A	AL	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF30-FA	3P	30/30A	AL	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF30-FA	3P	30/5A	AX	1.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF30-FA	3P	30/10A	AX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF30-FA	3P	30/15A	AX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF30-FA	3P	30/20A	AX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF30-FA	3P	30/30A	AX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF30-FA	3P	30/5A	ALAX	1.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF30-FA	3P	30/10A	ALAX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF30-FA	3P	30/15A	ALAX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF30-FA	3P	30/20A	ALAX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
NF30-FA	3P	30/30A	ALAX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF50-FA	2P	50/5A	1.5kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF50-FA	2P	50/10A	2.5kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF50-FA	2P	50/15A	2.5kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF50-FA	2P	50/20A	2.5kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF50-FA	2P	50/30A	2.5kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF50-FA	2P	50/40A	2.5kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF50-FA	2P	50/50A	2.5kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF50-FA	2P	50/5A	AL	1.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF50-FA	2P	50/10A	AL	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF50-FA	2P	50/15A	AL	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF50-FA	2P	50/20A	AL	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF50-FA	2P	50/30A	AL	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF50-FA	2P	50/40A	AL	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF50-FA	2P	50/50A	AL	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF50-FA	2P	50/5A	AX	1.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF50-FA	2P	50/10A	AX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF50-FA	2P	50/15A	AX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF50-FA	2P	50/20A	AX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF50-FA	2P	50/30A	AX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF50-FA	2P	50/40A	AX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF50-FA	2P	50/50A	AX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF50-FA	2P	50/5A	ALAX	1.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF50-FA	2P	50/10A	ALAX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF50-FA	2P	50/15A	ALAX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF50-FA	2P	50/20A	ALAX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF50-FA	2P	50/30A	ALAX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF50-FA	2P	50/40A	ALAX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF50-FA	2P	50/50A	ALAX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF50-FA	2P	50/5A	1.5kA	表面形・小形端子カバー付					配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF50-FA	2P	50/10A	2.5kA	表面形・小形端子カバー付					配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF50-FA	2P	50/15A	2.5kA	表面形・小形端子カバー付					配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF50-FA	2P	50/20A	2.5kA	表面形・小形端子カバー付					配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF50-FA	2P	50/30A	2.5kA	表面形・小形端子カバー付					配線用遮断器	MCB2P-M-AL-1
NF50-FA	2P	50/40A	2.5kA	表面形・小形端子カバー付					配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF50-FA	2P	50/50A	2.5kA	表面形・小形端子カバー付					配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF50-FA	2P	50/5A	AL	1.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF50-FA	2P	50/10A	AL	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF50-FA	2P	50/15A	AL	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF50-FA	2P	50/20A	AL	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF50-FA	2P	50/30A	AL	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AX-1
NF50-FA	2P	50/40A	AL	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF50-FA	2P	50/50A	AL	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF50-FA	2P	50/5A	AX	1.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF50-FA	2P	50/10A	AX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF50-FA	2P	50/15A	AX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
NF50-FA	2P	50/20A	AX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF50-FA	2P	50/30A	AX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB2P-M-AXAL-1
NF50-FA	2P	50/40A	AX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF50-FA	2P	50/50A	AX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF50-FA	2P	50/5A	ALAX	1.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF50-FA	2P	50/10A	ALAX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF50-FA	2P	50/15A	ALAX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF50-FA	2P	50/20A	ALAX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF50-FA	2P	50/30A	ALAX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF50-FA	2P	50/40A	ALAX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF50-FA	2P	50/50A	ALAX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF50-FA	3P	50/5A	1.5kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF50-FA	3P	50/10A	2.5kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF50-FA	3P	50/15A	2.5kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF50-FA	3P	50/20A	2.5kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF50-FA	3P	50/30A	2.5kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF50-FA	3P	50/40A	2.5kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF50-FA	3P	50/50A	2.5kA	表面形・端子カバー無					配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF50-FA	3P	50/5A	AL	1.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF50-FA	3P	50/10A	AL	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF50-FA	3P	50/15A	AL	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF50-FA	3P	50/20A	AL	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF50-FA	3P	50/30A	AL	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF50-FA	3P	50/40A	AL	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF50-FA	3P	50/50A	AL	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF50-FA	3P	50/5A	AX	1.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF50-FA	3P	50/10A	AX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF50-FA	3P	50/15A	AX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF50-FA	3P	50/20A	AX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF50-FA	3P	50/30A	AX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF50-FA	3P	50/40A	AX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF50-FA	3P	50/50A	AX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF50-FA	3P	50/5A	ALAX	1.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF50-FA	3P	50/10A	ALAX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF50-FA	3P	50/15A	ALAX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF50-FA	3P	50/20A	ALAX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF50-FA	3P	50/30A	ALAX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF50-FA	3P	50/40A	ALAX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF50-FA	3P	50/50A	ALAX	2.5kA	表面形・端子カバー無				配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF50-FA	3P	50/5A	1.5kA	表面形・小形端子カバー付					配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF50-FA	3P	50/10A	2.5kA	表面形・小形端子カバー付					配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF50-FA	3P	50/15A	2.5kA	表面形・小形端子カバー付					配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF50-FA	3P	50/20A	2.5kA	表面形・小形端子カバー付					配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF50-FA	3P	50/30A	2.5kA	表面形・小形端子カバー付					配線用遮断器	MCB3P-M-AL-1
NF50-FA	3P	50/40A	2.5kA	表面形・小形端子カバー付					配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF50-FA	3P	50/50A	2.5kA	表面形・小形端子カバー付					配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
NF50-FA	3P	50/5A	AL	1.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF50-FA	3P	50/10A	AL	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF50-FA	3P	50/15A	AL	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF50-FA	3P	50/20A	AL	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF50-FA	3P	50/30A	AL	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AX-1
NF50-FA	3P	50/40A	AL	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF50-FA	3P	50/50A	AL	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF50-FA	3P	50/5A	AX	1.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF50-FA	3P	50/10A	AX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF50-FA	3P	50/15A	AX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF50-FA	3P	50/20A	AX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF50-FA	3P	50/30A	AX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	MCB3P-M-AXAL-1
NF50-FA	3P	50/40A	AX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF50-FA	3P	50/50A	AX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF50-FA	3P	50/5A	ALAX	1.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF50-FA	3P	50/10A	ALAX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF50-FA	3P	50/15A	ALAX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF50-FA	3P	50/20A	ALAX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF50-FA	3P	50/30A	ALAX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF50-FA	3P	50/40A	ALAX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF50-FA	3P	50/50A	ALAX	2.5kA	表面形・小形端子カバー付				配線用遮断器	
NF400-CW/B	2P	400/250A	50kA		裏面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF400-CW/B	2P	400/300A	50kA		裏面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF400-CW/B	2P	400/350A	50kA		裏面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF400-CW/B	2P	400/400A	50kA		裏面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF400-CW/B	3P	400/250A	50kA		裏面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF400-CW/B	3P	400/300A	50kA		裏面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF400-CW/B	3P	400/350A	50kA		裏面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF400-CW/B	3P	400/400A	50kA		裏面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF400-HEW/B	3P	400/200A	100kA		裏面形・端子カバー無	定格可調整			配線用遮断器	
NF400-HEW/B	3P	400/225A	100kA		裏面形・端子カバー無	定格可調整			配線用遮断器	
NF400-HEW/B	3P	400/250A	100kA		裏面形・端子カバー無	定格可調整			配線用遮断器	
NF400-HEW/B	3P	400/300A	100kA		裏面形・端子カバー無	定格可調整			配線用遮断器	
NF400-HEW/B	3P	400/350A	100kA		裏面形・端子カバー無	定格可調整			配線用遮断器	
NF400-HEW/B	3P	400/400A	100kA		裏面形・端子カバー無	定格可調整			配線用遮断器	
NF400-SEW/B	3P	400/200A	85kA		裏面形・端子カバー無	定格可調整			配線用遮断器	
NF400-SEW/B	3P	400/225A	85kA		裏面形・端子カバー無	定格可調整			配線用遮断器	
NF400-SEW/B	3P	400/250A	85kA		裏面形・端子カバー無	定格可調整			配線用遮断器	
NF400-SEW/B	3P	400/300A	85kA		裏面形・端子カバー無	定格可調整			配線用遮断器	
NF400-SEW/B	3P	400/350A	85kA		裏面形・端子カバー無	定格可調整			配線用遮断器	
NF400-SEW/B	3P	400/400A	85kA		裏面形・端子カバー無	定格可調整			配線用遮断器	
NF400-SW/B	2P	400/250A	85kA		裏面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF400-SW/B	2P	400/300A	85kA		裏面形・端子カバー無				配線用遮断器	
NF400-SW/B	2P	400/350A	85kA		裏面形・端子カバー無				配線用遮断器	























































































































































































































型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
NF250-SVL/FP	3P	250/250A	EAL	2-999mA	85kA	埋込形・端子カバー無			配線用遮断器	MC3P-2A2B-1
NF250-CV BPM	3P	250/225A	ALAX	カバー(BTC-2SV3)					配線用遮断器	MC3P-2A2B-1
NF125-CV BPM	3P	125/100A	ALAX	カバー(BTC-1SV3)					配線用遮断器	MC3P-2A2B-1
NF400-CW BPM	3P	400/400A	ALAX	カバー(BTC-4SW3)					配線用遮断器	MC3P-2A2B-1
SD-N125	150A	DC24V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	MC3P-2A2B-1
SD-N125	150A	DC100V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	MC3P-2A2B-1
SD-N150	200A	DC100V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	MC3P-2A2B-1
SD-N150	200A	DC24V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	MC3P-2A2B-1
SD-N220	260A	DC24V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	MC3P-2A2B-1
SD-N220	260A	DC100V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	MC3P-2A2B-1
SD-N300	350A	DC24V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	MC3P-2A2B-1
SD-N300	350A	DC100V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	MC3P-2A2B-1
SD-N35	60A	DC24V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	
SD-N35	60A	DC100V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	
SD-N400	450A	DC100V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	
SD-N400	450A	DC24V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	SL-N80
SD-N50	80A	DC100V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	SL-N80
SD-N50	80A	DC24V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	SL-N80
SD-N65	100A	DC24V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	SL-N80
SD-N65	100A	DC100V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	SL-N80
SD-N80	135A	DC100V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	SL-N80
SD-N80	135A	DC24V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	SL-N80
SD-N95	150A	DC24V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	SL-N80
SD-N95	150A	DC100V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	SL-N21
SD-T12	13A	AC200~220A	1a1b						可逆電磁開閉器	SL-N21
SD-T12	13A	AC200~220A	2a						可逆電磁開閉器	SL-N80
SD-T21	20A	AC200~220A	2a						可逆電磁開閉器	SL-N80
SLD-N125	150A	DC24V	1a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	SL-N50
SLD-N125	150A	DC100V	1a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	SL-N50
SLD-N150	200A	DC100V	1a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	SL-N50
SLD-N150	200A	DC24V	1a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	SL-N50
SLD-N220	260A	DC24V	1a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	SL-N80
SLD-N220	260A	DC100V	1a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	SL-N80
SLD-N300	350A	DC24V	1a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	SL-N80
SLD-N300	350A	DC100V	1a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	SL-N80
SLD-N35	60A	DC24V	2a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	
SLD-N35	60A	DC100V	2a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	SL-N80
SLD-N400	450A	DC24V	1a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	SL-N80
SLD-N400	450A	DC100V	1a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	SL-N80
SLD-N50	80A	DC100V	2a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	SL-N80
SLD-N50	80A	DC24V	2a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	SL-N80
SLD-N65	100A	DC24V	2a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	SL-N80
SLD-N65	100A	DC100V	2a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	SL-N80
SLD-N80	135A	DC100V	1a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	SL-N80
SLD-N80	135A	DC24V	1a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	SL-N80
SLD-N95	150A	DC100V	1a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	SL-N80
SLD-N95	150A	DC24V	1a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	SL-N80
SLD-T21	20A	AC200~220A	1a1b						可逆電磁開閉器	SL-N80
SL-N125	150A	AC24V	1a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	SL-N21
SL-N125	150A	AC100V	1a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	SL-N21
SL-N125	150A	AC200V	1a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	SL-N21
SL-N150	200A	AC200V	1a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	SL-N80
SL-N150	200A	AC24V	1a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	SL-N80
SL-N150	200A	AC100V	1a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	SL-N80
SL-N220	260A	AC200V	1a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	SL-N50
SL-N220	260A	AC24V	1a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	SL-N50
SL-N220	260A	AC100V	1a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	SL-N50
SL-N300	350A	AC100V	1a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	SL-N50
SL-N300	350A	AC200V	1a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	SL-N50
SL-N300	350A	AC24V	1a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	SL-N50
SL-N35	60A	AC100V	2a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	SL-N80
SL-N35	60A	AC200V	2a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	SL-N80
SL-N35	60A	AC24V	2a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	SL-N80
SL-N400	450A	AC24V	1a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	SL-N80
SL-N400	450A	AC200V	1a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	SL-N80

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
SL-N400	450A	AC100V	1a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	SL-N80
SL-N50	80A	AC24V	2a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	
SL-N50	80A	AC200V	2a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	MC3P-2A2B-1
SL-N50	80A	AC100V	2a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	MC3P-2A2B-1
SL-N65	100A	AC200V	2a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	MC3P-2A2B-1
SL-N65	100A	AC100V	2a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	MC3P-2A2B-1
SL-N65	100A	AC24V	2a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	MC3P-2A2B-1
SL-N80	135A	AC24V	1a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	MC3P-2A2B-1
SL-N80	135A	AC100V	1a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	MC3P-2A2B-1
SL-N80	135A	AC200V	1a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	MC3P-2A2B-1
SL-N95	150A	AC100V	1a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	MC3P-2A2B-1
SL-N95	150A	AC200V	1a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	MC3P-2A2B-1
SL-N95	150A	AC24V	1a2b	ラッチ式					電磁接触器(ラッチ式)	MC3P-2A2B-1
SL-T21	20A	AC200~220A	1a1b						可逆電磁開閉器	MC3P-2A2B-1
S-N125	150A	AC100V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	MC3P-2A2B-1
S-N125	150A	AC24V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	MC3P-2A2B-1
S-N125	150A	AC200V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	MC3P-2A2B-1
S-N150	200A	AC100V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	MC3P-2A2B-1
S-N150	200A	AC24V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	MC3P-2A2B-1
S-N150	200A	AC200V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	MC3P-2A2B-1
S-N180	260A	AC200V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	MC3P-2A2B-1
S-N180	260A	AC100V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	MC3P-2A2B-1
S-N180	260A	AC24V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	MC3P-2A2B-1
S-N220	260A	AC200V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	MC3P-2A2B-1
S-N220	260A	AC24V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	MC3P-2A2B-1
S-N220	260A	AC100V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	MC3P-2A2B-1
S-N300	350A	AC24V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	MC3P-2A2B-1
S-N300	350A	AC200V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	MC3P-2A2B-1
S-N300	350A	AC100V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	MC3P-2A2B-1
S-N35	60A	AC24V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	MC3P-2A2B-1
S-N35	60A	AC200V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	MC3P-2A2B-1
S-N35	60A	AC100V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	MC3P-2A2B-1
S-N400	450A	AC24V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	MC3P-2A2B-1
S-N400	450A	AC200V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	MC3P-2A2B-1
S-N400	450A	AC100V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	MC3P-2A2B-1
S-N50	80A	AC24V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	
S-N50	80A	AC200V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	
S-N50	80A	AC100V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	
S-N65	100A	AC200V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	
S-N65	100A	AC100V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	
S-N65	100A	AC24V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	
S-N80	135A	AC200V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	
S-N80	135A	AC100V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	
S-N80	135A	AC24V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	
S-N95	150A	AC200V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	
S-N95	150A	AC100V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	
S-N95	150A	AC24V	2a2b	常時励磁					電磁接触器	
S-T10	11A	AC200~220A	1b						可逆電磁開閉器	
S-T10	11A	AC200~220A	1a						可逆電磁開閉器	
S-T12	13A	AC200~220A	2a						可逆電磁開閉器	
S-T12	13A	AC200~220A	1a1b						可逆電磁開閉器	
S-T20	18A	AC200~220A	2a						可逆電磁開閉器	
S-T20	18A	AC200~220A	1a1b						可逆電磁開閉器	
S-T21	18A	AC200~220A	2a2b						可逆電磁開閉器	
S-T25	26A	AC200~220A	2a2b						可逆電磁開閉器	
UN-FD	AC200-240V	S:AC100-120V	1c						MC・MS用接点溶着検出リレー	
UN-FD	AC200-240V	S:AC200-240V	1c						MC・MS用接点溶着検出リレー	
UN-FD4	AC380-440V	S:AC100-120V	1b						MC・MS用接点溶着検出リレー	
UN-FD4	AC380-440V	S:AC200-240V	1a						MC・MS用接点溶着検出リレー	
UN-FD4	AC380-440V	S:AC200-240V	1b						MC・MS用接点溶着検出リレー	
UN-FD4	AC380-440V	S:AC100-120V	1a						MC・MS用接点溶着検出リレー	
S-T35	60A	AC100V	2a2b						電磁接触器	
S-T35	60A	AC200V	2a2b						電磁接触器	
S-T35	60A	AC400V	2a2b						電磁接触器	
S-T50	80A	AC100V	2a2b						電磁接触器	



型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
S-T50	80A	AC200V	2a2b						電磁接触器	
S-T50	80A	AC400V	2a2b						電磁接触器	
S-T65	100A	AC100V	2a2b						電磁接触器	
S-T65	100A	AC200V	2a2b						電磁接触器	
S-T65	100A	AC400V	2a2b						電磁接触器	
S-T80	120A	AC100V	2a2b						電磁接触器	
S-T80	120A	AC200V	2a2b						電磁接触器	
S-T80	120A	AC400V	2a2b						電磁接触器	
S-T100	150A	AC100V	2a2b						電磁接触器	
S-T100	150A	AC200V	2a2b						電磁接触器	
S-T100	150A	AC400V	2a2b						電磁接触器	
SD-T35	60A	DC100V	2a2b						電磁接触器	
SD-T35	60A	DC24V	2a2b						電磁接触器	
SD-T50	80A	DC100V	2a2b						電磁接触器	
SD-T50	80A	DC24V	2a2b						電磁接触器	
SD-T65	100A	DC100V	2a2b						電磁接触器	
SD-T65	100A	DC24V	2a2b						電磁接触器	
SD-T80	120A	DC100V	2a2b						電磁接触器	
SD-T80	120A	DC24V	2a2b						電磁接触器	
SD-T100	150A	DC100V	2a2b						電磁接触器	
SD-T100	150A	DC24V	2a2b						電磁接触器	
S-2xT35	60A	AC100V	2a2bx2		可逆用				可逆電磁接触器	
S-2xT35	60A	AC200V	2a2bx2		可逆用				可逆電磁接触器	
S-2xT35	60A	AC400V	2a2bx2		可逆用				可逆電磁接触器	
S-2xT50	80A	AC100V	2a2bx2		可逆用				可逆電磁接触器	
S-2xT50	80A	AC200V	2a2bx2		可逆用				可逆電磁接触器	
S-2xT50	80A	AC400V	2a2bx2		可逆用				可逆電磁接触器	
S-2xT65	100A	AC100V	2a2bx2		可逆用				可逆電磁接触器	
S-2xT65	100A	AC200V	2a2bx2		可逆用				可逆電磁接触器	
S-2xT65	100A	AC400V	2a2bx2		可逆用				可逆電磁接触器	
S-2xT80	120A	AC100V	2a2bx2		可逆用				可逆電磁接触器	
S-2xT80	120A	AC200V	2a2bx2		可逆用				可逆電磁接触器	
S-2xT80	120A	AC400V	2a2bx2		可逆用				可逆電磁接触器	
S-2xT100	150A	AC100V	2a2bx2		可逆用				可逆電磁接触器	
S-2xT100	150A	AC200V	2a2bx2		可逆用				可逆電磁接触器	
S-2xT100	150A	AC400V	2a2bx2		可逆用				可逆電磁接触器	
SD-2xT35	60A	DC100V	2a2bx2		可逆用				可逆電磁接触器	
SD-2xT35	60A	DC24V	2a2bx2		可逆用				可逆電磁接触器	
SD-2xT50	80A	DC100V	2a2bx2		可逆用				可逆電磁接触器	
SD-2xT50	80A	DC24V	2a2bx2		可逆用				可逆電磁接触器	
SD-2xT65	100A	DC100V	2a2bx2		可逆用				可逆電磁接触器	
SD-2xT65	100A	DC24V	2a2bx2		可逆用				可逆電磁接触器	
SD-2xT80	120A	DC100V	2a2bx2		可逆用				可逆電磁接触器	
SD-2xT80	120A	DC24V	2a2bx2		可逆用				可逆電磁接触器	
SD-2xT100	150A	DC100V	2a2bx2		可逆用				可逆電磁接触器	
SD-2xT100	150A	DC24V	2a2bx2		可逆用				可逆電磁接触器	
MSO-2xN125	49	AC100V	34~50A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN125	49	AC200V	65~100A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN125	49	AC200V	85~125A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN125	49	AC200V	54~80A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN125	49	AC200V	43~65A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN125	49	AC200V	34~50A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN125	49	AC100V	100~150A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN125	49	AC100V	65~100A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN125	49	AC100V	43~65A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN125	49	AC100V	85~125A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN125	49	AC200V	100~150A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN125	49	AC100V	54~80A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN150	49	AC100V	54~80A	3a2bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN150	49	AC200V	54~80A	3a2bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN150	49	AC100V	43~65A	3a2bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN150	49	AC100V	85~125A	3a2bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN150	49	AC200V	100~150A	3a2bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN150	49	AC100V	100~150A	3a2bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN150	49	AC200V	34~50A	3a2bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
MSO-2xN150	49	AC200V	43~65A	3a2bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN150	49	AC100V	34~50A	3a2bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN150	49	AC200V	85~125A	3a2bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN150	49	AC200V	65~100A	3a2bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN150	49	AC100V	65~100A	3a2bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN180	49	AC200V	85~125A	3a2bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN180	49	AC100V	85~125A	3a2bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN180	49	AC100V	140~220A	3a2bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN180	49	AC100V	120~180A	3a2bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN180	49	AC100V	100~150A	3a2bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN180	49	AC100V	65~100A	3a2bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN180	49	AC200V	140~220A	3a2bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN180	49	AC200V	100~150A	3a2bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN180	49	AC200V	65~100A	3a2bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN180	49	AC200V	120~180A	3a2bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN220	49	AC100V	140~220A	3a2bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN220	49	AC100V	65~100A	3a2bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN220	49	AC100V	85~125A	3a2bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN220	49	AC100V	100~150A	3a2bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN220	49	AC100V	120~180A	3a2bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN220	49	AC200V	85~125A	3a2bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN220	49	AC200V	100~150A	3a2bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN220	49	AC200V	120~180A	3a2bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN220SR	49	AC100V	140~220A	2a1bx2	可逆用・運動形				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN220SR	49	AC200V	85~125A	2a1bx2	可逆用・運動形				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN220SR	49	AC100V	85~125A	2a1bx2	可逆用・運動形				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN220SR	49	AC200V	100~150A	2a1bx2	可逆用・運動形				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN220SR	49	AC100V	120~180A	2a1bx2	可逆用・運動形				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN220SR	49	AC100V	100~150A	2a1bx2	可逆用・運動形				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN220SR	49	AC200V	120~180A	2a1bx2	可逆用・運動形				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN220SR	49	AC200V	140~220A	2a1bx2	可逆用・運動形				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN300	49	AC100V	260~400A	3a2bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN300	49	AC200V	140~220A	3a2bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN300	49	AC100V	200~300A	3a2bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN300	49	AC100V	85~125A	3a2bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN300	49	AC100V	100~150A	3a2bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN300	49	AC100V	140~220A	3a2bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN300	49	AC100V	120~180A	3a2bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN300	49	AC200V	120~180A	3a2bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN300	49	AC200V	100~150A	3a2bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN300	49	AC200V	200~300A	3a2bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN300	49	AC200V	260~400A	3a2bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN35	49	AC100V	24~34A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN35	49	AC200V	18~26A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN35	49	AC200V	24~34A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN35	49	AC100V	18~26A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN50	49	AC100V	34~50A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN50	49	AC100V	18~26A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN50	49	AC100V	30~40A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN50	49	AC100V	43~65A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	
MSO-2xN50	49	AC200V	12~18A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN50	49	AC200V	18~26A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN50	49	AC100V	24~34A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN50	49	AC200V	24~34A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN50	49	AC200V	30~40A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN50	49	AC200V	34~50A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN50	49	AC200V	43~65A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN50	49	AC100V	12~18A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN50SR	49	AC100V	30~40A	2a1bx2	可逆用・運動形				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN50SR	49	AC100V	34~50A	2a1bx2	可逆用・運動形				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN50SR	49	AC200V	12~18A	2a1bx2	可逆用・運動形				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN50SR	49	AC100V	12~18A	2a1bx2	可逆用・運動形				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN50SR	49	AC100V	18~26A	2a1bx2	可逆用・運動形				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
MSO-2xN50SR	49	AC200V	43~65A	2a1bx2	可逆用・遅動形				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN50SR	49	AC200V	18~26A	2a1bx2	可逆用・遅動形				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN50SR	49	AC100V	24~34A	2a1bx2	可逆用・遅動形				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN50SR	49	AC200V	24~34A	2a1bx2	可逆用・遅動形				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN50SR	49	AC200V	34~50A	2a1bx2	可逆用・遅動形				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN50SR	49	AC200V	30~40A	2a1bx2	可逆用・遅動形				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN50SR	49	AC100V	43~65A	2a1bx2	可逆用・遅動形				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN65	49	AC100V	43~65A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN65	49	AC200V	43~65A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN65	49	AC200V	18~26A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN65	49	AC100V	12~18A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN65	49	AC100V	18~26A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN65	49	AC100V	24~34A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN65	49	AC100V	30~40A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN65	49	AC200V	12~18A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN65	49	AC200V	30~40A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN65	49	AC200V	24~34A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN80	49	AC100V	54~80A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN80	49	AC100V	65~100A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN80	49	AC200V	54~80A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN80	49	AC200V	65~100A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN80SR	49	AC100V	43~65A	2a1bx2	可逆用・遅動形				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN80SR	49	AC100V	18~26A	2a1bx2	可逆用・遅動形				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN80SR	49	AC100V	24~34A	2a1bx2	可逆用・遅動形				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN80SR	49	AC200V	65~100A	2a1bx2	可逆用・遅動形				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN80SR	49	AC200V	18~26A	2a1bx2	可逆用・遅動形				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN80SR	49	AC200V	24~34A	2a1bx2	可逆用・遅動形				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN80SR	49	AC100V	34~50A	2a1bx2	可逆用・遅動形				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN80SR	49	AC100V	65~100A	2a1bx2	可逆用・遅動形				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN80SR	49	AC200V	30~40A	2a1bx2	可逆用・遅動形				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN80SR	49	AC200V	43~65A	2a1bx2	可逆用・遅動形				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN80SR	49	AC100V	54~80A	2a1bx2	可逆用・遅動形				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN80SR	49	AC100V	12~18A	2a1bx2	可逆用・遅動形				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN80SR	49	AC200V	54~80A	2a1bx2	可逆用・遅動形				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN80SR	49	AC200V	34~50A	2a1bx2	可逆用・遅動形				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN80SR	49	AC200V	12~18A	2a1bx2	可逆用・遅動形				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN80SR	49	AC100V	30~40A	2a1bx2	可逆用・遅動形				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN80SR	49	AC100V	65~100A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN95	49	AC100V	54~80A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN95	49	AC200V	54~80A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2xN95	49	AC200V	65~100A	2a1bx2	可逆用				可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2XT10		AC200~220A	11A	1ax2+2b					可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2XT10		AC200~220A	11A	1bx2+2b					可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2XT12		AC200~220A	13A	1a1bx2+2b					可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2XT12		AC200~220A	13A	2ax2+2b					可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2XT20		AC200~220A	18A	2ax2+2b					可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2XT20		AC200~220A	18A	1a1bx2+2b					可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2XT21		AC200~220A	18A	2a2bx2					可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-2XT25		AC200~220A	26A	2a2bx2					可逆電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N125	49	AC200V	85~125A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N125	49	AC100V	54~80A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N125	49	AC100V	65~100A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N125	49	AC100V	85~125A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N125	49	AC200V	43~65A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N125	49	AC100V	100~150A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N125	49	AC200V	34~50A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N125	49	AC200V	54~80A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N125	49	AC200V	100~150A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N125	49	AC100V	43~65A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N125	49	AC100V	34~50A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N125	49	AC200V	65~100A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N125SR	49	AC200V	65~100A	2a2b	遅動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N125SR	49	AC100V	54~80A	2a2b	遅動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N125SR	49	AC100V	34~50A	2a2b	遅動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N125SR	49	AC200V	100~150A	2a2b	遅動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
MSO-N125SR	49	AC200V	85～125A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N125SR	49	AC100V	85～125A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N125SR	49	AC100V	100～150A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N125SR	49	AC200V	34～50A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N125SR	49	AC100V	65～100A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N125SR	49	AC200V	54～80A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N150	49	AC200V	85～125A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N150	49	AC200V	65～100A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N150	49	AC200V	54～80A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N150	49	AC200V	100～150A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N150	49	AC200V	34～50A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N150	49	AC100V	85～125A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N150	49	AC100V	54～80A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N150	49	AC100V	34～50A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N150	49	AC100V	100～150A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N150	49	AC200V	43～65A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N150	49	AC100V	43～65A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N150	49	AC100V	65～100A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N150SR	49	AC100V	54～80A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N150SR	49	AC200V	85～125A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N150SR	49	AC100V	34～50A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N150SR	49	AC200V	100～150A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N150SR	49	AC100V	85～125A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N150SR	49	AC100V	100～150A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N150SR	49	AC200V	65～100A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N150SR	49	AC100V	65～100A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N150SR	49	AC200V	34～50A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N150SR	49	AC200V	54～80A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N180	49	AC200V	120～180A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N180	49	AC200V	140～220A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N180	49	AC200V	85～125A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N180	49	AC200V	65～100A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N180	49	AC100V	120～180A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N180	49	AC100V	85～125A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N180	49	AC200V	100～150A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N180	49	AC100V	65～100A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N180	49	AC100V	100～150A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N180	49	AC100V	140～220A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N180SR	49	AC100V	100～150A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N180SR	49	AC100V	140～220A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N180SR	49	AC200V	140～220A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N180SR	49	AC100V	85～125A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N180SR	49	AC100V	65～100A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N180SR	49	AC200V	65～100A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N180SR	49	AC200V	100～150A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N180SR	49	AC200V	120～180A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N180SR	49	AC200V	85～125A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N180SR	49	AC100V	120～180A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N180SR	49	AC100V	140～220A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N220	49	AC100V	85～125A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N220	49	AC200V	140～220A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N220	49	AC100V	100～150A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N220	49	AC200V	85～125A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N220	49	AC100V	65～100A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N220	49	AC200V	65～100A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N220	49	AC200V	100～150A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N220	49	AC200V	120～180A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N220	49	AC100V	120～180A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N220	49	AC100V	140～220A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N220KG	49	AC100V	140～220A	2a2b	高頻度用				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N220KG	49	AC200V	65～100A	2a2b	高頻度用				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N220KG	49	AC200V	120～180A	2a2b	高頻度用				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N220KG	49	AC100V	65～100A	2a2b	高頻度用				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N220KG	49	AC100V	100～150A	2a2b	高頻度用				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N220KG	49	AC200V	85～125A	2a2b	高頻度用				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N220KG	49	AC200V	140～220A	2a2b	高頻度用				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
MSO-N220KG	49	AC200V	100~150A	2a2b	高頻度用				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N220KG	49	AC100V	2a2b	2a2b	高頻度用				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N220KG	49	AC100V	120~180A	2a2b	高頻度用				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N220KG	49	AC100V	85~125A	2a2b	高頻度用				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N220SR	49	AC100V	85~125A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N220SR	49	AC100V	100~150A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N220SR	49	AC100V	120~180A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N220SR	49	AC100V	140~220A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N220SR	49	AC200V	85~125A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N220SR	49	AC200V	100~150A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N220SR	49	AC200V	140~220A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N220SR	49	AC200V	120~180A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N300	49	AC200V	120~180A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N300	49	AC200V	200~300A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N300	49	AC100V	100~150A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N300	49	AC100V	120~180A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N300	49	AC100V	140~220A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N300	49	AC100V	260~400A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N300	49	AC200V	100~150A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N300	49	AC100V	200~300A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N300	49	AC200V	140~220A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N300	49	AC200V	260~400A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N300	49	AC100V	85~125A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N300	49	AC200V	85~125A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N300SR	49	AC200V	140~220A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N300SR	49	AC200V	260~400A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N300SR	49	AC100V	200~300A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N300SR	49	AC100V	140~220A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N300SR	49	AC200V	200~300A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N300SR	49	AC100V	85~125A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N300SR	49	AC200V	120~180A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N300SR	49	AC200V	100~150A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N300SR	49	AC100V	260~400A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N300SR	49	AC100V	100~150A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N300SR	49	AC200V	85~125A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N300SR	49	AC100V	120~180A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N35	49	AC200V	24~34A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N35	49	AC200V	18~26A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N35	49	AC100V	18~26A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N35	49	AC100V	24~34A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N400	49	AC100V	120~180A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N400	49	AC100V	100~150A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N400	49	AC100V	120~180A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N400	49	AC100V	100~150A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N400	49	AC100V	260~400A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N400	49	AC200V	200~300A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N400	49	AC100V	260~400A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N400	49	AC100V	85~125A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N400	49	AC100V	85~125A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N400	49	AC100V	140~220A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N400	49	AC100V	200~300A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N400	49	AC100V	140~220A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N50	49	AC200V	43~65A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N50	49	AC100V	43~65A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N50	49	AC100V	30~40A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N50	49	AC200V	30~40A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N50	49	AC100V	18~26A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N50	49	AC100V	12~18A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N50	49	AC100V	24~34A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N50	49	AC200V	34~50A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N50	49	AC200V	24~34A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N50	49	AC200V	12~18A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N50	49	AC200V	18~26A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N50	49	AC100V	34~50A	2a2b					電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N50SR	49	AC200V	43~65A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
MSO-N50SR	49	AC100V	34~50A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N50SR	49	AC200V	24~34A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N50SR	49	AC200V	18~26A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N50SR	49	AC100V	30~40A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N50SR	49	AC200V	30~40A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N50SR	49	AC200V	34~50A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N50SR	49	AC100V	18~26A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N50SR	49	AC100V	43~65A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N50SR	49	AC200V	12~18A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N50SR	49	AC100V	24~34A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N50SR	49	AC100V	12~18A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	MS3P-2A2B-1
MSO-N65	49	AC200V	30~40A	2a2b					電磁開閉器	
MSO-N65	49	AC200V	43~65A	2a2b					電磁開閉器	
MSO-N65	49	AC100V	43~65A	2a2b					電磁開閉器	
MSO-N65	49	AC100V	12~18A	2a2b					電磁開閉器	
MSO-N65	49	AC100V	18~26A	2a2b					電磁開閉器	
MSO-N65	49	AC100V	24~34A	2a2b					電磁開閉器	
MSO-N65	49	AC200V	18~26A	2a2b					電磁開閉器	
MSO-N65	49	AC200V	12~18A	2a2b					電磁開閉器	
MSO-N65	49	AC100V	30~40A	2a2b					電磁開閉器	
MSO-N65	49	AC200V	24~34A	2a2b					電磁開閉器	
MSO-N65SR	49	AC200V	12~18A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-N65SR	49	AC100V	24~34A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-N65SR	49	AC200V	18~26A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-N65SR	49	AC200V	43~65A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-N65SR	49	AC200V	34~50A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-N65SR	49	AC200V	24~34A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-N65SR	49	AC100V	43~65A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-N65SR	49	AC100V	30~40A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-N65SR	49	AC200V	30~40A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-N65SR	49	AC100V	18~26A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-N65SR	49	AC100V	12~18A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-N65SR	49	AC100V	34~50A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-N80	49	AC100V	54~80A	2a2b					電磁開閉器	
MSO-N80	49	AC100V	65~100A	2a2b					電磁開閉器	
MSO-N80	49	AC200V	65~100A	2a2b					電磁開閉器	
MSO-N80	49	AC200V	54~80A	2a2b					電磁開閉器	
MSO-N80SR	49	AC200V	12~18A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-N80SR	49	AC100V	54~80A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-N80SR	49	AC100V	65~100A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-N80SR	49	AC200V	65~100A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-N80SR	49	AC100V	24~34A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-N80SR	49	AC100V	30~40A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-N80SR	49	AC100V	18~26A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-N80SR	49	AC100V	34~50A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-N80SR	49	AC200V	43~65A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-N80SR	49	AC200V	18~26A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-N80SR	49	AC200V	24~34A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-N80SR	49	AC200V	54~80A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-N80SR	49	AC200V	30~40A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-N80SR	49	AC100V	12~18A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-N80SR	49	AC200V	34~50A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-N80SR	49	AC100V	43~65A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-N95	49	AC200V	65~100A	2a2b					電磁開閉器	
MSO-N95	49	AC100V	54~80A	2a2b					電磁開閉器	
MSO-N95	49	AC200V	54~80A	2a2b					電磁開閉器	
MSO-N95	49	AC100V	65~100A	2a2b					電磁開閉器	
MSO-N95SR	49	AC100V	18~26A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-N95SR	49	AC200V	12~18A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-N95SR	49	AC100V	12~18A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-N95SR	49	AC100V	24~34A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-N95SR	49	AC100V	30~40A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-N95SR	49	AC100V	43~65A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-N95SR	49	AC100V	65~100A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-N95SR	49	AC200V	24~34A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
MSO-N95SR	49	AC200V	34~50A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-N95SR	49	AC200V	43~65A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-N95SR	49	AC200V	54~80A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-N95SR	49	AC200V	65~100A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-N95SR	49	AC100V	54~80A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-N95SR	49	AC100V	34~50A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-N95SR	49	AC200V	30~40A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-N95SR	49	AC200V	18~26A	2a2b	運動形THR				電磁開閉器	
MSO-T10		AC200~220A	11A	1b					可逆電磁開閉器	
MSO-T10		AC200~220A	11A	1a					可逆電磁開閉器	
MSO-T12		AC200~220A	13A	2a					可逆電磁開閉器	
MSO-T12		AC200~220A	13A	1a1b					可逆電磁開閉器	
MSO-T20		AC200~220A	18A	1a1b					可逆電磁開閉器	
MSO-T20		AC200~220A	18A	2a					可逆電磁開閉器	
MSO-T21		AC200~220A	18A	2a2b					可逆電磁開閉器	
MSO-T25		AC200~220A	26A	2a2b					可逆電磁開閉器	
S-2xN125	150A	AC24V	2a2bx2	常時励磁	可逆用				可逆電磁接触器	
S-2xN125	150A	AC200V	2a2bx2	常時励磁	可逆用				可逆電磁接触器	
S-2xN125	150A	AC100V	2a2bx2	常時励磁	可逆用				可逆電磁接触器	
S-2xN35	60A	AC24V	2a2bx2	常時励磁	可逆用				可逆電磁接触器	
S-2xN35	60A	AC200V	2a2bx2	常時励磁	可逆用				可逆電磁接触器	
S-2xN35	60A	AC100V	2a2bx2	常時励磁	可逆用				可逆電磁接触器	
S-2xN600	660A	AC100V	4a4bx2	常時励磁	可逆用				可逆電磁接触器	
S-2xN600	660A	AC24V	4a4bx2	常時励磁	可逆用				可逆電磁接触器	
S-2xN600	660A	AC200V	4a4bx2	常時励磁	可逆用				可逆電磁接触器	
S-2xN65	100A	AC200V	2a2bx2	常時励磁	可逆用				可逆電磁接触器	
S-2xN65	100A	AC100V	2a2bx2	常時励磁	可逆用				可逆電磁接触器	
S-2xN65	100A	AC24V	2a2bx2	常時励磁	可逆用				可逆電磁接触器	
S-2xN80	135A	AC200V	2a2bx2	常時励磁	可逆用				可逆電磁接触器	
S-2xN80	135A	AC100V	2a2bx2	常時励磁	可逆用				可逆電磁接触器	
S-2xN80	135A	AC24V	2a2bx2	常時励磁	可逆用				可逆電磁接触器	
S-2xN95	150A	AC200V	2a2bx2	常時励磁	可逆用				可逆電磁接触器	
S-2xN95	150A	AC100V	2a2bx2	常時励磁	可逆用				可逆電磁接触器	
S-2xN95	150A	AC24V	2a2bx2	常時励磁	可逆用				可逆電磁接触器	
S-2XT21	20A	AC200~220A	2a						可逆電磁開閉器	
MSO-T35	AC100V	0.2~0.32A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC100V	0.28~0.42A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC100V	0.4~0.6A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC100V	0.55~0.85A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC100V	0.7~1.1A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC100V	1~1.6A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC100V	1.4~2A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC100V	1.7~2.5A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC100V	2~3A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC100V	2.8~4.4A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC100V	4~6A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC100V	5.2~8A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC100V	7~11A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC100V	9~13A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC100V	12~18A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC100V	18~26A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC100V	24~34A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC200V	0.2~0.32A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC200V	0.28~0.42A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC200V	0.4~0.6A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC200V	0.55~0.85A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC200V	0.7~1.1A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC200V	1~1.6A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC200V	1.4~2A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC200V	1.7~2.5A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC200V	2~3A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC200V	2.8~4.4A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC200V	4~6A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC200V	5.2~8A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC200V	7~11A	2a2b						電磁開閉器	

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
MSO-T35	AC200V	9~13A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC200V	12~18A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC200V	18~26A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC200V	24~34A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC400V	0.2~0.32A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC400V	0.28~0.42A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC400V	0.4~0.6A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC400V	0.55~0.85A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC400V	0.7~1.1A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC400V	1~1.6A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC400V	1.4~2A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC400V	1.7~2.5A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC400V	2~3A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC400V	2.8~4.4A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC400V	4~6A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC400V	5.2~8A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC400V	7~11A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC400V	9~13A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC400V	12~18A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC400V	18~26A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T35	AC400V	24~34A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC100V	0.2~0.32A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC100V	0.28~0.42A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC100V	0.4~0.6A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC100V	0.55~0.85A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC100V	0.7~1.1A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC100V	1~1.6A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC100V	1.4~2A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC100V	1.7~2.5A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC100V	2~3A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC100V	2.8~4.4A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC100V	4~6A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC100V	5.2~8A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC100V	7~11A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC100V	9~13A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC100V	12~18A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC100V	18~26A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC100V	24~34A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC100V	30~40A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC100V	34~50A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC200V	0.2~0.32A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC200V	0.28~0.42A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC200V	0.4~0.6A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC200V	0.55~0.85A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC200V	0.7~1.1A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC200V	1~1.6A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC200V	1.4~2A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC200V	1.7~2.5A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC200V	2~3A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC200V	2.8~4.4A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC200V	4~6A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC200V	5.2~8A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC200V	7~11A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC200V	9~13A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC200V	12~18A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC200V	18~26A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC200V	24~34A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC200V	30~40A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC200V	34~50A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC400V	24~34A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC400V	0.2~0.32A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC400V	0.28~0.42A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC400V	0.4~0.6A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC400V	0.55~0.85A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC400V	0.7~1.1A	2a2b						電磁開閉器	



型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
MSO-T50	AC400V	1~1.6A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC400V	1.4~2A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC400V	1.7~2.5A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC400V	2~3A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC400V	2.8~4.4A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC400V	4~6A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC400V	5.2~8A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC400V	7~11A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC400V	9~13A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC400V	12~18A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC400V	18~26A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC400V	30~40A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T50	AC400V	34~50A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T65	AC100V	12~18A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T65	AC100V	18~26A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T65	AC100V	24~34A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T65	AC100V	30~40A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T65	AC100V	34~50A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T65	AC100V	43~65A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T65	AC200V	12~18A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T65	AC200V	18~26A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T65	AC200V	24~34A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T65	AC200V	30~40A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T65	AC200V	34~50A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T65	AC200V	43~65A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T65	AC400V	12~18A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T65	AC400V	18~26A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T65	AC400V	24~34A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T65	AC400V	30~40A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T65	AC400V	34~50A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T65	AC400V	43~65A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T80	AC100V	12~18A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T80	AC100V	18~26A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T80	AC100V	24~34A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T80	AC100V	30~40A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T80	AC100V	34~50A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T80	AC100V	43~65A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T80	AC100V	54~80A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T80	AC200V	12~18A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T80	AC200V	18~26A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T80	AC200V	24~34A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T80	AC200V	30~40A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T80	AC200V	34~50A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T80	AC200V	43~65A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T80	AC200V	54~80A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T80	AC400V	12~18A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T80	AC400V	18~26A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T80	AC400V	24~34A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T80	AC400V	30~40A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T80	AC400V	34~50A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T80	AC400V	43~65A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T80	AC400V	54~80A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T100	AC100V	12~18A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T100	AC100V	18~26A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T100	AC100V	24~34A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T100	AC100V	30~40A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T100	AC100V	34~50A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T100	AC100V	43~65A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T100	AC100V	54~80A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T100	AC100V	65~100A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T100	AC200V	12~18A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T100	AC200V	18~26A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T100	AC200V	24~34A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T100	AC200V	30~40A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T100	AC200V	34~50A	2a2b						電磁開閉器	

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
MSO-T100	AC200V	43~65A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T100	AC200V	54~80A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-T100	AC200V	65~100A	2a2b						電磁開閉器	SH-4-22
MSO-T100	AC400V	12~18A	2a2b						電磁開閉器	SH-4-31
MSO-T100	AC400V	18~26A	2a2b						電磁開閉器	SH-4-40
MSO-T100	AC400V	24~34A	2a2b						電磁開閉器	SH-4-22
MSO-T100	AC400V	30~40A	2a2b						電磁開閉器	SH-4-31
MSO-T100	AC400V	34~50A	2a2b						電磁開閉器	SH-4-40
MSO-T100	AC400V	43~65A	2a2b						電磁開閉器	SH-4-22
MSO-T100	AC400V	54~80A	2a2b						電磁開閉器	SH-4-31
MSO-T100	AC400V	65~100A	2a2b						電磁開閉器	SH-4-40
MSOD-T35	DC24V	0.2~0.32A	2a2b						電磁開閉器	SH-4-22
MSOD-T35	DC24V	0.28~0.42A	2a2b						電磁開閉器	SH-4-31
MSOD-T35	DC24V	0.4~0.6A	2a2b						電磁開閉器	SH-4-40
MSOD-T35	DC24V	0.55~0.85A	2a2b						電磁開閉器	SH-4-22
MSOD-T35	DC24V	0.7~1.1A	2a2b						電磁開閉器	SH-4-31
MSOD-T35	DC24V	1~1.6A	2a2b						電磁開閉器	SH-4-40
MSOD-T35	DC24V	1.4~2A	2a2b						電磁開閉器	SH-4-22
MSOD-T35	DC24V	1.7~2.5A	2a2b						電磁開閉器	SH-4-31
MSOD-T35	DC24V	2~3A	2a2b						電磁開閉器	SH-4-40
MSOD-T35	DC24V	2.8~4.4A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T35	DC24V	4~6A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T35	DC24V	5.2~8A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T35	DC24V	7~11A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T35	DC24V	9~13A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T35	DC24V	12~18A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T35	DC24V	18~26A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T35	DC24V	24~34A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T35	DC100V	0.2~0.32A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T35	DC100V	0.28~0.42A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T35	DC100V	0.4~0.6A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T35	DC100V	0.55~0.85A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T35	DC100V	0.7~1.1A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T35	DC100V	1~1.6A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T35	DC100V	1.4~2A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T35	DC100V	1.7~2.5A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T35	DC100V	2~3A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T35	DC100V	2.8~4.4A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T35	DC100V	4~6A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T35	DC100V	5.2~8A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T35	DC100V	7~11A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T35	DC100V	9~13A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T35	DC100V	12~18A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T35	DC100V	18~26A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T35	DC100V	24~34A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T50	DC24V	0.2~0.32A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T50	DC24V	0.28~0.42A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T50	DC24V	0.4~0.6A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T50	DC24V	0.52~0.8A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T50	DC24V	0.7~1.1A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T50	DC24V	1~1.6A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T50	DC24V	1.4~2A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T50	DC24V	1.7~2.5A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T50	DC24V	2~3A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T50	DC24V	2.8~4.4A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T50	DC24V	4~6A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T50	DC100V	0.2~0.32A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
MSOD-T50	DC100V	0.28~0.42A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T50	DC100V	0.4~0.6A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T50	DC100V	5.2~8A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T50	DC100V	7~11A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T50	DC100V	9~13A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T50	DC100V	12~18A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T50	DC100V	18~26A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T50	DC100V	24~34A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T50	DC100V	30~40A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T50	DC100V	34~50A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T50	DC100V	0.55~0.85A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T50	DC100V	0.7~1.1A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T50	DC100V	1~1.6A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T50	DC100V	1.4~2A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T50	DC100V	1.7~2.5A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T50	DC100V	2~3A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T50	DC100V	2.8~4.4A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T50	DC100V	4~6A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T65	DC24V	12~18A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T65	DC24V	18~26A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T65	DC24V	24~34A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T65	DC24V	30~40A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T65	DC24V	34~50A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T65	DC24V	43~65A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T65	DC100V	12~18A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T65	DC100V	18~26A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T65	DC100V	24~34A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T65	DC100V	30~40A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T65	DC100V	34~50A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T65	DC100V	43~65A	2a2b						電磁開閉器	THR-1A1B-1
MSOD-T80	DC24V	12~18A	2a2b						電磁開閉器	
MSOD-T80	DC24V	18~26A	2a2b						電磁開閉器	
MSOD-T80	DC24V	24~34A	2a2b						電磁開閉器	
MSOD-T80	DC24V	30~40A	2a2b						電磁開閉器	
MSOD-T80	DC24V	34~50A	2a2b						電磁開閉器	
MSOD-T80	DC24V	43~65A	2a2b						電磁開閉器	
MSOD-T80	DC24V	54~80A	2a2b						電磁開閉器	
MSOD-T80	DC100V	12~18A	2a2b						電磁開閉器	
MSOD-T80	DC100V	18~26A	2a2b						電磁開閉器	
MSOD-T80	DC100V	24~34A	2a2b						電磁開閉器	
MSOD-T80	DC100V	30~40A	2a2b						電磁開閉器	
MSOD-T80	DC100V	34~50A	2a2b						電磁開閉器	
MSOD-T80	DC100V	43~65A	2a2b						電磁開閉器	
MSOD-T80	DC100V	54~80A	2a2b						電磁開閉器	
MSOD-T100	DC24V	12~18A	2a2b						電磁開閉器	
MSOD-T100	DC24V	54~80A	2a2b						電磁開閉器	
MSOD-T100	DC100V	65~100A	2a2b						電磁開閉器	
MSOD-T100	DC24V	65~100A	2a2b						電磁開閉器	
MSOD-T100	DC100V	12~18A	2a2b						電磁開閉器	
MSOD-T100	DC100V	18~26A	2a2b						電磁開閉器	TSE-2
MSOD-T100	DC100V	24~34A	2a2b						電磁開閉器	TSE-2
MSOD-T100	DC100V	30~40A	2a2b						電磁開閉器	TSE-2
MSOD-T100	DC100V	34~50A	2a2b						電磁開閉器	TSE-2DS
MSOD-T100	DC100V	43~65A	2a2b						電磁開閉器	TSE-2-A
MSOD-T100	DC100V	54~80A	2a2b						電磁開閉器	
MSOD-T100	DC24V	18~26A	2a2b						電磁開閉器	
MSOD-T100	DC24V	24~34A	2a2b						電磁開閉器	
MSOD-T100	DC24V	30~40A	2a2b						電磁開閉器	
MSOD-T100	DC24V	34~50A	2a2b						電磁開閉器	
MSOD-T100	DC24V	43~65A	2a2b						電磁開閉器	
MSO-2xT35	AC100V	0.2~0.32A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT35	AC100V	0.28~0.42A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT35	AC100V	0.4~0.6A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT35	AC100V	0.55~0.85A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT35	AC100V	0.7~1.1A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
MSO-2xT35	AC100V	1~1.6A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT35	AC100V	1.4~2A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT35	AC100V	1.7~2.5A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT35	AC100V	2~3A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT35	AC100V	2.8~4.4A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT35	AC100V	4~6A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT35	AC100V	5.2~8A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT35	AC100V	7~11A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT35	AC100V	9~13A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT35	AC100V	12~18A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT35	AC100V	18~26A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT35	AC100V	24~34A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT35	AC200V	24~34A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT35	AC200V	0.2~0.32A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT35	AC200V	0.28~0.42A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT35	AC200V	0.4~0.6A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBKVC-M-2A2B
MSO-2xT35	AC200V	0.55~0.85A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBKVC-M-2A2B
MSO-2xT35	AC200V	0.7~1.1A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBKV-M-2A2B
MSO-2xT35	AC200V	1~1.6A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBKV-M-2A2B
MSO-2xT35	AC200V	1.4~2A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBKV-M-2A2B
MSO-2xT35	AC200V	1.7~2.5A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBKV-M-2A2B
MSO-2xT35	AC200V	2~3A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBKVC-M-2A2B
MSO-2xT35	AC200V	2.8~4.4A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBKVC-M-2A2B
MSO-2xT35	AC200V	4~6A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBKV-M-2A2B
MSO-2xT35	AC200V	5.2~8A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBKV-M-2A2B
MSO-2xT35	AC200V	7~11A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBKV-M-2A2B
MSO-2xT35	AC200V	9~13A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBKV-M-2A2B
MSO-2xT35	AC200V	12~18A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBKVC-M-2A2B
MSO-2xT35	AC200V	18~26A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBKVC-M-2A2B
MSO-2xT35	AC400V	24~34A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBKV-M-2A2B
MSO-2xT35	AC400V	0.2~0.32A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBKV-M-2A2B
MSO-2xT35	AC400V	0.28~0.42A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBKV-M-2A2B
MSO-2xT35	AC400V	0.4~0.6A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBKV-M-2A2B
MSO-2xT35	AC400V	0.55~0.85A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBKVC-M-2A2B
MSO-2xT35	AC400V	0.7~1.1A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBKVC-M-2A2B
MSO-2xT35	AC400V	1~1.6A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBKV-M-2A2B
MSO-2xT35	AC400V	1.4~2A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBKV-M-2A2B
MSO-2xT35	AC400V	1.7~2.5A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBKV-M-2A2B
MSO-2xT35	AC400V	2~3A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBKV-M-2A2B
MSO-2xT35	AC400V	2.8~4.4A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBKVC-M-2A2B
MSO-2xT35	AC400V	4~6A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBKVC-M-2A2B
MSO-2xT35	AC400V	5.2~8A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBKV-M-2A2B
MSO-2xT35	AC400V	7~11A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBKV-M-2A2B
MSO-2xT35	AC400V	9~13A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBKV-M-2A2B
MSO-2xT35	AC400V	12~18A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBKV-M-2A2B
MSO-2xT35	AC400V	18~26A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBKVC-M-2A2B
MSO-2xT50	AC100V	0.2~0.32A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBKVC-M-2A2B
MSO-2xT50	AC100V	0.28~0.42A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBKV-M-2A2B
MSO-2xT50	AC100V	0.4~0.6A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBKV-M-2A2B
MSO-2xT50	AC100V	0.55~0.85A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBKV-M-2A2B
MSO-2xT50	AC100V	0.7~1.1A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBKV-M-2A2B
MSO-2xT50	AC100V	1~1.6A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBHV-M-5A5B
MSO-2xT50	AC100V	1.4~2A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBHV-M-5A5B
MSO-2xT50	AC100V	1.7~2.5A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBHV-M-5A5B
MSO-2xT50	AC100V	2~3A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBHV-M-5A5B
MSO-2xT50	AC100V	2.8~4.4A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBHV-M-5A5B
MSO-2xT50	AC100V	4~6A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBHV-M-5A5B
MSO-2xT50	AC100V	5.2~8A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBHV-M-5A5B
MSO-2xT50	AC100V	7~11A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBHV-M-5A5B
MSO-2xT50	AC100V	9~13A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBHV-M-5A5B
MSO-2xT50	AC100V	12~18A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBHV-M-5A5B
MSO-2xT50	AC100V	18~26A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBHV-M-5A5B
MSO-2xT50	AC100V	24~34A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBHV-M-5A5B
MSO-2xT50	AC100V	30~40A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBHV-M-5A5B
MSO-2xT50	AC100V	34~50A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBHV-M-5A5B

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
MSO-2xT50	AC200V	0.2~0.32A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBHV-M-5A5B
MSO-2xT50	AC200V	0.28~0.42A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBHV-M-5A5B
MSO-2xT50	AC200V	0.4~0.6A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBHV-M-5A5B
MSO-2xT50	AC200V	0.55~0.85A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBHV-M-5A5B
MSO-2xT50	AC200V	0.7~1.1A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBHV-M-5A5B
MSO-2xT50	AC200V	1~1.6A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBHV-M-5A5B
MSO-2xT50	AC200V	1.4~2A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBHV-M-5A5B
MSO-2xT50	AC200V	1.7~2.5A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBHV-M-5A5B
MSO-2xT50	AC200V	2~3A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBHV-M-5A5B
MSO-2xT50	AC200V	2.8~4.4A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBHV-M-5A5B
MSO-2xT50	AC200V	4~6A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBHV-M-5A5B
MSO-2xT50	AC200V	5.2~8A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBHV-M-5A5B
MSO-2xT50	AC200V	7~11A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBHV-M-5A5B
MSO-2xT50	AC200V	9~13A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBHV-M-5A5B
MSO-2xT50	AC200V	12~18A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBHV-M-5A5B
MSO-2xT50	AC200V	18~26A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBHV-M-5A5B
MSO-2xT50	AC200V	24~34A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBHV-M-5A5B
MSO-2xT50	AC200V	30~40A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	VCBHV-M-5A5B
MSO-2xT50	AC200V	34~50A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT50	AC400V	0.2~0.32A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT50	AC400V	0.28~0.42A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT50	AC400V	0.4~0.6A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT50	AC400V	0.55~0.85A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT50	AC400V	0.7~1.1A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT50	AC400V	1~1.6A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT50	AC400V	1.4~2A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT50	AC400V	1.7~2.5A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT50	AC400V	2~3A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT50	AC400V	2.8~4.4A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT50	AC400V	4~6A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT50	AC400V	5.2~8A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT50	AC400V	7~11A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT50	AC400V	9~13A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT50	AC400V	12~18A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT50	AC400V	18~26A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT50	AC400V	24~34A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT50	AC400V	30~40A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT50	AC400V	34~50A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT65	AC100V	12~18A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT65	AC100V	18~26A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT65	AC100V	24~34A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT65	AC100V	30~40A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT65	AC100V	34~50A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT65	AC100V	43~65A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT65	AC200V	12~18A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT65	AC200V	18~26A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT65	AC200V	24~34A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT65	AC200V	30~40A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT65	AC200V	34~50A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT65	AC200V	43~65A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT65	AC400V	12~18A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT65	AC400V	18~26A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT65	AC400V	24~34A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT65	AC400V	30~40A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT65	AC400V	34~50A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT65	AC400V	43~65A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT80	AC100V	12~18A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT80	AC100V	18~26A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT80	AC100V	24~34A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT80	AC100V	30~40A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT80	AC100V	34~50A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT80	AC100V	43~65A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT80	AC100V	54~80A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT80	AC200V	12~18A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT80	AC200V	18~26A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
MSO-2xT80	AC200V	24~34A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT80	AC200V	30~40A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT80	AC200V	34~50A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT80	AC200V	43~65A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT80	AC200V	54~80A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT80	AC400V	12~18A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT80	AC400V	18~26A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT80	AC400V	24~34A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT80	AC400V	30~40A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT80	AC400V	34~50A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT80	AC400V	43~65A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT80	AC400V	54~80A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT100	AC100V	12~18A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT100	AC100V	18~26A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT100	AC100V	24~34A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT100	AC100V	30~40A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT100	AC100V	34~50A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT100	AC100V	43~65A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT100	AC100V	54~80A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT100	AC100V	65~100A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT100	AC200V	12~18A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT100	AC200V	18~26A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT100	AC200V	24~34A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT100	AC200V	30~40A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT100	AC200V	34~50A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT100	AC200V	43~65A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT100	AC200V	54~80A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT100	AC200V	65~100A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT100	AC400V	12~18A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT100	AC400V	18~26A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT100	AC400V	24~34A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT100	AC400V	30~40A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT100	AC400V	34~50A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT100	AC400V	43~65A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT100	AC400V	54~80A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSO-2xT100	AC400V	65~100A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT35	DC24V	0.2~0.32A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT35	DC24V	0.28~0.42A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT35	DC24V	0.4~0.6A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT35	DC24V	0.55~0.85A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT35	DC24V	7~11A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT35	DC24V	9~13A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT35	DC24V	12~18A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT35	DC24V	18~26A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT35	DC24V	0.7~1.1A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT35	DC24V	1~1.6A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT35	DC24V	1.4~2A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT35	DC24V	1.7~2.5A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT35	DC24V	2~3A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT35	DC24V	2.8~4.4A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT35	DC24V	4~6A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT35	DC24V	5.2~8A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT35	DC24V	24~34A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT35	DC100V	0.2~0.32A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT35	DC100V	2.8~4.4A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT35	DC100V	4~6A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT35	DC100V	5.2~8A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT35	DC100V	7~11A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT35	DC100V	9~13A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT35	DC100V	12~18A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT35	DC100V	0.28~0.42A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT35	DC100V	0.4~0.6A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT35	DC100V	0.55~0.85A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT35	DC100V	0.7~1.1A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT35	DC100V	1~1.6A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
MSOD-2xT35	DC100V	1.4~2A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT35	DC100V	1.7~2.5A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT35	DC100V	2~3A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT35	DC100V	18~26A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT35	DC100V	24~34A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT50	DC24V	0.2~0.32A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT50	DC24V	0.28~0.42A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT50	DC24V	0.4~0.6A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT50	DC24V	0.55~0.85A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT50	DC24V	7~11A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT50	DC24V	9~13A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT50	DC24V	12~18A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT50	DC24V	18~26A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT50	DC24V	0.7~1.1A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT50	DC24V	1~1.6A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT50	DC24V	1.4~2A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT50	DC24V	1.7~2.5A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT50	DC24V	2~3A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT50	DC24V	2.8~4.4A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT50	DC24V	4~6A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT50	DC24V	5.2~8A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT50	DC24V	24~34A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT50	DC24V	30~40A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT50	DC24V	34~50A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT50	DC100V	0.2~0.32A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT50	DC100V	2.8~4.4A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT50	DC100V	4~6A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT50	DC100V	5.2~8A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT50	DC100V	7~11A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT50	DC100V	9~13A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT50	DC100V	12~18A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT50	DC100V	18~26A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT50	DC100V	24~34A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT50	DC100V	30~40A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT50	DC100V	34~50A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT50	DC100V	0.28~0.42A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT50	DC100V	0.4~0.6A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT50	DC100V	0.55~0.85A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT50	DC100V	0.7~1.1A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT50	DC100V	1~1.6A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT50	DC100V	1.4~2A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT50	DC100V	1.7~2.5A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT50	DC100V	2~3A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT65	DC24V	12~18A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT65	DC24V	18~26A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT65	DC24V	24~34A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT65	DC24V	30~40A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT65	DC24V	34~50A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT65	DC24V	43~65A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT65	DC100V	12~18A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT65	DC100V	18~26A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT65	DC100V	24~34A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT65	DC100V	30~40A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT65	DC100V	34~50A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT65	DC100V	43~65A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT80	DC24V	12~18A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT80	DC24V	18~26A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT80	DC24V	24~34A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT80	DC24V	30~40A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT80	DC24V	34~50A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT80	DC24V	43~65A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT80	DC24V	54~80A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT80	DC100V	12~18A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT80	DC100V	18~26A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT80	DC100V	24~34A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
MSOD-2xT80	DC100V	30~40A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT80	DC100V	34~50A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT80	DC100V	43~65A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT80	DC100V	54~80A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT100	DC24V	12~18A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT100	DC24V	18~26A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT100	DC24V	24~34A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT100	DC24V	30~40A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT100	DC24V	34~50A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT100	DC24V	43~65A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT100	DC24V	54~80A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT100	DC24V	65~100A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT100	DC100V	12~18A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT100	DC100V	18~26A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT100	DC100V	24~34A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT100	DC100V	30~40A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT100	DC100V	34~50A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT100	DC100V	43~65A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT100	DC100V	54~80A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
MSOD-2xT100	DC100V	65~100A	2a2bx2	可逆用					可逆電磁開閉器	
ME110SSF	3φ3W/1φ3W/1φ2W	110/220V/5A	AC100-240V/DC75-140V						デジタルマルチメータ	
ME110SSF-2APH	3φ3W/1φ3W/1φ2W	110/220V/5A	AC100-240V/DC75-140V			2x4-20mA		パルス1点	デジタルマルチメータ	
ME110SSF-PH	3φ3W/1φ3W/1φ2W	110/220V/5A	AC100-240V/DC75-140V					パルス1点	デジタルマルチメータ	
ME110SSR	3φ3W/1φ3W/1φ2W	110/220V/5A	AC100-240V/DC75-140V						デジタルマルチメータ	
ME110SSR-4A2P	3φ3W/1φ3W/1φ2W	110/220V/5A	AC100-240V/DC75-140V			4x4-20mA		パルス2点	デジタルマルチメータ	
ME110SSR-4AP	3φ3W/1φ3W/1φ2W	110/220V/5A	AC100-240V/DC75-140V			4x4-20mA		パルス1点	デジタルマルチメータ	
ME110SSR-4APH	3φ3W/1φ3W/1φ2W	110/220V/5A	AC100-240V/DC75-140V			4x4-20mA		パルス2点	デジタルマルチメータ	
ME110SSR-6A2P	3φ3W/1φ3W/1φ2W	110/220V/5A	AC100-240V/DC75-140V			6x4-20mA		パルス2点	デジタルマルチメータ	
ME110SSR-6APH	3φ3W/1φ3W/1φ2W	110/220V/5A	AC100-240V/DC75-140V			6x4-20mA		パルス1点	デジタルマルチメータ	
MP11A-CB-0102-AL-M				110V/5A	AC85-250V/DC75-260V				マルチリレー	
MP11A-AF-0102-AL-M				110V/5A	AC85-250V/DC75-260V			2xCTフィーダ	マルチリレー	
MP11A-AR-0102-CL-M				110V/5A	AC85-250V/DC75-260V			2xCT受電	マルチリレー	
MGR-A1V-R	電圧トリップ	0.1~0.6A	警報接点付	固定形					地絡過電流継電器	
MGR-A1V-RD	電圧トリップ	0.1~0.6A	警報接点付	引出形					地絡過電流継電器	
MGR-A1T-R	電流トリップ	0.1~0.6A	警報接点付	固定形					地絡過電流継電器	
MOC-A1T-R	電流トリップ	3~6A	10~60A	警報接点付	固定形				過電流継電器	
MOC-A1T-RD	電流トリップ	3~6A	10~60A	警報接点付	引出形				過電流継電器	
MOC-A1V-R	電圧トリップ	3~6A	10~60A	警報接点付	固定形				過電流継電器	
MOC-A1V-RD	電圧トリップ	3~6A	10~60A	警報接点付	引出形				過電流継電器	
MVG-A1V-R	AC110V	2~20%(V0)	INST-0.2~5.0s	警報接点付	固定形				地絡過電圧継電器	
MVG-A1V-RD	AC110V	2~20%(V0)	INST-0.2~5.0s	警報接点付	引出形				地絡過電圧継電器	
MOV-A1V-R	AC110V	115~150V	0.1~5.0s	警報接点付	固定形				過電圧継電器	
MOV-A1V-RD	AC110V	115~150V	0.1~5.0s	警報接点付	引出形				過電圧継電器	
YP-12NPFU	0.5-1-0.5	パネル120角	110V 5A 50Hz						力率計	
YP-12NPFU	0.5-1-0.5	パネル120角	110V 5A 60Hz						力率計	
LP-110NPFU	0.5-1-0.5	広角110角	110V 5A 50Hz						力率計	
LP-110NPFU	0.5-1-0.5	広角110角	110V 5A 60Hz						力率計	
KL1681-1L	100V	50/60Hz	10W	低力率					照明器具	
F2-72ORSV	FX2N-1RM用	ブラシレスレゾルバ	角度検出器						PLC角度検出器	
FX-10DM	盤表面取付可能ディスプレイ		ディスプレイモジュール						PLCディスプレイ	
FX-16E-TB	16点数	入力または出力・コネクタ→端子台							PLCターミナルブロック	



型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
FX-16EX-A1-TB	入力16点	AC入力信号・コネクタ→端子台							PLCターミナルブロック	
FX-16EYR-TB	出力16点	リレー出力・コネクタ→端子台							PLCターミナルブロック	
FX-16EYS-TB	出力16点	トライアック出力・コネクタ→端子台							PLCターミナルブロック	
FX-16EYT-TB	出力16点	トランジスタ出力・コネクタ→端子台							PLCターミナルブロック	
FX-232AWG-H	パソコン接続用インタフェース	RS-422/RS-232C変換用	パソコン接続用						パソコン接続アダプタ	
FX2N-10GM	独立1軸	操作・制御入力/ドライブ出力3点・汎用出力6	200KHz	FCコネクタ	DC24V				PLC位置決めユニット	
FX2N-10PG	独立1軸	入力3点・割込2点・パルス入力1点/出力3点	1MHz	FCコネクタ	PLCより内部給電				PLC位置決めユニット	
FX2N-16EX	入力16点	DC24V	基本ユニットより給電	DC24V シンク入力					PLC増設ユニット	
FX2N-16EX-C	入力16点	DC24V	基本ユニットより給電	DC24V シンク入力					PLC増設ユニット	
FX2N-16EXL-C	入力16点	DC5V	基本ユニットより給電	DC5V 20mA					PLC増設ユニット	
FX2N-16EYR	出力16点	リレー出力	基本ユニットより給電		AC250/DC30V				PLC増設ユニット	
FX2N-16EYS	出力16点	トライアック出力	基本ユニットより給電		AC85~242V				PLC増設ユニット	
FX2N-16EYT	出力16点	トランジスタ出力(シンク)	基本ユニットより給電		シンク出力 DC5~30V				PLC増設ユニット	
FX2N-16EYT-C	出力16点	トランジスタ出力(シンク)	基本ユニットより給電		シンク出力 DC5~30V				PLC増設ユニット	
FX2N-1HC	50KHz/50KHz	1ch	-2147483648~2147483647(32bit)・0~65535(16bit)	DC5/12/24V	トランジスタ出力(オープンコレクタ)				PLCカウンタユニット	
FX2N-20GM	独立/同時2軸	操作・制御入力/ドライブ出力3点・汎用出力8	200KHz	FCコネクタ	DC24V				PLC位置決めユニット	
FX2N-232IF	1ch	RS-232C			RS-232C通信用特殊ブロック				PLC通信/ネットワークユニット	
FX2N-2AD	電圧・電流入力2ch	2.5ms/1ch	12bit		DC0~10V・DC0~5V	DC4~20mA			PLCアナログ変換ユニット	
FX2N-2DA	電圧・電流出力2ch	4ms/1ch	12bit				DC0~10V・DC0~5V	DC4~20mA	PLCアナログ変換ユニット	
FX2N-2LC	熱電対・白金測温抵抗体2ch	温度調節・断線検知可能	0.1°C 1°C		測定範囲-100~1300°C(K型)・-100~800°C(J型)・-				PLCアナログ変換ユニット	
FX2N-32CCL	CC-LINK			CC-LINKインタフェースブロック(リモートデバイス局)					PLC-CCリンクユニット	
FX2N-32ER	入力16点/出力16点	リレー出力・DC24V	電源AC100~240V	DC24V シンク入力	AC250/DC30V				PLC増設ユニット	
FX2N-32ES	入力16点/出力16点	トライアック出力	電源AC100~240V	DC24V シンク入力	AC85~242V				PLC増設ユニット	
FX2N-32ET	入力16点/出力16点	トランジスタ出力(シンク)・DC24V	電源AC100~240V	DC24V シンク入力 5mA	シンク出力 DC5~30V				PLC増設ユニット	
FX2N-48ER	入力24点/出力24点	リレー出力・DC24V	電源AC100~240V	DC24V シンク入力	AC250/DC30V				PLC増設ユニット	
FX2N-48ER-D	入力24点/出力24点	リレー出力・DC24V	電源DC24V	DC24V シンク入力	AC250/DC30V				PLC増設ユニット	
FX2N-48ER-DS	入力24点/出力24点	リレー出力・DC24Vシンク/ソース入力	電源DC24V	DC24V シンク/ソース入力 5mA	AC240/DC30V				PLC増設ユニット	
FX2N-48ER-UA1/UL	入力24点/出力24点	リレー出力・AC100~120V	電源AC100~240V	AC100V シンク入力 4.7mA	AC240/DC30V				PLC増設ユニット	
FX2N-48ET	入力24点/出力24点	トランジスタ出力(シンク)・DC24V	電源AC100~240V	DC24V シンク入力 5mA	シンク出力 DC5~30V				PLC増設ユニット	
FX2N-48ET-D	入力24点/出力24点	トランジスタ出力(シンク)・DC24V	電源DC24V	DC24V シンク入力 5mA	シンク出力 DC5~30V				PLC増設ユニット	
FX2N-48ET-DSS	入力24点/出力24点	トランジスタ出力(ソース)・DC24Vシンク/ソース入力	電源DC24V	DC24V シンク/ソース入力 5mA	シンク出力 DC5~30V				PLC増設ユニット	
FX2N-5A	電圧・電流入力4ch/電圧・電流出力1ch	1ms	15bit/14bit		DC-100~100mV・DC-10~10mV	DC-20~20mA・DC4~20mA	DC-10~10V	DC0~20mA・DC4~20mA	PLCアナログ変換ユニット	
FX2N-64CL-M	CC-Link/LT			CC-Link/LTマスターブロック					PLC-CCリンクユニット	
FX2N-8AD	熱電対8ch	40ms/1ch・温度入力	K型0.1°C J型0.1°C		測定範囲-100~1200°C(K型)・-100~600°C(J型)・-				PLCアナログ変換ユニット	
FX2N-8ER	入力4点/出力4点	リレー出力・DC24V	基本ユニットより給電	DC24V シンク入力	AC250/DC30V				PLC増設ユニット	
FX2N-8EX	入力8点	DC24V	基本ユニットより給電	DC24V シンク入力					PLC増設ユニット	
FX2N-8EX-UA1/UL	入力8点	AC100~120V	基本ユニットより給電	AC100V シンク入力 4.7mA					PLC増設ユニット	
FX2N-8EYR	出力8点	リレー出力	基本ユニットより給電		AC250/DC30V				PLC増設ユニット	

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
FX2N-8EYT	出力8点	トランジスタ出力(シンク)	基本ユニットより給電		DC5~30V				PLC増設ユニット	
FX2N-8EYT-H	出力8点	トランジスタ出力(シンク)	基本ユニットより給電		DC5~30V				PLC増設ユニット	
FX2NC-16EX	入力16点	DC24V	基本ユニットより給電	DC24V シンク入力					PLC増設ユニット	
FX2NC-16EX-T	入力16点	DC24V	基本ユニットより給電	DC24V シンク入力					PLC増設ユニット	
FX2NC-16EYR-T	出力16点	リレー出力	基本ユニットより給電		AC250/DC30V				PLC増設ユニット	
FX2NC-16EYT	出力16点	トランジスタ出力(シンク)	基本ユニットより給電		シンク出力 DC5~30V				PLC増設ユニット	
FX2NC-1HC	50KHz/50KHz	1ch	-2147483648~ 2147483647 (32bit)・0 ~65535 (16bit)	DC5/12/24V	トランジスタ出力(オープンコレクタ)				PLCカウンタユニット	
FX2NC-32EX	入力32点	DC24V	基本ユニットより給電	DC24V シンク入力					PLC増設ユニット	
FX2NC-32EYT	出力32点	トランジスタ出力(シンク)	基本ユニットより給電		シンク出力 DC5~30V				PLC増設ユニット	
FX2NC-64ET	入力32点/出力32点	トランジスタ出力(シンク)・DC24V	電源DC24V	DC24V シンク入力 3.5mA	シンク出力 DC5~30V				PLC増設ユニット	
FX2NC-CNV-IF	FX1NC・FX2NC・FX3UC 用変換アダプタ	FX2N用増設機器を接続	コネクタ変換アダプタ						コネクタ変換アダプタ	
FX2N-CNV-BC	増設ユニットー延長 ケーブル接続用		コネクタ変換アダプタ						コネクタ変換アダプタ	
FX-32E-TB	32点数	入力または出力・コネクタ→端子台							PLCターミナルブロック	
FX3G-14MT/ES	電源AC100-240V	入力8点	トランジスタ出力6点(シンク)	DC24V 5~7mA シンク/ ソース入力	シンク出力 DC5~30V				PLC基本ユニット	
FX3G-1DA-BD	電圧・電流出力1ch	60 $\mu$ s/1ch・ボード	12bit			DC0~10V	DC4~20mA		PLCアナログ変換ユニット	
FX3G-232-BD	1ch	RS-232C		RS-232C通信用拡張 ボード					PLC通信/ネットワークユニット	
FX3G-24MR/DS	電源DC24V	入力12点	リレー出力12点	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	AC250/DC30V				PLC基本ユニット	
FX3G-24MR/ES	電源AC100-240V	入力12点	リレー出力12点	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	AC250/DC30V				PLC基本ユニット	
FX3G-24MT/ES	電源AC100-240V	入力12点	トランジスタ出力10点(シンク)	DC24V 5~7mA シンク/ ソース入力	シンク出力 DC5~30V				PLC基本ユニット	
FX3G-24MT/DS	電源DC24V	入力12点	トランジスタ出力12点(ソース)	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	シンク出力 DC5~30V				PLC基本ユニット	
FX3G-2AD-BD	電圧・電流入力2ch	180 $\mu$ s/1ch・ボード	12bit/11bit	DC0~10V	DC4~20mA				PLCアナログ変換ユニット	
FX3G-40MR/DS	電源DC24V	入力20点	リレー出力20点	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	AC250/DC30V				PLC基本ユニット	
FX3G-40MR/ES	電源AC100-240V	入力20点	リレー出力20点	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	AC250/DC30V				PLC基本ユニット	
FX3G-40MT/ES	電源AC100-240V	入力24点	トランジスタ出力16点(シンク)	DC24V 5~7mA シンク/ ソース入力	シンク出力 DC5~30V				PLC基本ユニット	
FX3G-40MT/DS	電源DC24V	入力20点	トランジスタ出力12点(ソース)	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	AC250/DC30V				PLC基本ユニット	
FX3G-422-BD	1ch	RS-422		RS-422周辺機器通信用 ボード					PLC通信/ネットワークユニット	
FX3G-485-BD	1ch	RS-485		RS-485通信用拡張 ボード					PLC通信/ネットワークユニット	
FX3G-5DM	バックライト付	FX3G用	ディスプレイモジュール						PLCディスプレイ	
FX3G-60MR/DS	電源DC24V	入力30点	リレー出力30点	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	AC250/DC30V				PLC基本ユニット	
FX3G-60MR/ES	電源AC100-240V	入力30点	リレー出力30点	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	AC250/DC30V				PLC基本ユニット	
FX3G-60MT/ES	電源AC100-240V	入力36点	トランジスタ出力24点(シンク)	DC24V 5~7mA シンク/ ソース入力	シンク出力 DC5~30V				PLC基本ユニット	
FX3G-60MT/DS	電源DC24V	入力30点	トランジスタ出力12点(ソース)	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	シンク出力 DC5~30V				PLC基本ユニット	
FX3G-8AV-BD	ボリュームを8点追加	基本ユニット取り付け	8点アナログボリューム 拡張ボード						PLC-ボリュームボード	
FX3GC-32MT-D	電源DC24V	入力16点	トランジスタ出力12点(ソース)	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	シンク出力 DC5~30V				PLC基本ユニット	
FX3G-CNV-ADP	FX3U用の特殊アダプタ 接続用	基本ユニット取り付け	特殊アダプタ接続用 アダプタ						PLC-アダプタ	
FX3G-EEPROM-32L	EEPROMメモリカセット	32000ステップ	FX3G用						PLCメモリ	
FX3U-128MR/ES	電源AC100-240V	入力64点	リレー出力64点	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	AC250/DC30V				PLC基本ユニット	
FX3U-128MT/ES	電源AC100-240V	入力64点	トランジスタ出力64点(シンク)	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	シンク出力 DC5~30V				PLC基本ユニット	

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
FX3U-128MT/ESS	電源AC100-240V	入力64点	トランジスタ出力64点 (ソース)	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	ソース出力 DC5~30V				PLC基本ユニット	
FX3U-16MR/DS	電源DC24V	入力8点	リレー出力8点	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	AC250/DC30V				PLC基本ユニット	
FX3U-16MR/ES	電源AC100-240V	入力8点	リレー出力8点	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	AC250/DC30V				PLC基本ユニット	
FX3U-16MT/DS	電源DC24V	入力8点	トランジスタ出力8点(シンク)	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	シンク出力 DC5~30V				PLC基本ユニット	
FX3U-16MT/DSS	電源DC24V	入力8点	トランジスタ出力8点 (ソース)	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	ソース出力 DC5~30V				PLC基本ユニット	
FX3U-16MT/ES	電源AC100-240V	入力8点	トランジスタ出力8点(シンク)	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	シンク出力 DC5~30V				PLC基本ユニット	
FX3U-16MT/ESS	電源AC100-240V	入力8点	トランジスタ出力8点 (ソース)	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	ソース出力 DC5~30V				PLC基本ユニット	
FX3U-1PSU-5V	FX3G,FX3U増設時不足 電源用	DC5V/1A・DC24V/0.3A	増設電源ユニット						PLC電源ユニット	
FX3U-20SSC-H	独立/同時2軸	入力2点・割込2点・パルス 入力1点		SSCNET III	PLCより内部給電 /DC24V				PLC位置決めユニット	
FX3U-232-BD	1ch	RS-232C		RS-232C通信用拡張 ボード					PLC通信/ネットワークユニット	
FX3U-2HSY-ADP	独立2軸	出力4点	200KHz	端子台	PLCより内部給電				PLC位置決めユニット	
FX3U-32MR/DS	電源DC24V	入力16点	リレー出力16点	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	AC250/DC30V				PLC基本ユニット	
FX3U-32MR/ES	電源AC100-240V	入力16点	リレー出力16点	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	AC250/DC30V				PLC基本ユニット	
FX3U-32MT/DS	電源DC24V	入力16点	トランジスタ出力16点 (シンク)	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	シンク出力 DC5~30V				PLC基本ユニット	
FX3U-32MT/DSS	電源DC24V	入力16点	トランジスタ出力16点 (ソース)	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	ソース出力 DC5~30V				PLC基本ユニット	
FX3U-32MT/ES	電源AC100-240V	入力16点	トランジスタ出力16点 (シンク)	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	シンク出力 DC5~30V				PLC基本ユニット	
FX3U-32MT/ESS	電源AC100-240V	入力16点	トランジスタ出力16点 (ソース)	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	ソース出力 DC5~30V				PLC基本ユニット	
FX3U-422-BD	1ch	RS-422		RS-422周辺機器通信 用ボード					PLC通信/ネットワークユニット	
FX3U-485-BD	1ch	RS-485		RS-485通信用拡張 ボード					PLC通信/ネットワークユニット	
FX3U-48MR/DS	電源DC24V	入力24点	リレー出力24点	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	AC250/DC30V				PLC基本ユニット	
FX3U-48MR/ES	電源AC100-240V	入力24点	リレー出力24点	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	AC250/DC30V				PLC基本ユニット	
FX3U-48MT/DS	電源DC24V	入力24点	トランジスタ出力24点 (シンク)	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	シンク出力 DC5~30V				PLC基本ユニット	
FX3U-48MT/DSS	電源DC24V	入力24点	トランジスタ出力24点 (ソース)	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	ソース出力 DC5~30V				PLC基本ユニット	
FX3U-48MT/ES	電源AC100-240V	入力24点	トランジスタ出力24点 (シンク)	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	シンク出力 DC5~30V				PLC基本ユニット	
FX3U-48MT/ESS	電源AC100-240V	入力24点	トランジスタ出力24点 (ソース)	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	ソース出力 DC5~30V				PLC基本ユニット	
FX3U-4AD	電圧・電流入力4ch	500 $\mu$ s/1ch	15bit/14bit	DC-10~10V	DC-20~20mA・DC4~ 20mA				PLCアナログ変換ユニット	
FX3U-4AD-ADP	電圧・電流入力4ch	200 $\mu$ s/unit	12bit/11bit	DC0~10V	DC4~20mA				PLCアナログ変換ユニット	
FX3U-4AD-PT-ADP	白金測温抵抗体4ch	200 $\mu$ s/unit・温度入力	0.1°C	測定範囲-50~250°C					PLCアナログ変換ユニット	
FX3U-4AD-PTW-ADP	白金測温抵抗体4ch	200 $\mu$ s/unit・温度入力	0.2~0.3°C	測定範囲-100~600°C					PLCアナログ変換ユニット	
FX1N-BAT	バッテリー寿命目安:2年	FX1N用	バッテリー						PLC-バッテリー	
FX3U-4AD-TC-ADP	熱電対4ch	200 $\mu$ s/unit・温度入力	K型0.4°C J型0.3°C	測定範囲-100~1000°C (K型)・-100~600°C(J 型)					PLCアナログ変換ユニット	
FX3U-4DA	電圧・電流出力4ch	200 $\mu$ s/unit	15bit/15bit			DC-10~10V	DC0~20mA・DC4~20mA		PLCアナログ変換ユニット	
FX3U-4DA-ADP	電圧・電流出力4ch	200 $\mu$ s/unit	12bit			DC0~10V	DC4~20mA		PLCアナログ変換ユニット	
FX3U-4HSX-ADP	200KHz/100KHz	4ch	-2147483648~ 2147483647	DC5V					PLCカウンタユニット	
FX3U-64CCL	CC-LINK		CC-LINKインタフェース ブロック(インテリジェン						PLC-CCリンクユニット	

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
FX3U-64MR/DS	電源DC24V	入力32点	リレー出力32点	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	AC250/DC30V				PLC基本ユニット	
FX3U-64MR/ES	電源AC100-240V	入力32点	リレー出力32点	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	AC250/DC30V				PLC基本ユニット	
FX3U-64MT/DS	電源DC24V	入力32点	トランジスタ出力32点 (シンク)	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	シンク出力 DC5~30V				PLC基本ユニット	
FX3U-64MT/DSS	電源DC24V	入力32点	トランジスタ出力32点 (ソース)	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	ソース出力 DC5~30V				PLC基本ユニット	
FX3U-64MT/ES	電源AC100-240V	入力32点	トランジスタ出力32点 (シンク)	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	シンク出力 DC5~30V				PLC基本ユニット	
FX3U-64MT/ESS	電源AC100-240V	入力32点	トランジスタ出力32点 (ソース)	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	ソース出力 DC5~30V				PLC基本ユニット	
FX3U-7DM		FX3U用	ディスプレイモジュール						PLCディスプレイ	
FX3U-7DM-HLD	FX3U-7DMディスプレイ 盤表面取付用	FX3U用	ディスプレイモジュール ホルダ						PLCディスプレイ	
FX3U-80MR/DS	電源DC24V	入力40点	リレー出力40点	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	AC250/DC30V				PLC基本ユニット	
FX3U-80MR/ES	電源AC100-240V	入力40点	リレー出力40点	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	AC250/DC30V				PLC基本ユニット	
FX3U-80MT/DS	電源DC24V	入力40点	トランジスタ出力40点 (シンク)	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	シンク出力 DC5~30V				PLC基本ユニット	
FX3U-80MT/DSS	電源DC24V	入力40点	トランジスタ出力40点 (ソース)	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	ソース出力 DC5~30V				PLC基本ユニット	
FX3U-80MT/ES	電源AC100-240V	入力40点	トランジスタ出力40点 (シンク)	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	シンク出力 DC5~30V				PLC基本ユニット	
FX3U-80MT/ESS	電源AC100-240V	入力40点	トランジスタ出力40点 (ソース)	DC24V シンク/ソース 入力 5~7mA	ソース出力 DC5~30V				PLC基本ユニット	
FX3UC-16MT/D	電源DC24V	入力8点	トランジスタ出力8点(シ ンク)	DC24V シンク入力 5~ 7mA	シンク出力 DC5~30V				PLC基本ユニット	
FX3UC-16MT/DSS	電源DC24V	入力8点	トランジスタ出力8点 (ソース)	DC24V シンク入力 5~ 7mA	ソース出力 DC5~30V				PLC基本ユニット	
FX3UC-1PS-5V	FX3UC増設時不足電源 用	DC5V/1A	増設電源ユニット						PLC電源ユニット	
FX3UC-32MT/D	電源DC24V	入力16点	トランジスタ出力16点 (シンク)	DC24V シンク入力 5~ 7mA	シンク出力 DC5~30V				PLC基本ユニット	
FX3UC-32MT/DSS	電源DC24V	入力16点	トランジスタ出力16点 (ソース)	DC24V シンク入力 5~ 7mA	ソース出力 DC5~30V				PLC基本ユニット	
FX3UC-32MT-LT	電源DC24V	入力16点	トランジスタ出力16点 (シンク)	DC24V シンク入力 5~ 7mA	シンク出力 DC5~30V				PLC基本ユニット	
FX3UC-32MT-LT-2	電源DC24V	入力16点	トランジスタ出力16点 (シンク)	DC24V シンク入力 5~ 7mA	シンク出力 DC5~30V				PLC基本ユニット	
FX3UC-4AD	電圧・電流入力4ch	500 $\mu$ s/1ch	15bit/14bit	DC-10~10V	DC-20~20mA・DC4~ 20mA				PLCアナログ変換ユニット	
FX3UC-64MT/D	電源DC24V	入力32点	トランジスタ出力32点 (シンク)	DC24V シンク入力 5~ 7mA	シンク出力 DC5~30V				PLC基本ユニット	
FX3UC-64MT/DSS	電源DC24V	入力32点	トランジスタ出力32点 (ソース)	DC24V シンク入力 5~ 7mA	ソース出力 DC5~30V				PLC基本ユニット	
FX3UC-96MT/D	電源DC24V	入力48点	トランジスタ出力48点 (シンク)	DC24V シンク入力 5~ 7mA	シンク出力 DC5~30V				PLC基本ユニット	
FX3UC-96MT/DSS	電源DC24V	入力48点	トランジスタ出力48点 (ソース)	DC24V シンク入力 5~ 7mA	ソース出力 DC5~30V				PLC基本ユニット	
FX3U-CNV-BD	FX3U-□□□ADP接続 用コネクタ変換	基本ユニット取り付け	特殊アダプタ接続用機 能拡張ボード						PLC-拡張ボード	
FX-485PC-IF	計算機リンク機能変換 用	RS-485/RS-232C変換 用	変換インターフェース						計算機リンクアダプタ	
FX-USB-AW	RS-422/USB変換器	FXシリーズPLC-パソ コン間接続用	RS-422/USB変換器						PLC-RS-422/USB変換器	
FX3U-USB-BD	USB周辺機器に接続		USB周辺機器通信ボー ド						USB周辺機器通信ボード	
QJ71FL71-T	10BASE-T	Ver.1.00仕様	FL-netユニット						PLC-FLネットワークユニット	
QJ71GP21S-SX	マルチモード光ファイバ ケーブル	二重ループ	CC-Link IEコントロール ネットワークユニット						PLC-CCIEリンクユニット	
QJ71GP21-SX	マルチモード光ファイバ ケーブル	二重ループ	CC-Link IEコントロール ネットワークユニット						PLC-CCIEリンクユニット	
QJ71LP21-25	SI/QSI/H-PCF光ケー ブル	二重ループ	MELSEC NET/Hネット ワークユニット						PLC-MELSECネットワークユニット	

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
QJ71LP21G	GI光ケーブル	二重ループ	MELSEC NET/Hネットワークユニット						PLC-MELSECネットワークユニット	
QJ71LP21S-25	SI/QSI/H-PCF光ケーブル	二重ループ	MELSEC NET/Hネットワークユニット						PLC-MELSECネットワークユニット	
QJ71MES96	10BASE-T/100BASE-TX	コンパクトフラッシュカードが別途必要	MESインタフェースユニット						PLC通信/ネットワークユニット	
QJ71NT11B	ツイストペアケーブル	一重バス	MELSEC NET/Hネットワークユニット						PLC-MELSECネットワークユニット	
QJ71WS96	10BASE-T/100BASE-TX		Webサーバユニット						PLC通信/ネットワークユニット	
QJ72BR15	同軸ケーブル	一重バス	MELSEC NET/Hネットワークユニット						PLC-MELSECネットワークユニット	
QJ72LP25-25	SI/QSI/H-PCF光ケーブル	二重ループ	MELSEC NET/Hネットワークユニット						PLC-MELSECネットワークユニット	
QJ72LP25G	GI光ケーブル	二重ループ	MELSEC NET/Hネットワークユニット						PLC-MELSECネットワークユニット	
QS001CPU	電源:電源ユニットより供給	MAX1024点	14kステップ	100ns	128kバイト	安全シーケンサ			PLC-CPUユニット	
QS034B	4スロット	Qシリーズ用ベースユニット(増設不可)							PLC用ベースユニット	
QS061P-A1	6A	AC100~120V	DC5V						PLC電源ユニット(安全)	
QS061P-A2	6A	AC200~240V	DC5V						PLC電源ユニット(安全)	
QS0J61BT12	CC-Link	安全ネットワーク	CC-Linkマスタユニット						PLC-CCリンクユニット	
QS90SR2SN-EX	入力2点(安全1点)/出力3点(安全1点)	リレー出力 DC24V	スプリング端子台	独立接点	入力Nタイプ				PLC拡張ユニット	
QS90SR2SN-Q	入力2点(安全1点)/出力3点(安全1点)	リレー出力 DC24V	端子台	独立接点	入力Nタイプ				PLC拡張ユニット	
QS90SR2SP-EX	入力2点(安全1点)/出力3点(安全1点)	リレー出力 DC24V	スプリング端子台	独立接点	入力Pタイプ				PLC拡張ユニット	
QS90SR2SP-Q	入力2点(安全1点)/出力3点(安全1点)	リレー出力 DC24V	端子台	独立接点	入力Pタイプ				PLC拡張ユニット	
QX10	入力16点	AC100~120V	18点端子台	16点1コモン	AC				PLC入出力ユニット	
QX10-TS	入力16点	AC100~120V	18点端子台(スプリング)	16点1コモン	AC				PLC入出力ユニット	
QX11L	入力32点	AC100~120V	38点端子台	32点1コモン	AC・AX11置換え用				PLC入出力ユニット	
QX28	入力8点	AC200~240V	8点端子台	8点1コモン	AC				PLC入出力ユニット	
QX40	入力16点	DC24V	18点端子台	16点1コモン	+コモン				PLC入出力ユニット	
QX40H	入力16点	DC24V	18点端子台	8点1コモン	+コモン				PLC入出力ユニット	
QX40-S1	入力16点	DC24V	18点端子台	16点1コモン	+コモン				PLC入出力ユニット	
QX40-TS	入力16点	DC24V	18点端子台(スプリング)	16点1コモン	+コモン				PLC入出力ユニット	
QX41	入力32点	DC24V	40Pコネクタ	32点1コモン	+コモン				PLC入出力ユニット	
QX41-S1	入力32点	DC24V	40Pコネクタ	32点1コモン	+コモン				PLC入出力ユニット	
QX41Y41P	入力32点/出力32点	DC24V入力・トランジスタ出力(シンク) DC12~24V	40Pコネクタ	32点1コモン	プラスコモン	割り込み用			PLC入出力ユニット	
QX42	入力64点	DC24V	40Pコネクタ	32点1コモン	+コモン				PLC入出力ユニット	
QX42-S1	入力64点	DC24V	40Pコネクタ	32点1コモン	+コモン				PLC入出力ユニット	
QX48Y57	入力8点/出力7点	DC24V入力・トランジスタ出力(シンク) DC12~24V	18点端子台	入力8点1コモン・出力7点1コモン	プラスコモン				PLC入出力ユニット	
QX50	入力16点	DC/AC48V	18点端子台	16点1コモン	+コモン共用				PLC入出力ユニット	
QX70	入力16点	DC5/12V	18点端子台	16点1コモン	+コモン共用(センサ)				PLC入出力ユニット	
QX70H	入力16点	DC5V	18点端子台	8点1コモン	+コモン(センサ)				PLC入出力ユニット	
QX71	入力32点	DC5/12V	40Pコネクタ	32点1コモン	+コモン共用(センサ)				PLC入出力ユニット	
QX72	入力64点	DC5/12V	40Pコネクタ	32点1コモン	+コモン共用(センサ)				PLC入出力ユニット	
QX80	入力16点	DC24V	18点端子台	16点1コモン	-コモン				PLC入出力ユニット	
QX80H	入力16点	DC24V	18点端子台	8点1コモン	-コモン				PLC入出力ユニット	
QX80-TS	入力16点	DC24V	18点端子台(スプリング)	16点1コモン	-コモン				PLC入出力ユニット	
QX81	入力32点	DC24V	37P Dサブコネクタ	32点1コモン	-コモン				PLC入出力ユニット	
QX82	入力64点	DC24V	40Pコネクタ	32点1コモン	-コモン				PLC入出力ユニット	
QX82-S1	入力64点	DC24V	40Pコネクタ	32点1コモン	-コモン				PLC入出力ユニット	
QX90H	入力16点	DC5V	18点端子台	8点1コモン	-コモン				PLC入出力ユニット	
QY10	出力16点	リレー出力	18点端子台	16点1コモン					PLC入出力ユニット	
QY10-TS	出力16点	リレー出力	18点端子台(スプリング)	16点1コモン					PLC入出力ユニット	
QY13L	出力32点	リレー出力	38点端子台	8点1コモン	AY13置換え用				PLC入出力ユニット	
QY18A	出力8点	リレー出力	18点端子台	全点独立接点					PLC入出力ユニット	

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
QY22	出力16点	トライアック出力	18点端子台	16点1コモン					PLC入出力ユニット	
QY23L	出力32点	リレー出力	38点端子台	8点1コモン	AY23置換え用				PLC入出力ユニット	
QY40P	出力16点	トランジスタ出力(シン)	18点端子台	16点1コモン					PLC入出力ユニット	
QY40P-TS	出力16点	トランジスタ出力(シン)	18点端子台(スプリン)	16点1コモン					PLC入出力ユニット	
QY41P	出力32点	トランジスタ出力(シン)	40Pコネクタ	32点1コモン					PLC入出力ユニット	
QY42P	出力64点	トランジスタ出力(シン)	40Pコネクタ	32点1コモン					PLC入出力ユニット	
QY50	出力16点	トランジスタ出力(シン)	18点端子台	16点1コモン					PLC入出力ユニット	
QY68A	出力8点	トランジスタ出力(シンク・ソース共用)	18点端子台	全点独立接点					PLC入出力ユニット	
QY70	出力16点	トランジスタ出力(シン)	18点端子台	16点1コモン					PLC入出力ユニット	
QY71	出力32点	トランジスタ出力(シン)	40Pコネクタ	32点1コモン					PLC入出力ユニット	
QY80	出力16点	トランジスタ出力(ソー)	18点端子台	16点1コモン					PLC入出力ユニット	
QY80-TS	出力16点	トランジスタ出力(ソー)	18点端子台(スプリン)	16点1コモン					PLC入出力ユニット	
QY81P	出力32点	トランジスタ出力(ソー)	37P Dサブコネクタ	32点1コモン					PLC入出力ユニット	
PC-11B	AC100/110V 50/60Hz	東電管内							パルス検出器	
SR-N4	AC100V	2a2b	単接点						補助継電器	
SR-N4	AC100V	3a1b	単接点						補助継電器	
SR-N4	AC100V	4a	単接点						補助継電器	
SR-N4	AC200V	2a2b	単接点						補助継電器	
SR-N4	AC200V	3a1b	単接点						補助継電器	
SR-N4	AC200V	4a	単接点						補助継電器	
SRD-N4	DC24V	2a2b	単接点						補助継電器	
SRD-N4	DC24V	3a1b	単接点						補助継電器	
SRD-N4	DC24V	4a	単接点						補助継電器	
SRD-N4	DC48V	2a2b	単接点						補助継電器	
SRD-N4	DC48V	3a1b	単接点						補助継電器	
SRD-N4	DC48V	4a	単接点						補助継電器	
SRD-N4	DC100V	2a2b	単接点						補助継電器	
SRD-N4	DC100V	3a1b	単接点						補助継電器	
SRD-N4	DC100V	4a	単接点						補助継電器	
SRD-N4	DC110V	2a2b	単接点						補助継電器	
SRD-N4	DC110V	3a1b	単接点						補助継電器	
SRD-N4	DC110V	4a	単接点						補助継電器	
KL-8	6.6kV	50/60Hz	319kvar	(300kvar) L=6%	総合進相容量				高圧進相コンデンサ(油入自冷式)	
SR-T5	6A	AC120V	5a	電磁石負荷					電磁継電器	
SR-T5	6A	AC120V	4a1b	電磁石負荷					電磁継電器	
SR-T5	6A	AC120V	3a2b	電磁石負荷					電磁継電器	
SR-T5	3A	AC240V	5a	電磁石負荷					電磁継電器	
SR-T5	3A	AC240V	4a1b	電磁石負荷					電磁継電器	
SR-T5	3A	AC240V	3a2b	電磁石負荷					電磁継電器	
SR-T5	1.5A	AC440V	5a	電磁石負荷					電磁継電器	
SR-T5	1.5A	AC440V	4a1b	電磁石負荷					電磁継電器	
SR-T5	1.5A	AC440V	3a2b	電磁石負荷					電磁継電器	
SR-T5	1.2A	AC550V	5a	電磁石負荷					電磁継電器	
SR-T5	1.2A	AC550V	4a1b	電磁石負荷					電磁継電器	
SR-T5	1.2A	AC550V	3a2b	電磁石負荷					電磁継電器	
SR-T5	10A	AC120V	5a	抵抗負荷					電磁継電器	
SR-T5	10A	AC120V	4a1b	抵抗負荷					電磁継電器	
SR-T5	10A	AC120V	3a2b	抵抗負荷					電磁継電器	
SR-T5	8A	AC240V	5a	抵抗負荷					電磁継電器	
SR-T5	8A	AC240V	4a1b	抵抗負荷					電磁継電器	
SR-T5	8A	AC240V	3a2b	抵抗負荷					電磁継電器	
SR-T5	5A	AC440V	5a	抵抗負荷					電磁継電器	
SR-T5	5A	AC440V	4a1b	抵抗負荷					電磁継電器	
SR-T5	5A	AC440V	3a2b	抵抗負荷					電磁継電器	
SR-T5	5A	AC550V	5a	抵抗負荷					電磁継電器	
SR-T5	5A	AC550V	4a1b	抵抗負荷					電磁継電器	
SR-T5	5A	AC550V	3a2b	抵抗負荷					電磁継電器	
SR-T9	6A	AC120V	9a	電磁石負荷					電磁継電器	
SR-T9	6A	AC120V	7a2b	電磁石負荷					電磁継電器	
SR-T9	6A	AC120V	5a4b	電磁石負荷					電磁継電器	
SR-T9	3A	AC240V	9a	電磁石負荷					電磁継電器	
SR-T9	3A	AC240V	7a2b	電磁石負荷					電磁継電器	
SR-T9	3A	AC240V	5a4b	電磁石負荷					電磁継電器	
SR-T9	1.5A	AC440V	9a	電磁石負荷					電磁継電器	

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
SR-T9	1.5A	AC440V	7a2b	電磁石負荷					電磁継電器	
SR-T9	1.5A	AC440V	5a4b	電磁石負荷					電磁継電器	
SR-T9	1.2A	AC550V	9a	電磁石負荷					電磁継電器	
SR-T9	1.2A	AC550V	7a2b	電磁石負荷					電磁継電器	
SR-T9	1.2A	AC550V	5a4b	電磁石負荷					電磁継電器	
SR-T9	10A	AC120V	9a	抵抗負荷					電磁継電器	
SR-T9	10A	AC120V	7a2b	抵抗負荷					電磁継電器	
SR-T9	10A	AC120V	5a4b	抵抗負荷					電磁継電器	
SR-T9	8A	AC240V	9a	抵抗負荷					電磁継電器	
SR-T9	8A	AC240V	7a2b	抵抗負荷					電磁継電器	
SR-T9	8A	AC240V	5a4b	抵抗負荷					電磁継電器	
SR-T9	5A	AC440V	9a	抵抗負荷					電磁継電器	
SR-T9	5A	AC440V	7a2b	抵抗負荷					電磁継電器	
SR-T9	5A	AC440V	5a4b	抵抗負荷					電磁継電器	
SR-T9	5A	AC550V	9a	抵抗負荷					電磁継電器	
SR-T9	5A	AC550V	7a2b	抵抗負荷					電磁継電器	
SR-T9	5A	AC550V	5a4b	抵抗負荷					電磁継電器	
SRD-T5	3A	DC24V	5a	電磁石負荷					電磁継電器	
SRD-T5	3A	DC24V	4a1b	電磁石負荷					電磁継電器	
SRD-T5	3A	DC24V	3a2b	電磁石負荷					電磁継電器	
SRD-T5	1.5A	DC48V	5a	電磁石負荷					電磁継電器	
SRD-T5	1.5A	DC48V	4a1b	電磁石負荷					電磁継電器	
SRD-T5	1.5A	DC48V	3a2b	電磁石負荷					電磁継電器	
SRD-T5	0.6(2)A	DC110V	5a	電磁石負荷					電磁継電器	
SRD-T5	0.6(2)A	DC110V	4a1b	電磁石負荷					電磁継電器	
SRD-T5	0.6(2)A	DC110V	3a2b	電磁石負荷					電磁継電器	
SRD-T5	0.3(0.8)A	DC220V	5a	電磁石負荷					電磁継電器	
SRD-T5	0.3(0.8)A	DC220V	4a1b	電磁石負荷					電磁継電器	
SRD-T5	0.3(0.8)A	DC220V	3a2b	電磁石負荷					電磁継電器	
SRD-T5	10A	DC24V	5a	抵抗負荷					電磁継電器	
SRD-T5	10A	DC24V	4a1b	抵抗負荷					電磁継電器	
SRD-T5	10A	DC24V	3a2b	抵抗負荷					電磁継電器	
SRD-T5	8A	DC48V	5a	抵抗負荷					電磁継電器	
SRD-T5	8A	DC48V	4a1b	抵抗負荷					電磁継電器	
SRD-T5	8A	DC48V	3a2b	抵抗負荷					電磁継電器	
SRD-T5	5(8)A	DC110V	5a	抵抗負荷					電磁継電器	
SRD-T5	5(8)A	DC110V	4a1b	抵抗負荷					電磁継電器	
SRD-T5	5(8)A	DC110V	3a2b	抵抗負荷					電磁継電器	
SRD-T5	1(3)A	DC220V	5a	抵抗負荷					電磁継電器	
SRD-T5	1(3)A	DC220V	4a1b	抵抗負荷					電磁継電器	
SRD-T5	1(3)A	DC220V	3a2b	抵抗負荷					電磁継電器	
SRD-T9	3A	DC24V	9a	電磁石負荷					電磁継電器	
SRD-T9	3A	DC24V	7a2b	電磁石負荷					電磁継電器	
SRD-T9	3A	DC24V	5a4b	電磁石負荷					電磁継電器	
SRD-T9	1.5A	DC48V	9a	電磁石負荷					電磁継電器	
SRD-T9	1.5A	DC48V	7a2b	電磁石負荷					電磁継電器	
SRD-T9	1.5A	DC48V	5a4b	電磁石負荷					電磁継電器	
SRD-T9	0.6(2)A	DC110V	9a	電磁石負荷					電磁継電器	
SRD-T9	0.6(2)A	DC110V	7a2b	電磁石負荷					電磁継電器	
SRD-T9	0.6(2)A	DC110V	5a4b	電磁石負荷					電磁継電器	
SRD-T9	0.3(0.8)A	DC220V	9a	電磁石負荷					電磁継電器	
SRD-T9	0.3(0.8)A	DC220V	7a2b	電磁石負荷					電磁継電器	
SRD-T9	0.3(0.8)A	DC220V	5a4b	電磁石負荷					電磁継電器	
SRD-T9	10A	DC24V	9a	抵抗負荷					電磁継電器	
SRD-T9	10A	DC24V	7a2b	抵抗負荷					電磁継電器	
SRD-T9	10A	DC24V	5a4b	抵抗負荷					電磁継電器	
SRD-T9	8A	DC48V	9a	抵抗負荷					電磁継電器	
SRD-T9	8A	DC48V	7a2b	抵抗負荷					電磁継電器	
SRD-T9	8A	DC48V	5a4b	抵抗負荷					電磁継電器	
SRD-T9	5(8)A	DC110V	9a	抵抗負荷					電磁継電器	
SRD-T9	5(8)A	DC110V	7a2b	抵抗負荷					電磁継電器	
SRD-T9	5(8)A	DC110V	5a4b	抵抗負荷					電磁継電器	
SRD-T9	1(3)A	DC220V	9a	抵抗負荷					電磁継電器	
SRD-T9	1(3)A	DC220V	7a2b	抵抗負荷					電磁継電器	
SRD-T9	1(3)A	DC220V	5a4b	抵抗負荷					電磁継電器	

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
RR-1B	6.6kV	50/60Hz	19.1kvar	L=6%					直列リアクトル	
TH-N120	34~50A	単体取付用	38sq以下						熱動継電器	
TH-N120	65~100A	単体取付用	38sq以下						熱動継電器	
TH-N120	54~80A	単体取付用	38sq以下						熱動継電器	
TH-N120	43~65A	単体取付用	38sq以下						熱動継電器	
TH-N20CX	12~18A	単体取付用	5.5sq以下						熱動継電器	
TH-N20CX	5.2~8A	単体取付用	5.5sq以下						熱動継電器	
TH-N20CX	1.4~2A	単体取付用	5.5sq以下						熱動継電器	
TH-N20CX	9~13A	単体取付用	5.5sq以下						熱動継電器	
TH-N20CX	0.7~1.1A	単体取付用	5.5sq以下						熱動継電器	
TH-N20CX	0.4~0.6A	単体取付用	5.5sq以下						熱動継電器	
TH-N20CX	1.7~2.5A	単体取付用	5.5sq以下						熱動継電器	
TH-N20CX	7~11A	単体取付用	5.5sq以下						熱動継電器	
TH-N20	4~6A	単体取付用	5.5sq以下						熱動継電器	
TH-N20CX	2.8~4.4A	単体取付用	5.5sq以下						熱動継電器	
TH-N20	0.7~1.1A	単体取付用	5.5sq以下						熱動継電器	
TH-N20CX	4~6A	単体取付用	5.5sq以下						熱動継電器	
TH-N20	9~13A	単体取付用	5.5sq以下						熱動継電器	
TH-N20CX	0.55~0.85A	単体取付用	5.5sq以下						熱動継電器	
TH-N20	2~3A	単体取付用	5.5sq以下						熱動継電器	
TH-N20CX	0.2~0.32A	単体取付用	5.5sq以下						熱動継電器	
TH-N20	1.7~2.5A	単体取付用	5.5sq以下						熱動継電器	
TH-N20CX	0.28~0.42A	単体取付用	5.5sq以下						熱動継電器	
TH-N20	1.4~2A	単体取付用	5.5sq以下						熱動継電器	
TH-N20	0.55~0.85A	単体取付用	5.5sq以下						熱動継電器	
TH-N20	12~18A	単体取付用	5.5sq以下						熱動継電器	
TH-N20	5.2~8A	単体取付用	5.5sq以下						熱動継電器	
TH-N20CX	1~1.6A	単体取付用	5.5sq以下						熱動継電器	
TH-N20	1~1.6A	単体取付用	5.5sq以下						熱動継電器	
TH-N20	0.4~0.6A	単体取付用	5.5sq以下						熱動継電器	
TH-N20	0.28~0.42A	単体取付用	5.5sq以下						熱動継電器	
TH-N20	0.2~0.32A	単体取付用	5.5sq以下						熱動継電器	
TH-N20CX	2~3A	単体取付用	5.5sq以下						熱動継電器	
TH-N20	2.8~4.4A	単体取付用	5.5sq以下						熱動継電器	
TH-N20	7~11A	単体取付用	5.5sq以下						熱動継電器	
TH-N20SR	9~13A	単体・組合せ両用	5.5sq以下・遅動形						熱動継電器	
TH-N20SR	4~6A	単体・組合せ両用	5.5sq以下・遅動形						熱動継電器	
TH-N20SR	0.2~0.32A	単体・組合せ両用	5.5sq以下・遅動形						熱動継電器	
TH-N20SR	2~3A	単体・組合せ両用	5.5sq以下・遅動形						熱動継電器	
TH-N20SR	1.7~2.5A	単体・組合せ両用	5.5sq以下・遅動形						熱動継電器	
TH-N20SR	1.4~2A	単体・組合せ両用	5.5sq以下・遅動形						熱動継電器	
TH-N20SR	0.55~0.85A	単体・組合せ両用	5.5sq以下・遅動形						熱動継電器	
TH-N20SR	2.8~4.4A	単体・組合せ両用	5.5sq以下・遅動形						熱動継電器	
TH-N20SR	7~11A	単体・組合せ両用	5.5sq以下・遅動形						熱動継電器	
TH-N20SR	5.2~8A	単体・組合せ両用	5.5sq以下・遅動形						熱動継電器	
TH-N20SR	12~18A	単体・組合せ両用	5.5sq以下・遅動形						熱動継電器	
TH-N20SR	0.28~0.42A	単体・組合せ両用	5.5sq以下・遅動形						熱動継電器	
TH-N20SR	0.7~1.1A	単体・組合せ両用	5.5sq以下・遅動形						熱動継電器	
TH-N20SR	0.4~0.6A	単体・組合せ両用	5.5sq以下・遅動形						熱動継電器	
TH-N220HZ	120~180A	単体取付用	150sq以下						熱動継電器	
TH-N220HZ	100~150A	単体取付用	150sq以下						熱動継電器	
TH-N220HZ	65~100A	単体取付用	150sq以下						熱動継電器	
TH-N220HZ	85~125A	単体取付用	150sq以下						熱動継電器	
TH-N220HZ	140~220A	単体取付用	150sq以下						熱動継電器	
TH-N400HZ	85~125A	単体取付用	200sq以下						熱動継電器	
TH-N400HZ	120~180A	単体取付用	200sq以下						熱動継電器	
TH-N400HZ	140~220A	単体取付用	200sq以下						熱動継電器	
TH-N400HZ	260~400A	単体取付用	200sq以下						熱動継電器	
TH-N400HZ	100~150A	単体取付用	200sq以下						熱動継電器	
TH-N400HZ	200~300A	単体取付用	200sq以下						熱動継電器	
TH-N60	12~18A	単体取付用	22sq以下						熱動継電器	
TH-N60	43~65A	単体取付用	22sq以下						熱動継電器	
TH-N60	30~40A	単体取付用	22sq以下						熱動継電器	
TH-N60	24~34A	単体取付用	22sq以下						熱動継電器	
TH-N60	18~26A	単体取付用	22sq以下						熱動継電器	



型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
TH-N60	34~50A	単体取付用	22sq以下						熱動継電器	
TH-N600	520~800A	単体・組合せ両用							熱動継電器	
TH-N600	260~400A	単体・組合せ両用							熱動継電器	
TH-N600	400~600A	単体・組合せ両用							熱動継電器	
TH-N600	200~300A	単体・組合せ両用							熱動継電器	
TH-N60SR	30~40A	単体・組合せ両用	25sq以下・遅動形						熱動継電器	
TH-N60SR	34~50A	単体・組合せ両用	26sq以下・遅動形						熱動継電器	
TH-N60SR	12~18A	単体・組合せ両用	22sq以下・遅動形						熱動継電器	
TH-N60SR	18~26A	単体・組合せ両用	23sq以下・遅動形						熱動継電器	
TH-N60SR	24~34A	単体・組合せ両用	24sq以下・遅動形						熱動継電器	
TH-N60SR	43~65A	単体・組合せ両用	27sq以下・遅動形						熱動継電器	
TH-T100	54~80A		38sq以下						熱動継電器	
TH-T100	65~100A		38sq以下						熱動継電器	
TH-T18	1~1.6A		2sq以下						熱動継電器	
TH-T18	0.7~1.1A		2sq以下						熱動継電器	
TH-T18	1.4~2A		2sq以下						熱動継電器	
TH-T18	0.4~0.6A		2sq以下						熱動継電器	
TH-T18	0.28~0.42A		2sq以下						熱動継電器	
TH-T18	0.2~0.32A		2sq以下						熱動継電器	
TH-T18	12~18A		2sq以下						熱動継電器	
TH-T18	9~13A		2sq以下						熱動継電器	
TH-T18	7~11A		2sq以下						熱動継電器	
TH-T18	5.2~8A		2sq以下						熱動継電器	
TH-T18	2.8~4.4A		2sq以下						熱動継電器	
TH-T18	2~3A		2sq以下						熱動継電器	
TH-T18	0.14~0.22A		2sq以下						熱動継電器	
TH-T18	0.1~0.16A		2sq以下						熱動継電器	
TH-T18	1.7~2.5A		2sq以下						熱動継電器	
TH-T18	0.55~0.85A		2sq以下						熱動継電器	
TH-T18	4~6A		2sq以下						熱動継電器	
TH-T25	1.7~2.5A	単体取付用	2sq以下						熱動継電器	
TH-T25	0.2~0.32A	単体取付用	2sq以下						熱動継電器	
TH-T25	0.4~0.6A	単体取付用	2sq以下						熱動継電器	
TH-T25	5.2~8A	単体取付用	2sq以下						熱動継電器	
TH-T25	7~11A	単体取付用	2sq以下						熱動継電器	
TH-T25	0.28~0.42A	単体取付用	2sq以下						熱動継電器	
TH-T25	0.55~0.85A	単体取付用	2sq以下						熱動継電器	
TH-T25	0.7~1.1A	単体取付用	2sq以下						熱動継電器	
TH-T25	4~6A	単体取付用	2sq以下						熱動継電器	
TH-T25	2.8~4.4A	単体取付用	2sq以下						熱動継電器	
TH-T25	2~3A	単体取付用	2sq以下						熱動継電器	
TH-T25	1~1.6A	単体取付用	2sq以下						熱動継電器	
TH-T25	1.4~2A	単体取付用	2sq以下						熱動継電器	
TH-T25	9~13A	単体取付用	2sq以下						熱動継電器	
TH-T25	4~6A	単体取付用	2sq以下						熱動継電器	
TH-T25	12~18A	単体取付用	2sq以下						熱動継電器	
TH-T25	18~26A	単体取付用	2sq以下						熱動継電器	
TH-T50	24~34A		14sq以下						熱動継電器	
TH-T50	30~40A		14sq以下						熱動継電器	
TH-T50	34~50A		14sq以下						熱動継電器	
TH-T65	12~18A	単体取付用	22sq以下						熱動継電器	
TH-T65	18~26A	単体取付用	22sq以下						熱動継電器	
TH-T65	24~34A	単体取付用	22sq以下						熱動継電器	
TH-T65	30~40A	単体取付用	22sq以下						熱動継電器	
TH-T65	34~50A	単体取付用	22sq以下						熱動継電器	
TH-T65	43~65A	単体取付用	22sq以下						熱動継電器	
SF-N	1φ3W	6600/210-105V	10kVA	47.6A	油入 トップランナー	50Hz			変圧器	
SF-N	1φ3W	6600/210-105V	20kVA	95.2A	油入 トップランナー	50Hz			変圧器	
SF-N	1φ3W	6600/210-105V	30kVA	143A	油入 トップランナー	50Hz			変圧器	
SF-N	1φ3W	6600/210-105V	50kVA	238A	油入 トップランナー	50Hz			変圧器	
SF-TN	1φ3W	6600/210-105V	75kVA	357A	油入 トップランナー	50Hz			変圧器	
SF-TN	1φ3W	6600/210-105V	100kVA	476A	油入 トップランナー	50Hz			変圧器	
SF-TN	1φ3W	6600/210-105V	150kVA	714A	油入 トップランナー	50Hz			変圧器	
SF-TN	1φ3W	6600/210-105V	200kVA	952A	油入 トップランナー	50Hz			変圧器	
SF-TN	1φ3W	6600/210-105V	300kVA	1430A	油入 トップランナー	50Hz			変圧器	

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
SF-TN	1φ3W	6600/210-105V	500kVA	2380A	油入 トップランナー	50Hz			変圧器	
RA-N	3φ3W	6600/210V	20kVA	55A	油入 トップランナー	50Hz			変圧器	
RA-N	3φ3W	6600/210V	30kVA	82.5A	油入 トップランナー	50Hz			変圧器	
RA-N	3φ3W	6600/210V	50kVA	137A	油入 トップランナー	50Hz			変圧器	
RA-TN	3φ3W	6600/210V	75kVA	206A	油入 トップランナー	50Hz			変圧器	
RA-TN	3φ3W	6600/210V	100kVA	275A	油入 トップランナー	50Hz			変圧器	
RA-TN	3φ3W	6600/210V	150kVA	412A	油入 トップランナー	50Hz			変圧器	
RA-TN	3φ3W	6600/210V	200kVA	550A	油入 トップランナー	50Hz			変圧器	
RA-TN	3φ3W	6600/210V	300kVA	825A	油入 トップランナー	50Hz			変圧器	
RA-TN	3φ3W	6600/210V	500kVA	1370A	油入 トップランナー	50Hz			変圧器	
CV-3A3P200k50H-1	3φ	6kV-210V	200kVA	50Hz					変圧器	
CV-3A	3φ	3.3kV-210V	200kVA	50Hz					変圧器	
TE-K2-12	660V	15A							端子台	
TE-K2-3S	660V	15A 3極	0.25~2mm2	M3.5					端子台	
TE-K2-6S	660V	15A 6極	0.25~2mm2	M3.5					端子台	
TE-K2-12S	660V	30A 12極	0.25~2mm2	M3.5					端子台	
TE-K5.5-3S	660V	30A 3極	1.25~5.5mm2	M4					端子台	
TE-K5.5-6S	660V	30A 6極	1.25~5.5mm2	M4					端子台	
TE-K5.5-12S	660V	30A 12極	1.25~5.5mm2	M4					端子台	
TE-K14-3S	660V	60A 3極	5.5~14mm2	M5(線押え付)					端子台	
TE-K14-4S	660V	60A 4極	5.5~14mm2	M5(線押え付)					端子台	
TE-K22-3S	660V	80A 3極	8~22mm2	M6					端子台	
TE-K22-4S	660V	80A 4極	8~22mm2	M6					端子台	
TE-K60-3S	660V	150A 3極	22~60mm2	十字穴付ボルトM8					端子台	
TE-K60-4S	660V	150A 4極	22~60mm2	十字穴付ボルトM8					端子台	
TE-K100-3S	660V	225A 3極	60~100mm2	ボルトM10					端子台	
TE-K100-4S	660V	225A 4極	60~100mm2	ボルトM10					端子台	
TE-K200-3S	660V	400A 3極	100~200mm2	ボルトM12					端子台	
TE-K325-3S	660V	600A 3極	100~325mm2	M16.M10×2本					端子台	
TSE-2DA	24H	AC100~220V							タイムスイッチ	
TSE-2SA	1W	AC100~220V							タイムスイッチ	
TSE-2WA	1W	AC100~220V							タイムスイッチ	
TSE-2DS	ソーラー24H	AC100~220V							タイムスイッチ	
TSE-2SS2	ソーラー1W	AC100~220V	1a接点x2						タイムスイッチ	
MUV-A1V-R	AC110V	60~100V	0.1~5.0s	警報接点付	固定形				不足電圧継電器	
MUV-A1V-RD	AC110V	60~100V	0.1~5.0s	警報接点付	引出形				不足電圧継電器	
YP-12NVAR	60-0-60kvar	パネル120角	110V 5A						無効電力計	
YP-12NVAR	90-0-90kvar	パネル120角	110V 5A						無効電力計	
YP-12NVAR	120-0-120kvar	パネル120角	110V 5A						無効電力計	
YP-12NVAR	150-0-150kvar	パネル120角	110V 5A						無効電力計	
YP-12NVAR	180-0-180kvar	パネル120角	110V 5A						無効電力計	
YP-12NVAR	240-0-240kvar	パネル120角	110V 5A						無効電力計	
YP-12NVAR	300-0-300kvar	パネル120角	110V 5A						無効電力計	
YP-12NVAR	360-0-360kvar	パネル120角	110V 5A						無効電力計	
YP-12NVAR	450-0-450kvar	パネル120角	110V 5A						無効電力計	
YP-12NVAR	600-0-600kvar	パネル120角	110V 5A						無効電力計	
YP-12NVAR	900-0-900kvar	パネル120角	110V 5A						無効電力計	
YP-12NVAR	1200-0-1200kvar	パネル120角	110V 5A						無効電力計	
LP-110NVAR	60-0-60kvar	広角110角	110V 5A						無効電力計	
LP-110NVAR	90-0-90kvar	広角110角	110V 5A						無効電力計	
LP-110NVAR	120-0-120kvar	広角110角	110V 5A						無効電力計	
LP-110NVAR	150-0-150kvar	広角110角	110V 5A						無効電力計	
LP-110NVAR	180-0-180kvar	広角110角	110V 5A						無効電力計	
LP-110NVAR	240-0-240kvar	広角110角	110V 5A						無効電力計	
LP-110NVAR	300-0-300kvar	広角110角	110V 5A						無効電力計	
LP-110NVAR	360-0-360kvar	広角110角	110V 5A						無効電力計	
LP-110NVAR	450-0-450kvar	広角110角	110V 5A						無効電力計	
LP-110NVAR	600-0-600kvar	広角110角	110V 5A						無効電力計	
LP-110NVAR	900-0-900kvar	広角110角	110V 5A						無効電力計	
LP-110NVAR	1200-0-1200kvar	広角110角	110V 5A						無効電力計	
VF-8NH-D	7.2kV	400A	8kA	一般形	手動パネ	電流引外し	前後接続		真空遮断器(固定型)	
VF-8NH-DG	7.2kV	400A	8kA	低サージ形	手動パネ	電流引外し	前後接続		真空遮断器(固定型)	
VF-8NM-D	7.2kV	400A	8kA	一般形	AC/DC 100/110V(電動パネ)	DC100/110V	前後接続		真空遮断器(固定型)	

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
VF-8NM-D	7.2kV	400A	8kA	一般形	AC/DC 100/110V(電動バネ)	DC100V/CTD	前後接続		真空遮断器(固定型)	
VF-8NM-DG	7.2kV	400A	8kA	低サージ形	AC/DC 100/110V(電動バネ)	DC100/110V	前後接続		真空遮断器(固定型)	
VF-8NM-DG	7.2kV	400A	8kA	低サージ形	AC/DC 100/110V(電動バネ)	DC100V/CTD	前後接続		真空遮断器(固定型)	
VF-8PH-D	7.2kV	400A	8kA	一般形	手動バネ	電流引外し	裏面接続		真空遮断器(固定型)	
VF-8PH-DG	7.2kV	400A	8kA	低サージ形	手動バネ	電流引外し	裏面接続		真空遮断器(固定型)	
VF-8PM-D	7.2kV	400A	8kA	一般形	AC/DC 100/110V(電動バネ)	DC100/110V	裏面接続		真空遮断器(固定型)	
VF-8PM-D	7.2kV	400A	8kA	一般形	AC/DC 100/110V(電動バネ)	DC100V/CTD	裏面接続		真空遮断器(固定型)	
VF-8PM-DG	7.2kV	400A	8kA	低サージ形	AC/DC 100/110V(電動バネ)	DC100/110V	裏面接続		真空遮断器(固定型)	
VF-8PM-DG	7.2kV	400A	8kA	低サージ形	AC/DC 100/110V(電動バネ)	DC100V/CTD	裏面接続		真空遮断器(固定型)	
VF-8RH-D	7.2kV	400A	8kA	一般形	手動バネ	電流引外し	左右接続		真空遮断器(固定型)	
VF-8RH-DG	7.2kV	400A	8kA	低サージ形	手動バネ	電流引外し	左右接続		真空遮断器(固定型)	
VF-8RM-D	7.2kV	400A	8kA	一般形	AC/DC 100/110V(電動バネ)	DC100/110V	左右接続		真空遮断器(固定型)	
VF-8RM-D	7.2kV	400A	8kA	一般形	AC/DC 100/110V(電動バネ)	DC100V/CTD	左右接続		真空遮断器(固定型)	
VF-8RM-DG	7.2kV	400A	8kA	低サージ形	AC/DC 100/110V(電動バネ)	DC100/110V	左右接続		真空遮断器(固定型)	
VF-8RM-DG	7.2kV	400A	8kA	低サージ形	AC/DC 100/110V(電動バネ)	DC100V/CTD	左右接続		真空遮断器(固定型)	
VF-13NH-D	7.2kV	600A	12.5kA	一般形	手動バネ	電流引外し	前後接続		真空遮断器(固定型)	
VF-13NH-DG	7.2kV	600A	12.5kA	低サージ形	手動バネ	電流引外し	前後接続		真空遮断器(固定型)	
VF-13NM-D	7.2kV	600A	12.5kA	一般形	AC/DC 100/110V(電動バネ)	DC100/110V	前後接続		真空遮断器(固定型)	
VF-13NM-D	7.2kV	600A	12.5kA	一般形	AC/DC 100/110V(電動バネ)	DC100V/CTD	前後接続		真空遮断器(固定型)	
VF-13NM-DG	7.2kV	600A	12.5kA	低サージ形	AC/DC 100/110V(電動バネ)	DC100/110V	前後接続		真空遮断器(固定型)	
VF-13NM-DG	7.2kV	600A	12.5kA	低サージ形	AC/DC 100/110V(電動バネ)	DC100V/CTD	前後接続		真空遮断器(固定型)	
VF-13PH-D	7.2kV	600A	12.5kA	一般形	手動バネ	電流引外し	裏面接続		真空遮断器(固定型)	
VF-13PH-DG	7.2kV	600A	12.5kA	低サージ形	手動バネ	電流引外し	裏面接続		真空遮断器(固定型)	
VF-13PM-D	7.2kV	600A	12.5kA	一般形	AC/DC 100/110V(電動バネ)	DC100/110V	裏面接続		真空遮断器(固定型)	
VF-13PM-D	7.2kV	600A	12.5kA	一般形	AC/DC 100/110V(電動バネ)	DC100V/CTD	裏面接続		真空遮断器(固定型)	
VF-13PM-DG	7.2kV	600A	12.5kA	低サージ形	AC/DC 100/110V(電動バネ)	DC100/110V	裏面接続		真空遮断器(固定型)	
VF-13PM-DG	7.2kV	600A	12.5kA	低サージ形	AC/DC 100/110V(電動バネ)	DC100V/CTD	裏面接続		真空遮断器(固定型)	
VF-13RH-D	7.2kV	600A	12.5kA	一般形	手動バネ	電流引外し	左右接続		真空遮断器(固定型)	
VF-13RH-DG	7.2kV	600A	12.5kA	低サージ形	手動バネ	電流引外し	左右接続		真空遮断器(固定型)	
VF-13RM-D	7.2kV	600A	12.5kA	一般形	AC/DC 100/110V(電動バネ)	DC100/110V	左右接続		真空遮断器(固定型)	
VF-13RM-D	7.2kV	600A	12.5kA	一般形	AC/DC 100/110V(電動バネ)	DC100V/CTD	左右接続		真空遮断器(固定型)	
VF-13RM-DG	7.2kV	600A	12.5kA	低サージ形	AC/DC 100/110V(電動バネ)	DC100/110V	左右接続		真空遮断器(固定型)	
VF-13RM-DG	7.2kV	600A	12.5kA	低サージ形	AC/DC 100/110V(電動バネ)	DC100V/CTD	左右接続		真空遮断器(固定型)	
VF-8CM-D	7.2kV	400A	8kA	一般形	AC/DC 100/110V(電動バネ)	DC100/110V	位置スイッチ無		真空遮断器(引出型)	
VF-8CM-D	7.2kV	400A	8kA	一般形	AC/DC 100/110V(電動バネ)	DC100V/CTD	位置スイッチ無		真空遮断器(引出型)	
VF-8CM-D	7.2kV	400A	8kA	一般形	AC/DC 100/110V(電動バネ)	DC100/110V	位置スイッチ付		真空遮断器(引出型)	
VF-8CM-D	7.2kV	400A	8kA	一般形	AC/DC 100/110V(電動バネ)	DC100V/CTD	位置スイッチ付		真空遮断器(引出型)	

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
VF-8CM-DG	7.2kV	400A	8kA	低サージ形	AC/DC 100/110V(電動バネ)	DC100/110V	位置スイッチ無		真空遮断器(引出型)	
VF-8CM-DG	7.2kV	400A	8kA	低サージ形	AC/DC 100/110V(電動バネ)	DC100V/CTD	位置スイッチ無		真空遮断器(引出型)	
VF-8CM-DG	7.2kV	400A	8kA	低サージ形	AC/DC 100/110V(電動バネ)	DC100/110V	位置スイッチ付		真空遮断器(引出型)	
VF-8CM-DG	7.2kV	400A	8kA	低サージ形	AC/DC 100/110V(電動バネ)	DC100V/CTD	位置スイッチ付		真空遮断器(引出型)	
VF-13CM-D	7.2kV	600A	12.5kA	一般形	AC/DC 100/110V(電動バネ)	DC100/110V	位置スイッチ無		真空遮断器(引出型)	
VF-13CM-D	7.2kV	600A	12.5kA	一般形	AC/DC 100/110V(電動バネ)	DC100V/CTD	位置スイッチ無		真空遮断器(引出型)	
VF-13CM-D	7.2kV	600A	12.5kA	一般形	AC/DC 100/110V(電動バネ)	DC100/110V	位置スイッチ付		真空遮断器(引出型)	
VF-13CM-D	7.2kV	600A	12.5kA	一般形	AC/DC 100/110V(電動バネ)	DC100V/CTD	位置スイッチ付		真空遮断器(引出型)	
VF-13CM-DG	7.2kV	600A	12.5kA	低サージ形	AC/DC 100/110V(電動バネ)	DC100/110V	位置スイッチ無		真空遮断器(引出型)	
VF-13CM-DG	7.2kV	600A	12.5kA	低サージ形	AC/DC 100/110V(電動バネ)	DC100V/CTD	位置スイッチ無		真空遮断器(引出型)	
VF-13CM-DG	7.2kV	600A	12.5kA	低サージ形	AC/DC 100/110V(電動バネ)	DC100/110V	位置スイッチ付		真空遮断器(引出型)	
VF-13CM-DG	7.2kV	600A	12.5kA	低サージ形	AC/DC 100/110V(電動バネ)	DC100V/CTD	位置スイッチ付		真空遮断器(引出型)	
VF-8VM-D	7.2kV	400A	8kA	一般形	DC100V/DC100V		位置スイッチ無		真空遮断器(薄型)	
VF-8VM-D	7.2kV	400A	8kA	一般形	DC100V/CTD		位置スイッチ無		真空遮断器(薄型)	
VF-8VM-D	7.2kV	400A	8kA	一般形	DC100V/DC100V		位置スイッチ付		真空遮断器(薄型)	
VF-8VM-D	7.2kV	400A	8kA	一般形	DC100V/CTD		位置スイッチ付		真空遮断器(薄型)	
VF-8VM-DG	7.2kV	400A	8kA	低サージ形	DC100V/DC100V		位置スイッチ無		真空遮断器(薄型)	
VF-8VM-DG	7.2kV	400A	8kA	低サージ形	DC100V/CTD		位置スイッチ無		真空遮断器(薄型)	
VF-8VM-DG	7.2kV	400A	8kA	低サージ形	DC100V/DC100V		位置スイッチ付		真空遮断器(薄型)	
VF-8VM-DG	7.2kV	400A	8kA	低サージ形	DC100V/CTD		位置スイッチ付		真空遮断器(薄型)	
VF-13VM-D	7.2kV	400A	8kA	一般形	DC100V/DC100V		位置スイッチ無		真空遮断器(薄型)	
VF-13VM-D	7.2kV	400A	8kA	一般形	DC100V/CTD		位置スイッチ無		真空遮断器(薄型)	
VF-13VM-D	7.2kV	400A	8kA	一般形	DC100V/DC100V		位置スイッチ付		真空遮断器(薄型)	
VF-13VM-D	7.2kV	400A	8kA	一般形	DC100V/CTD		位置スイッチ付		真空遮断器(薄型)	
VF-13VM-DG	7.2kV	600A	12.5kA	低サージ形	DC100V/DC100V		位置スイッチ無		真空遮断器(薄型)	
VF-13VM-DG	7.2kV	600A	12.5kA	低サージ形	DC100V/CTD		位置スイッチ無		真空遮断器(薄型)	
VF-13VM-DG	7.2kV	600A	12.5kA	低サージ形	DC100V/DC100V		位置スイッチ付		真空遮断器(薄型)	
VF-13VM-DG	7.2kV	600A	12.5kA	低サージ形	DC100V/CTD		位置スイッチ付		真空遮断器(薄型)	
YS-206NAV	0~150V	パネル60角							電圧計	
YS-206NAV	0~300V	パネル60角							電圧計	
YS-206NAV	0~600V	パネル60角							電圧計	
YS-206NAV	0~4500V	パネル60角							電圧計	
YS-206NAV	0~9000V	パネル60角							電圧計	
YS-8NAV	0~150V	パネル80角							電圧計	
YS-8NAV	0~300V	パネル80角							電圧計	
YS-8NAV	0~600V	パネル80角							電圧計	
YS-8NAV	0~4500V	パネル80角							電圧計	
YS-8NAV	0~9000V	パネル80角							電圧計	
YS-12NAV	0~150V	パネル120角							電圧計	
YS-12NAV	0~300V	パネル120角							電圧計	
YS-12NAV	0~600V	パネル120角							電圧計	
YS-12NAV	0~4500V	パネル120角							電圧計	
YS-12NAV	0~9000V	パネル120角							電圧計	
LS-110NAV	0~150V	広角110角							電圧計	
LS-110NAV	0~300V	広角110角							電圧計	
LS-110NAV	0~600V	広角110角							電圧計	
LS-110NAV	0~4500V	広角110角							電圧計	
LS-110NAV	0~9000V	広角110角							電圧計	
LS-110NAV	0~600V	広角110角	440/110V						電圧計	
YS-8NAV	0~600V	パネル80角	440/110V						電圧計	
YS-12NAV	0~600V	パネル120角	440/110V						電圧計	
YR-8UNAV	0~150V	パネル80x99	ダイレクト計器						電圧計	
YR-8UNAV	0~300V	パネル80x99	ダイレクト計器						電圧計	

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
YR-8UNAV	0~600V	パネル80x99	ダイレクト計器						電圧計	
YR-8UNAV	0~600V	パネル80x99	440/110V						電圧計	
YR-8UNAV	0~4500V	パネル80x99	3300/110V						電圧計	
YR-8UNAV	0~9000V	パネル80x99	6600/110V						電圧計	
YS-10NAV	50V	角形102角							電圧計	
YS-10NAV	75V	角形102角							電圧計	
YS-10NAV	100V	角形102角							電圧計	
YS-10NAV	110V	角形102角							電圧計	
YS-10NAV	150V	角形102角							電圧計	
YS-10NAV	190V	角形102角							電圧計	
YS-10NAV	260V	角形102角							電圧計	
YS-10NAV	300V	角形102角							電圧計	
YS-10NAV	440/110V	角形102角							電圧計	
YS-10NAV	3300/110V	角形102角							電圧計	
YS-10NAV	6600/110V	角形102角							電圧計	
PD-50HF	6600/110V	50VA	絶縁カバー無し	50/60Hz	一般検定両用				高圧計器用変圧器	
PD-50HF	6600/110V	50VA	絶縁カバー付	50/60Hz	一般検定両用				高圧計器用変圧器	
PD-50HF	3300/110V	50VA	絶縁カバー無し	50/60Hz	一般検定両用				高圧計器用変圧器	
PD-50HF	3300/110V	50VA	絶縁カバー付	50/60Hz	一般検定両用				高圧計器用変圧器	
PD-100HF	6600/110V	100VA	絶縁カバー無し	50/60Hz	一般検定両用				高圧計器用変圧器	
PD-100HF	6600/110V	100VA	絶縁カバー付	50/60Hz	一般検定両用				高圧計器用変圧器	
PE-15F	440/110V	15VA	絶縁カバー無し	50/60Hz	一般検定両用				低圧計器用変圧器(F付)	
PE-15F	440/110V	15VA	絶縁カバー付	50/60Hz	一般検定両用				低圧計器用変圧器(F付)	
PE-15F	220/110V	15VA	絶縁カバー無し	50/60Hz	一般検定両用				低圧計器用変圧器(F付)	
PE-15F	220/110V	15VA	絶縁カバー付	50/60Hz	一般検定両用				低圧計器用変圧器(F付)	
PE-50F	440/110V	50VA	絶縁カバー無し	50/60Hz	一般検定両用				低圧計器用変圧器(F付)	
PE-50F	440/110V	50VA	絶縁カバー付	50/60Hz	一般検定両用				低圧計器用変圧器(F付)	
PE-50F	220/110V	50VA	絶縁カバー無し	50/60Hz	一般検定両用				低圧計器用変圧器(F付)	
PE-50F	220/110V	50VA	絶縁カバー付	50/60Hz	一般検定両用				低圧計器用変圧器(F付)	
PE-15	440/110V	15VA	絶縁カバー無し	50/60Hz	一般検定両用				低圧計器用変圧器(Fなし)	
PE-15	440/110V	15VA	絶縁カバー付	50/60Hz	一般検定両用				低圧計器用変圧器(Fなし)	
PE-15	220/110V	15VA	絶縁カバー無し	50/60Hz	一般検定両用				低圧計器用変圧器(Fなし)	
PE-15	220/110V	15VA	絶縁カバー付	50/60Hz	一般検定両用				低圧計器用変圧器(Fなし)	
PE-50	440/110V	50VA	絶縁カバー無し	50/60Hz	一般検定両用				低圧計器用変圧器(Fなし)	
PE-50	440/110V	50VA	絶縁カバー付	50/60Hz	一般検定両用				低圧計器用変圧器(Fなし)	
PE-50	220/110V	50VA	絶縁カバー無し	50/60Hz	一般検定両用				低圧計器用変圧器(Fなし)	
PE-50	220/110V	50VA	絶縁カバー付	50/60Hz	一般検定両用				低圧計器用変圧器(Fなし)	
PD-15KFH	6600/110V	15VA	絶縁カバー無し	50Hz	精密級検定用				高圧計器用変圧器	
PD-15KFH	3300/110V	15VA	絶縁カバー無し	50Hz	精密級検定用				高圧計器用変圧器	
PD-15KFH	6600/110V	15VA	絶縁カバー無し	60Hz	精密級検定用				高圧計器用変圧器	
PD-15KFH	3300/110V	15VA	絶縁カバー無し	60Hz	精密級検定用				高圧計器用変圧器	
PD-25KFH	6600/110V	25VA	絶縁カバー無し	50Hz	精密級検定用				高圧計器用変圧器	
PD-25KFH	3300/110V	25VA	絶縁カバー無し	50Hz	精密級検定用				高圧計器用変圧器	
PD-25KFH	6600/110V	25VA	絶縁カバー無し	60Hz	精密級検定用				高圧計器用変圧器	
PD-25KFH	3300/110V	25VA	絶縁カバー無し	60Hz	精密級検定用				高圧計器用変圧器	
PD-50KFH	6600-3300/110V	50VA	絶縁カバー無し	50/60Hz	一般用				高圧計器用変圧器	
PD-100KFH	6600/110V	100VA	絶縁カバー無し	50Hz	検定用				高圧計器用変圧器	
PD-100KFH	3300/110V	100VA	絶縁カバー無し	50Hz	検定用				高圧計器用変圧器	
PD-100KFH	6600/110V	100VA	絶縁カバー無し	60Hz	検定用				高圧計器用変圧器	
PD-100KFH	3300/110V	100VA	絶縁カバー無し	60Hz	検定用				高圧計器用変圧器	
PD-100KFH	6600-3300/110V	100VA	絶縁カバー無し	50/60Hz	一般用				高圧計器用変圧器	
PD-200KFH	6600/110V	200VA	絶縁カバー無し	50/60Hz	一般用				高圧計器用変圧器	
PD-200KFH	3300/110V	200VA	絶縁カバー付	50/60Hz	一般用				高圧計器用変圧器	
PO-2HB	3300/110V	2x15VA	10/5A		50Hz				高圧計器用変圧変流器	
PO-2HB	3300/110V	2x15VA	10/5A		60Hz				高圧計器用変圧変流器	
PO-2HB	3300/110V	2x15VA	15/5A		50Hz				高圧計器用変圧変流器	
PO-2HB	3300/110V	2x15VA	15/5A		60Hz				高圧計器用変圧変流器	
PO-2HB	3300/110V	2x15VA	20/5A		50Hz				高圧計器用変圧変流器	
PO-2HB	3300/110V	2x15VA	20/5A		60Hz				高圧計器用変圧変流器	
PO-2HB	3300/110V	2x15VA	30/5A		50Hz				高圧計器用変圧変流器	
PO-2HB	3300/110V	2x15VA	30/5A		60Hz				高圧計器用変圧変流器	
PO-2HB	3300/110V	2x15VA	40/5A		50Hz				高圧計器用変圧変流器	
PO-2HB	3300/110V	2x15VA	40/5A		60Hz				高圧計器用変圧変流器	
PO-2HB	3300/110V	2x15VA	50/5A		50Hz				高圧計器用変圧変流器	

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
PO-2HB	3300/110V	2x15VA	50/5A		60Hz				高圧計器用変圧変流器	
PO-2HB	3300/110V	2x15VA	60/5A		50Hz				高圧計器用変圧変流器	
PO-2HB	3300/110V	2x15VA	60/5A		60Hz				高圧計器用変圧変流器	
PO-2HB	3300/110V	2x15VA	75/5A		50Hz				高圧計器用変圧変流器	
PO-2HB	3300/110V	2x15VA	75/5A		60Hz				高圧計器用変圧変流器	
PO-2HB	3300/110V	2x15VA	100/5A		50Hz				高圧計器用変圧変流器	
PO-2HB	3300/110V	2x15VA	100/5A		60Hz				高圧計器用変圧変流器	
PO-2HB	3300/110V	2x15VA	150/2A		50Hz				高圧計器用変圧変流器	
PO-2HB	3300/110V	2x15VA	150/2A		60Hz				高圧計器用変圧変流器	
PO-2HB	3300/110V	2x15VA	200/5A		50Hz				高圧計器用変圧変流器	
PO-2HB	3300/110V	2x15VA	200/5A		60Hz				高圧計器用変圧変流器	
PO-2HB	6600/110V	2x15VA	250/5A		50Hz				高圧計器用変圧変流器	
PO-2HB	6600/110V	2x15VA	250/5A		60Hz				高圧計器用変圧変流器	
PO-2HB	6600/110V	2x15VA	300/5A		50Hz				高圧計器用変圧変流器	
PO-2HB	6600/110V	2x15VA	300/5A		60Hz				高圧計器用変圧変流器	
PO-2HB	6600/110V	2x15VA	400/5A		50Hz				高圧計器用変圧変流器	
PO-2HB	6600/110V	2x15VA	400/5A		60Hz				高圧計器用変圧変流器	
VZ2-VE-E-110000	7.2kV	200A	常時励磁式	100/110V	1CSW				真空電磁接触器	
M1LM	1φ2W	30A	未検	100V 50Hz	露出形				積算電力量計	
M1LM	1φ2W	120A	未検	100V 50Hz	露出形				積算電力量計	
M1LM	1φ2W	30A	未検	200V 50Hz	露出形				積算電力量計	
M1LM	1φ2W	120A	未検	200V 50Hz	露出形				積算電力量計	
M1LM	1φ2W	30A	未検	100V 60Hz	露出形				積算電力量計	
M1LM	1φ2W	120A	未検	100V 60Hz	露出形				積算電力量計	
M1LM	1φ2W	30A	未検	200V 60Hz	露出形				積算電力量計	
M1LM	1φ2W	120A	未検	200V 60Hz	露出形				積算電力量計	
M1LM	1φ2W	30A	検付	100V 50Hz	露出形				積算電力量計	
M1LM	1φ2W	120A	検付	100V 50Hz	露出形				積算電力量計	
M1LM	1φ2W	30A	検付	200V 50Hz	露出形				積算電力量計	
M1LM	1φ2W	120A	検付	200V 50Hz	露出形				積算電力量計	
M1LM	1φ2W	30A	検付	100V 60Hz	露出形				積算電力量計	
M1LM	1φ2W	120A	検付	100V 60Hz	露出形				積算電力量計	
M1LM	1φ2W	30A	検付	200V 60Hz	露出形				積算電力量計	
M1LM	1φ2W	120A	検付	200V 60Hz	露出形				積算電力量計	
M2LM	1φ3W	30A	未検	100V 50Hz	露出形				積算電力量計	
M2LM	1φ3W	120A	未検	100V 50Hz	露出形				積算電力量計	
M2LM	3φ3W	30A	未検	200V 50Hz	露出形				積算電力量計	
M2LM	3φ3W	120A	未検	200V 50Hz	露出形				積算電力量計	
M2LM	3φ3W	30A	未検	400/110V 50Hz	露出形				積算電力量計	
M2LM	3φ3W	120A	未検	400/110V 50Hz	露出形				積算電力量計	
M2LM	1φ3W	30A	未検	100V 60Hz	露出形				積算電力量計	
M2LM	1φ3W	120A	未検	100V 60Hz	露出形				積算電力量計	
M2LM	3φ3W	30A	未検	200V 60Hz	露出形				積算電力量計	
M2LM	3φ3W	120A	未検	200V 60Hz	露出形				積算電力量計	
M2LM	3φ3W	30A	未検	400/110V 60Hz	露出形				積算電力量計	
M2LM	3φ3W	120A	未検	400/110V 60Hz	露出形				積算電力量計	
M2LM	1φ3W	30A	検付	100V 50Hz	露出形				積算電力量計	
M2LM	1φ3W	120A	検付	100V 50Hz	露出形				積算電力量計	
M2LM	3φ3W	30A	検付	200V 50Hz	露出形				積算電力量計	
M2LM	3φ3W	120A	検付	200V 50Hz	露出形				積算電力量計	
M2LM	3φ3W	30A	検付	400/110V 50Hz	露出形				積算電力量計	
M2LM	3φ3W	120A	検付	400/110V 50Hz	露出形				積算電力量計	
M2LM	1φ3W	30A	検付	100V 60Hz	露出形				積算電力量計	
M2LM	1φ3W	120A	検付	100V 60Hz	露出形				積算電力量計	
M2LM	3φ3W	30A	検付	200V 60Hz	露出形				積算電力量計	
M2LM	3φ3W	120A	検付	200V 60Hz	露出形				積算電力量計	
M2LM	3φ3W	30A	検付	400/110V 60Hz	露出形				積算電力量計	
M2LM	3φ3W	120A	検付	400/110V 60Hz	露出形				積算電力量計	
M2LHM	1φ3W	30/5A	未検	100V 50Hz	露出形				積算電力量計	
M2LHM	1φ3W	50/5A	未検	100V 50Hz	露出形				積算電力量計	
M2LHM	1φ3W	60/5A	未検	100V 50Hz	露出形				積算電力量計	
M2LHM	1φ3W	75/5A	未検	100V 50Hz	露出形				積算電力量計	
M2LHM	1φ3W	100/5A	未検	100V 50Hz	露出形				積算電力量計	
M2LHM	1φ3W	150/5A	未検	100V 50Hz	露出形				積算電力量計	
M2LHM	1φ3W	200/5A	未検	100V 50Hz	露出形				積算電力量計	





















































































型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
M3LHM-K11V	3φ4W	500/5A	10kWh/p	検付	100-173V 60Hz	埋込形			積算電力量計(パルス発信付)	
M3LHM-K11V	3φ4W	600/5A	10kWh/p	検付	100-173V 60Hz	埋込形			積算電力量計(パルス発信付)	
M3LHM-K11V	3φ4W	30/5A	1kWh/p	検付	240-415V 60Hz	埋込形			積算電力量計(パルス発信付)	
M3LHM-K11V	3φ4W	50/5A	1kWh/p	検付	240-415V 60Hz	埋込形			積算電力量計(パルス発信付)	
M3LHM-K11V	3φ4W	60/5A	1kWh/p	検付	240-415V 60Hz	埋込形			積算電力量計(パルス発信付)	
M3LHM-K11V	3φ4W	75/5A	1kWh/p	検付	240-415V 60Hz	埋込形			積算電力量計(パルス発信付)	
M3LHM-K11V	3φ4W	100/5A	1kWh/p	検付	240-415V 60Hz	埋込形			積算電力量計(パルス発信付)	
M3LHM-K11V	3φ4W	150/5A	10kWh/p	検付	240-415V 60Hz	埋込形			積算電力量計(パルス発信付)	
M3LHM-K11V	3φ4W	200/5A	10kWh/p	検付	240-415V 60Hz	埋込形			積算電力量計(パルス発信付)	
M3LHM-K11V	3φ4W	250/5A	10kWh/p	検付	240-415V 60Hz	埋込形			積算電力量計(パルス発信付)	
M3LHM-K11V	3φ4W	300/5A	10kWh/p	検付	240-415V 60Hz	埋込形			積算電力量計(パルス発信付)	
M3LHM-K11V	3φ4W	400/5A	10kWh/p	検付	240-415V 60Hz	埋込形			積算電力量計(パルス発信付)	
M3LHM-K11V	3φ4W	500/5A	10kWh/p	検付	240-415V 60Hz	埋込形			積算電力量計(パルス発信付)	
M3LHM-K11V	3φ4W	600/5A	10kWh/p	検付	240-415V 60Hz	埋込形			積算電力量計(パルス発信付)	
M3LM-K11	3φ4W	30A	1kWh/p	未検	100-173V 50Hz	露出形			積算電力量計(パルス発信付)	
M3LM-K11	3φ4W	120A	1kWh/p	未検	100-173V 50Hz	露出形			積算電力量計(パルス発信付)	
M3LM-K11	3φ4W	30A	1kWh/p	未検	240-415V 50Hz	露出形			積算電力量計(パルス発信付)	
M3LM-K11	3φ4W	120A	1kWh/p	未検	240-415V 50Hz	露出形			積算電力量計(パルス発信付)	
M3LM-K11	3φ4W	30A	1kWh/p	未検	100-173V 60Hz	露出形			積算電力量計(パルス発信付)	
M3LM-K11	3φ4W	120A	1kWh/p	未検	100-173V 60Hz	露出形			積算電力量計(パルス発信付)	
M3LM-K11	3φ4W	30A	1kWh/p	未検	240-415V 60Hz	露出形			積算電力量計(パルス発信付)	
M3LM-K11	3φ4W	120A	1kWh/p	未検	240-415V 60Hz	露出形			積算電力量計(パルス発信付)	
M3LM-K11	3φ4W	30A	1kWh/p	検付	100-173V 50Hz	露出形			積算電力量計(パルス発信付)	
M3LM-K11	3φ4W	120A	1kWh/p	検付	100-173V 50Hz	露出形			積算電力量計(パルス発信付)	
M3LM-K11	3φ4W	30A	1kWh/p	検付	240-415V 50Hz	露出形			積算電力量計(パルス発信付)	
M3LM-K11	3φ4W	120A	1kWh/p	検付	240-415V 50Hz	露出形			積算電力量計(パルス発信付)	
M3LM-K11	3φ4W	30A	1kWh/p	検付	100-173V 60Hz	露出形			積算電力量計(パルス発信付)	
M3LM-K11	3φ4W	120A	1kWh/p	検付	100-173V 60Hz	露出形			積算電力量計(パルス発信付)	
M3LM-K11	3φ4W	30A	1kWh/p	検付	240-415V 60Hz	露出形			積算電力量計(パルス発信付)	
M3LM-K11	3φ4W	120A	1kWh/p	検付	240-415V 60Hz	露出形			積算電力量計(パルス発信付)	
YP-12NW	60kW	パネル120角	110V 5A						電力計	
YP-12NW	90kW	パネル120角	110V 5A						電力計	
YP-12NW	120kW	パネル120角	110V 5A						電力計	
YP-12NW	180kW	パネル120角	110V 5A						電力計	
YP-12NW	240kW	パネル120角	110V 5A						電力計	
YP-12NW	300kW	パネル120角	110V 5A						電力計	
YP-12NW	360kW	パネル120角	110V 5A						電力計	
YP-12NW	450kW	パネル120角	110V 5A						電力計	
YP-12NW	480kW	パネル120角	110V 5A						電力計	
YP-12NW	600kW	パネル120角	110V 5A						電力計	
YP-12NW	720kW	パネル120角	110V 5A						電力計	
YP-12NW	900kW	パネル120角	110V 5A						電力計	
YP-12NW	1200kW	パネル120角	110V 5A						電力計	
YP-12NW	1800kW	パネル120角	110V 5A						電力計	
YP-12NW	2400kW	パネル120角	110V 5A						電力計	
YP-12NW	3000kW	パネル120角	110V 5A						電力計	
YP-12NW	3600kW	パネル120角	110V 5A						電力計	
YP-12NW	4200kW	パネル120角	110V 5A						電力計	
YP-12NW	4800kW	パネル120角	110V 5A						電力計	
YP-12NW	6000kW	パネル120角	110V 5A						電力計	
YP-12NW	7200kW	パネル120角	110V 5A						電力計	
YP-12NW	9000kW	パネル120角	110V 5A						電力計	
YP-12NW	9600kW	パネル120角	110V 5A						電力計	
YP-12NW	12000kW	パネル120角	110V 5A						電力計	
LP-110NW	60kW	広角110角	110V 5A						電力計	
LP-110NW	90kW	広角110角	110V 5A						電力計	
LP-110NW	120kW	広角110角	110V 5A						電力計	
LP-110NW	180kW	広角110角	110V 5A						電力計	
LP-110NW	240kW	広角110角	110V 5A						電力計	
LP-110NW	300kW	広角110角	110V 5A						電力計	
LP-110NW	360kW	広角110角	110V 5A						電力計	
LP-110NW	450kW	広角110角	110V 5A						電力計	
LP-110NW	480kW	広角110角	110V 5A						電力計	
LP-110NW	600kW	広角110角	110V 5A						電力計	
LP-110NW	720kW	広角110角	110V 5A						電力計	

型式	定格	定格補助1	定格補助2	定格補助3	定格補助4	定格補助5	定格補助6	定格補助7	部品表転記用部品名	リレー型式
LP-110NW	900kW	広角110角	110V 5A						電力計	
LP-110NW	1200kW	広角110角	110V 5A						電力計	
LP-110NW	1800kW	広角110角	110V 5A						電力計	
LP-110NW	2400kW	広角110角	110V 5A						電力計	
LP-110NW	3000kW	広角110角	110V 5A						電力計	
LP-110NW	3600kW	広角110角	110V 5A						電力計	
LP-110NW	4200kW	広角110角	110V 5A						電力計	
LP-110NW	4800kW	広角110角	110V 5A						電力計	
LP-110NW	6000kW	広角110角	110V 5A						電力計	
LP-110NW	7200kW	広角110角	110V 5A						電力計	
LP-110NW	9000kW	広角110角	110V 5A						電力計	
LP-110NW	9600kW	広角110角	110V 5A						電力計	
LP-110NW	12000kW	広角110角	110V 5A						電力計	
LP-110NW	4800kW	広角110角	110V 5A		三相3線				電力計	
LP-110NW	3000kW	広角110角	110V 5A		三相3線				電力計	
LP-110NW	9000kW	広角110角	110V 5A		三相3線				電力計	
LP-110NW	7200kW	広角110角	110V 5A		三相3線				電力計	
LP-110NW	6000kW	広角110角	110V 5A		三相3線				電力計	
LP-110NW	1200kW	広角110角	110V 5A		三相3線				電力計	
LP-110NW	60kW	広角110角	110V 5A		三相3線				電力計	
LP-110NW	1800kW	広角110角	110V 5A		三相3線				電力計	
LP-110NW	3600kW	広角110角	110V 5A		三相3線				電力計	
LP-110NW	12000kW	広角110角	110V 5A		三相3線				電力計	
LP-110NW	4200kW	広角110角	110V 5A		三相3線				電力計	
LP-110NW	480kW	広角110角	110V 5A		三相3線				電力計	
LP-110NW	180kW	広角110角	110V 5A		三相3線				電力計	
LP-110NW	9600kW	広角110角	110V 5A		三相3線				電力計	
LP-110NW	600kW	広角110角	110V 5A		三相3線				電力計	
LP-110NW	450kW	広角110角	110V 5A		三相3線				電力計	
LP-110NW	360kW	広角110角	110V 5A		三相3線				電力計	
LP-110NW	300kW	広角110角	110V 5A		三相3線				電力計	
LP-110NW	120kW	広角110角	110V 5A		三相3線				電力計	
LP-110NW	720kW	広角110角	110V 5A		三相3線				電力計	
LP-110NW	900kW	広角110角	110V 5A		三相3線				電力計	
LP-110NW	90kW	広角110角	110V 5A		三相3線				電力計	
LP-110NW	240kW	広角110角	110V 5A		三相3線				電力計	
LP-110NW	2400kW	広角110角	110V 5A		三相3線				電力計	
MZT-53	200A	φ 53	貫通形	60sq					零相変流器	
MZT-68	400A	φ 68	貫通形	150sq					零相変流器	
MZT-90	600A	φ 90	貫通形	325sq					零相変流器	
ZT100B	1140A	φ 100	貫通形	600sq					零相変流器	
ZT15B	33A	φ 15	貫通形	2sq					零相変流器	
ZT30B	135A	φ 30	貫通形	22sq					零相変流器	
ZT40B	260A	φ 40	貫通形	60sq					零相変流器	
ZT60B	560A	φ 60	貫通形	200sq					零相変流器	
ZT80B	760A	φ 80	貫通形	325sq					零相変流器	
ZM-90-K		φ 90			40kA,1秒				零相変流器	
ZM-68-K	200/0.25mA	φ 68			40kA,1秒				零相変流器	
MPD-3	250PF × 3	碍子形							零相電圧検出装置	
Z-T1									ZPD拡張ユニット	